



Rotulação e Impressão Digital

Catálogo geral



Bem-vindo à Spandex

A Spandex é um dos principais distribuidores mundiais de soluções para a Indústria Gráfica, Car Wrapping e Sinalização.

Presente em 20 países e com mais de 40 anos de experiência, a Spandex oferece aos clientes uma grande variedade de materiais e acessórios premium das principais marcas líder do mercado.

A escolha certa do produto para cada aplicação.

Indique-nos que projeto idealiza e fique a conhecer a variedade de materiais e acessórios que podem tornar o seu trabalho num sucesso. Desde filmes para veículos a remodelações, existe um material certo para si.

- Mais de 4.000 referências disponíveis em stock.

- Entrega em 24h.

- Vinil de corte para venda a metro.

- Serviço de corte de rolos.

- O seu stock nos nossos armazéns!

Também podemos ter acesso a gamas adicionais e produtos especiais que estão em stock nos restantes países da Europa onde atuamos. Caso não encontre o produto que deseja na tabela de preços, avise-nos e faremos o possível para o ajudar.

Comprar na Spandex Portugal não poderia ser mais fácil.

A nossa equipa de Atendimento ao Cliente está à sua disposição para dar apoio no que precisar. As nossas linhas funcionam das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00, de segunda a sexta-feira.

2 maneiras para realizar o seu pedido.

📞 +351 219 737 960

✉️ encomendas@spandex.com



Aceda ao nosso catálogo digital interativo para uma pesquisa mais fácil e rápida ao conteúdo que lhe interessa.



Marcas em que pode confiar



Descubra mais sobre os nossos produtos em:
spandex.pt

Os preços e especificações técnicas estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Preços sem IVA incluído.

Regras e Políticas

Pedidos especiais

No nosso armazém dispomos de todo o material necessário para processar e finalizar os vossos pedidos. Se tiver um pedido/trabalho específico, entre em contacto com o Atendimento ao Cliente. Faremos o possível para satisfazer todas as suas necessidades sempre que possível.

Prazos de entrega

Entregamos o material disponível em stock, no dia seguinte para pedidos recebidos até às 16h30, de segunda a sexta-feira.

Entrega em viatura própria: na grande Lisboa, se disponível.

Para entregas em outros locais do país: transportadoras expresso.

Materiais com mais de 2 metros de comprimento estão sujeitos a um prazo de entrega de 48h e devem ser pedidos até às 11h00.

Devoluções

Consideramos a qualidade do serviço e dos materiais de extrema importância. Trabalhamos em conjunto com os nossos fornecedores para garantir que os materiais que fornecemos aos nossos clientes tem um bom desempenho e qualidade consistente.

Se houver algum problema com a mercadoria entregue, deveremos ser notificados até 24 horas após a receção do material.

Só aceitaremos reclamações por danos na mercadoria ocasionadas pelo transporte se estas forem indicadas na guia de transportador. Caso contrário, não podemos aceitar reclamações sobre essa mercadoria.

Faremos todo o possível para atender a qualquer solicitação razoável, mas qualquer pedido de devolução tem de ser cuidadosamente avaliado. Poderemos aceitar devoluções de produtos que estejam em boas condições e na embalagem original. Não aceitaremos devoluções de produtos especiais, produtos danificados e produtos que foram transformados.

Problemas de qualidade

Caso exista algum problema de qualidade do material, solicitamos o preenchimento de um formulário e o envio de uma amostra do material que evidencie o defeito. Caso o material tenha sido aplicado, solicitaremos uma fotografia do problema e, sempre que possível, amostra do material utilizado. Sempre que se confirme o defeito de fabrico devolveremos o valor do material ao cliente. As amostras recebidas e submetidas ao controlo de qualidade não serão devolvidas.

Aviso importante

Todas as declarações, informações técnicas e recomendações colocadas neste documento são baseadas em evidências que acreditamos ser confiáveis, no entanto, a sua precisão ou integridade não é infalível e por isso não podem ser consideradas como garantias. A

Soluções & Problemas

Aplicação em substratos

Ter uma boa preparação é essencial para uma fácil aplicação de grafismos recortados ou impressos. A limpeza adequada da superfície também garante uma maior durabilidade e evita problemas futuros.

Todas as superfícies onde for aplicar vinil devem estar limpas e sem tratamentos para garantir uma boa aderência do adesivo. Um produto de limpeza ou preparador de superfície adequados devem ser utilizados mesmo se a aplicação for de curto prazo. As superfícies acabadas de pintar devem curar antes de aplicar os grafismos. Evite superfícies gordurosas, ásperas ou porosas.

Superfícies como policarbonatos, alguns metacrilatos, bem como superfícies tratadas com silicone, cera, selantes ou verniz podem libertar gases sob o vinil provocando bolhas.

Deve-se ter um cuidado especial ao aplicar vinil sobre vinil, como os toldos de camiões, lonas e substratos flexíveis de PVC. Esses substratos contêm plastificantes, que podem migrar para a superfície onde o vinil está colado e podem danificar o adesivo. O primeiro sinal de migração do plástico surge quando o adesivo começa a aglomerar-se em tiras. Nota: Uma vez iniciado, nada pode ser feito para revertê-lo ou interromper o processo.

Para evitar a migração do plastificante, é fundamental selecionar o vinil adequado para a aplicação em substratos com grande quantidade de plastificantes. A Spandex oferece uma variedade de materiais adequados para essas aplicações – fale connosco se tiver alguma dúvida.

Peça a nossa ajuda quando encontrar superfícies difíceis ou condições ambientais extremas para garantir que está a utilizar o material apropriado e fazer a preparação mais adequada. Podemos disponibilizar boletins técnicos para grande parte dos nossos produtos. Em caso de dúvida, peça-nos amostras para fazer um teste.

Aplicação de vinil

Existem dois métodos de aplicação de vinil: húmido e seco. O método escolhido dependerá, em certa medida, do tamanho e da complexidade da impressão gráfica a ser aplicada.

Aplicação a seco

Tenha uma película de transporte que contenha a impressão gráfica e coloque-a com cuidado sobre o substrato. Com a espátula, pressione firmemente o grafismo na superfície, começando do centro e trabalhando para fora, certificando-se que aplica uma pressão constante em todo o grafismo. Puxe lentamente um canto da película de transporte sobre si mesma num ângulo de 180°, deixando a impressão gráfica na superfície. Pressione novamente o grafismo com a espátula para garantir um bom contato, para não riscar a superfície.

Aplicação húmida

A aplicação em grandes superfícies funciona melhor para aplicação húmida, pois ajuda a eliminar bolhas de ar. A aplicação húmida também ajuda a reposicionar o grafismo várias vezes, caso seja necessário – o que é uma vantagem caso esteja a aplicar impressões gráficas que necessitem de estar alinhadas.

Utilize um líquido de aplicação adequado, como o ImagePerfect™ Magic Apply, para garantir que a superfície fique sem gorduras ou silicônes. Não recomendamos água com sabão, pois os sabonetes contêm gorduras que interferem com a adesão do adesivo. Humedeça levemente a superfície com o líquido de aplicação utilizando uma esponja. Também pode humedecer o adesivo de vinil com o líquido de aplicação através de um spray, caso a impressão gráfica já tenha sido transferida para a película de transporte.

Coloque a película de transporte que sustenta o grafismo sobre o fluido, aplicando uma leve pressão para a colocar na posição desejada. Aplique pressão firmemente com a espátula do centro para fora para remover quaisquer vestígios de humidade / ar por baixo do grafismo.

Depois de deixar a película de transporte seco - aproximadamente 30 a 60 minutos dependendo da temperatura e umidade – remova-a lentamente, deixando o grafismo no lugar. Reveja a aplicação com a espátula para se certificar de que tem um bom contacto com a superfície, faça-o com cuidado para não riscar a impressão gráfica.

Solução para problemas

Deve-se ter uma especial atenção ao aplicar o vinil a baixas temperaturas ou em superfícies frias. Os vinis não vão ter aderência inicial suficiente se as temperaturas mínimas de aplicação especificadas pelo fabricante não forem respeitadas. Todos os adesivos requerem um tempo de cura em temperatura ambiente.

Para obter os melhores resultados, tome as seguintes precauções:

1. Certifique-se de que toda a superfície foi aquecida bem acima da temperatura mínima de aplicação especificada pelo fabricante.
2. Sempre que possível, a temperatura deve ser mantida por 24 horas para permitir que o adesivo cure bem depois da aplicação.

Se isso não for possível - por exemplo, num veículo – as impressões gráficas não devem ser limpas, nem por cima, nem ao redor, por alguns dias.

Soluções & Problemas

Problema	Causa	Solução
Superfície da película manchada.	Material muito frio. Material muito apertado sobre o núcleo.	Coloque o material num local mais quente até que as manchas desapareçam.
Película quebradiça.	O material está muito frio.	Coloque o material num lugar mais quente.
O liner está a deslaminar.	Corte muito profundo.	Faça cortes de teste para determinar se a profundidade da lâmina e a pressão de corte são as corretas.
Descasque difícil.	Profundidade de corte insuficiente.	Faça cortes de teste para determinar se a profundidade da lâmina e a pressão de corte são as corretas.
	Sangramento do adesivo.	Descasque o grafismo e retire o material desnecessário antes de armazenar o seu trabalho.
Efeito casca de laranja ou falha no adesivo quando o vinil é aplicado sobre outro vinil ou plástico.	A migração do plastificante do material de base decompõe o adesivo.	Evite utilizar o material de PVC flexível sobre o material de PVC flexível.

Conselhos de Aplicação

Como escolher o vinil adequado

Películas

À primeira vista, existe pouca diferença entre os três tipos de vinil disponíveis no mercado: fundido, calandrado polimérico e calandrado monomérico. Embora as diferenças sejam mais visíveis após algum tempo de aplicação, uma película que depois de algum tempo mantém a sua aparência como no primeiro dia em que foi aplicada, pelo geral, trata-se de um material de fundição ou fundido (Cast).

Películas fundidas

Uma película fundida é um vinil de maior qualidade que é fabricado a partir de um líquido, que posteriormente é espalhado e solidificado com uma espessura pretendida. As películas fundidas não têm memória e são estáveis, então o encolhimento é quase imperceptível. As películas fundidas adaptam-se a superfícies irregulares, como rebites e superfícies texturizadas, tornando-as a escolha mais adequada para aplicações externas mais difíceis - especialmente para Car Wrapping. Em ocasiões particulares, por exemplo quando for necessário produzir uma cor específica, as películas de fundição podem ser utilizadas em aplicações menos exigentes.

Películas calandradas

As películas calandradas são fabricadas a partir de uma massa plástica que é posteriormente comprimida ao passar por dois rolos de pressão. Embora a sua qualidade não seja tão elevada como nos vinis de fundição para aplicações menos rigorosas, a película produzida através deste processo pode ser aplicada em situações menos exigentes. Existem dois tipos de películas calandradas: poliméricas e monoméricas.

Películas calandradas poliméricas

As películas calandradas poliméricas têm polímeros que ajudam a reduzir o encolhimento do material. Embora tenham sofrido melhorias significativas nos últimos anos, este tipo de películas não oferecem a mesma estabilidade e durabilidade que os vinis fundidos. As películas poliméricas aplicadas no exterior têm um desempenho muito melhor do que as películas monoméricas, mas não são indicadas para serem aplicadas em superfícies irregulares, como rebites e ondulações. Para condições menos exigentes no exterior, as películas poliméricas oferecem uma alternativa viável aos filmes fundidos. Se tiver alguma dúvida sobre qual a película que deve utilizar, evite riscos e escolha uma película fundida.

Películulas calandradas monoméricas

As películas calandradas monoméricas são as mais económicas. Estas películas não são adequadas para aplicações no exterior, como decorações de veículos ou placas comerciais. A película monomérica não é estabilizada, então é quase certo que com o tempo, tenha tendência em encolher o que irá colocar o adesivo visível. Nesse caso, é possível que alguma sujidade acabe por aderir ao adesivo exposto, o que visualmente não será o pretendido. Além disso, esse encolhimento também irá contribuir para uma degradação futura muito mais severa. Por todos estes fatores, as películas monoméricas são mais adequadas para aplicações de curto prazo no exterior e para aplicações no interior.

Outras películas

Além dos três tipos de vinil que já foram indicados, também temos outros disponíveis.

Películas de poliéster

Geralmente estas películas oferecem um aspeto brilhante muito elevado. Não esticam, por isso são indicados apenas para aplicação em superfícies planas.

Películas Antigraffiti

Não reagem de forma química aos solventes encontrados em manchas e pinturas, por isso são frequentemente utilizadas para proteger grafismos de graffiti.

Películas híbridas

Normalmente, estas películas são a combinação de dois ou mais materiais, portanto, as características são o resultado da combinação dos materiais combinados.

Produtos PVC Free

Novas soluções de películas adesivas livres de PVC, para soluções gráficas mais ecológicas. A baixa libertação de ftalatos, contribuem para uma melhor qualidade do ar em decorações de interiores.

Produtos com sistemas de fácil aplicação

3M Comply™, Avery Easy Apply™, Oracal Rapid Air™, Mactac Bubble Free™, Image Perfect Perfect Apply™, Arlon FLITE™. Produtos com canais no adesivo para a evacuação de ar, reduzindo assim a formação de bolhas que pode ficar no momento da aplicação. Ao aumentar a velocidade da aplicação e diminuir os tempos na produção, os trabalhos tornam-se mais rentáveis.

Conselhos de Aplicação

Adesivos

Os adesivos comumente utilizados são à base de água ou à base de solvente. Os adesivos à base de água não são recomendados em utilizações de altas prestações. Os adesivos à base de solvente são amplamente utilizados e o seu desempenho é geralmente compatível com o da película.

Atenção! Os vinis mais económicos normalmente utilizam adesivos mais baratos com o intuito de baixar o custo de produção.

Ferramentas de aplicação

Ter as ferramentas adequadas torna qualquer trabalho mais fácil de se fazer, e por isso, os rotulistas profissionais utilizam as ferramentas Spandex para garantir o resultado certo desde a primeira aplicação. Os nossos vastos anos de experiência na área de sinalização e impressão digital permitem-nos disponibilizar as ferramentas adequadas para qualquer trabalho. A Spandex oferece uma gama completa de ferramentas da marca ImagePerfect™, incluindo soldadoras para lonas, lâminas, espátulas, alicates, fitas adesivas, ímãs, prensas térmicas e muito mais.

Cores

É certo que alguns pigmentos resistem mais ao desbotamento do que outros, e é por isso que as garantias dos fabricantes geralmente oferecem expectativas de durabilidade diferentes, com base na cor dentro da mesma faixa. Podem ocorrer pequenas variações de cor e estar dentro das tolerâncias de fabricação.

A Spandex oferece um serviço de cores personalizadas em certas gamas da Avery™, 3M™, Orafol, MACtac e ImagePerfect. Por favor, entre em contacto com o Atendimento ao Cliente para saber detalhes.

Temperaturas

O vinil de qualidade fornecido pela Spandex é razoavelmente tolerante a temperaturas mais elevadas como as que existem em Portugal. No entanto, todos os vinis têm os seus limites, que são indicados neste guia. Todas as limitações de temperatura devem ser seguidas cuidadosamente.

Armazenamento do vinil

Os rolos devem ser armazenados sobre uma das extremidades, de preferência na embalagem original, até o momento da sua utilização. Evite armazenar vinil em ambientes com muita humidade e temperatura elevada. Geralmente, os níveis de humidade e de temperatura sentidos num escritório, serão os mais indicados. Antes de utilizar o vinil que foi armazenado em condições visivelmente diferentes das quais em que será manuseado, deixe primeiro o material obter a temperatura e a humidade do espaço durante, pelo menos 24 horas.

Trabalhar com vinil - Corte em plotter

Se for comprar vinil para uma plotter de corte, deverá ajustar a profundidade de corte da plotter para o tipo de vinil que vai cortar. As configurações ideais de profundidade / peso proporcionam um corte limpo tornando o descasca mais fácil. As películas fundidas normalmente requerem menos pressão e profundidade de corte do que as películas calandradas. Se parecer que o vinil está cortado, mas for difícil de descascar, é muito provável que a profundidade do corte seja insuficiente ou que a lâmina de corte esteja gasta. Se o vinil parecer estar bem cortado, mas o papel de suporte estiver a colar no material descascado, provavelmente o corte foi demasiado profundo.

Recomendamos que faça sempre um teste de corte para verificar se a configuração da plotter está correta. Devido à natureza do material, não oferecemos qualquer garantia nas lâminas de corte.

Películas de Transporte

As películas de transporte são utilizadas para separar grafismos autoadesivos recortados ou impressos com suporte de silicone e permitem transferir estes grafismos para o substrato final. As películas de transporte estão disponíveis em transparente (plástico) e opaco (papel). As preferências pessoais são o que o farão escolher uma variedade ou outra. A película de transporte transparente facilita a aplicação de trabalhos com vários vinis. As películas de transporte de papel, por outro lado, não se deformam, não absorvem água e são translúcidas. Além disso, algumas películas de transporte transparentes não permitem empilhar o material gráfico pela possibilidade de transferir adesivo para a superfície dos grafismos.

As películas de transporte estão disponíveis com vários níveis de adesivo. Os materiais que são facilmente descascados e têm aderência muito baixa ao papel de suporte geralmente requerem apenas uma película de transporte suave. Pelo contrário, um vinil com forte aderência ao papel de suporte ou superfície rugosa requer uma película de transporte mais agressiva. Mas os gostos pessoais também influenciam, por isso, se está satisfeito com um determinado tipo de adesivo, recomendamos que não o altere.



Índice

PELÍCULAS AUTOCOLANTES	11
Colour Films	12
Reclamos Luminosos	29
Vinil Transparente para Vitral	34
Foscos	35
Frosted	36
Máscaras	37
Metalizados	37
Metalizados com Efeitos Especiais	38
Refletores	39
Fluorescentes	46
Fotoluminescentes	47
Películas de Transporte	48
Estampagem Têxtil	50
CAR WRAPPING	53
Colour Change Films	54
PPF - Proteção de Pintura	62
Escurecimento de Vidros	66
IMPRESSÃO DIGITAL	67
Materiais PVC Free	69
Vinil Promocional	70
Vinil Intermédio	75
Vinil Performance	77
Vinil Alta Performance	82
Vinil Premium	82
Vinil Dot	87
Vinil para Superfícies Difíceis - Alta Adesividade	88
Vinil Translúcido para Reclamos Luminosos	89
Decoração Exterior de Aviões	89
Vinil - Banner	90
Window Graphics - Perfurados	90
Vinil Super Transparente	91
Vinil Blockout	91
Vinil Decorativo para Vidros - Fosco	92
Tecido Autocolante	92
Suportes Impressão para Roll-up	93
Laminação Anti-Graffiti	93
Floor Graphics - Laminações	94
Floor Graphics - Impressão Direta para Chão	94
Laminações IP Decolam	95
Películas de Laminação	96
Telas	98
Telas Backlit	99
YUPO - Papel Sintético 100% Reciclável	101
Tecidos	103
FITAS ADESIVAS E MAGNÉTICOS	107
Fitas Dupla Face Fina	108
Fitas para Alcatifa	110
Espumas Dupla Face de Polietileno	111
Espumas Dupla Face Acrílicas	112
Sistema ATG	115

Adesivos de Laminação	116
Fitas de Papel	118
Fitas de Embalagem	118
Fitas Antiderrapantes	119
Fitas para Marcação	120
Hook & Loop	121
Dual Lock	122
Sprays	123
Primários	123
Batentes	124
Bases Magnéticas	124
Telas Magnéticas	125
Telas Magnéticas - Impressão Digital	125
Telas Ferrosas - Impressão Digital	126
Bandas Magnéticas e Ferrosas	126
ACESSÓRIOS E FERRAMENTAS	127
Acessórios de Aplicação	128
Preparadores de Superfícies e Limpeza	139
Facas de Corte	143
Arrumação e Funcionalidade	146
Bases de Corte	146
Régulas	146
Acessórios Têxtil - Tiras de PVC	147
Acessórios Têxtil para Bandeiras	148
Elásticos, Esticadores e Mosquetões	149
EXPOSITORES, LED'S E PERFIS	150
Expositores	151
Perfis Ptex	153
Perfis WallTex	159
Perfis Crystal	160
LED's	161
Fontes de Alimentação	163
ARQUITETURA E DECORAÇÃO	165
Revestimentos para Arquitetura e Decoração	166
— IP Refresh	166
— Cover Styl'	168
— 3M DI-NOC	170
Tecido para Vidros - SQUID	172
Superfícies Naturais - Organoid	173
Quadros de Escrita - Whiteboard	174
Quadros de Escrita - Blackboard	175
Tela Ferrosa	176
Retroprojeção	176
Proteção Solar - Aplicação Exterior	177
Proteção Solar - Aplicação Interior	180
Películas de Segurança	181
Proteção UV e Especialidade	181
Privacidade / Blockout	182
Privacidade - LCD e E-Change	182
Películas Dichroic e Transparentes Coloridas	183
Decoração de Vidros - Padrões	183



Películas Autocolantes

Colour Films	12	— IP 7603 - 7624	
Orafol		— Foscos	
		— Frosted	
Máscaras	37	— Máscaras de Pintura	
		— Máscaras para Gravação a Jato de Areia	
3M		— Cromado Espelhado	
		— Cromado Espelhado Escovado	
		— Cromado Espelho	
ImagePerfect		— Espelhado Ouro	
		— Rosa Dourado	
		— Poliéster Transparente	
Metalizados	37	— Avery Dennison	
		— Avery 800 Premium Cast	
		— Avery 777 Cast Film iA-Tech	
		— Avery 700 Premium Film	
		— Avery 700 Premium Film EA	
		— Avery 500 Event Film	
Avery Dennison		— Mactac	
		— Macal 9800 Pro	
		— Macal 8900 Pro	
Reclamos Luminosos	29	Refletores	39
		— ORALITE 5400 - Comercial Grade	
		— ORALITE 5510 - Engineer Grade	
		— ORALITE 5810 - Alta Intensidade	
		— 3M 393X - Alta Intensidade	
Viaturas		Sinalética e Sinalização Rodoviária	
		— ORALITE 5600E - Cast / Viaturas	
		— 3M 580 - Cast / Viaturas	
		— 3M 680CR	
		— Avery V-4000 Retro-Reflective Films	
		— ORALITE VC612RA - Flexibright	
		— ORALITE VC412RA	
		— 3M 823i	
		— Avery V-8000 Reflective Films	
Viaturas - Conspicuity Tape			
		— Películas de Corte	
		— Películas de Impressão	
		— Películas de Transporte	
		— Prensas para Estampagem Têxtil	
Estampagem Têxtil	50	Decoração de Vidros	34
		— ORACAL 8300 - Transparente	
		— IP 7601 / 7602	
Plástico		Fluorescentes	46
		— ORACAL 7510 - Fluorescente Premium Cast	
		— ORACAL 6510 - Fluorescente Cast	
Fotoluminescentes	47	Viaturas - Chevron	
		— ORALUX 9300 - Fotoluminescente	
		— IP 2570 - Fotoluminescente	
Películas de Transporte	48	3M 823i (Kit)	
		— Avery Chevron V-8000 Series	
Papel		Avery 13057 - Marcação	
		— Avery 13058 - Marcação	
Papel		3M 13057 - Marcação	
		— Avery 13058 - Marcação	



Colour Films - Orafol

ORACAL 951

Premium Cast 10 anos I Brilho



- Vinil de fundição (Cast) de alta performance com 50 micrônios.
- Adesivo acrílico à base de solvente, permanente.
- 139 cores em brilho, branco e preto em mate.
- Elevada estabilidade dimensional em corrugações e rebites.

Referência	Largura
Branco, preto e transparente	1260 mm
Cores	1260 mm
Metalizados	1260 mm

Venda a metro para as cores disponíveis e a rolo para as restantes.

Carta de Cores Oracal 951

Brilho	→	#201 Crocus yellow	#216 Traffic yellow	#209 Maize yellow	#219 Yolk yellow	#255 Golden yellow I	#204 Melon yellow	#208 Post office yellow	#019 Signal yellow
---------------	---	--------------------	---------------------	-------------------	------------------	----------------------	-------------------	-------------------------	--------------------

#817 Almond	#023 Cream	#816 Papyrus	#341 Coral	#035 Pastel orange	#332 Deep orange	#333 Pure orange	#335 Mars red	#326 Signal red	#032 Light red
#324 Blood red	#359 Tomato	#031 Red	#028 Cardinal red	#305 Geranium red	#334 Fire brigade red	#348 Scarlet red	#030 Dark red	#026 Purple red	#347 Red coral
#044 Magenta	#402 Cyclamen	#407 Deep violet	#048 Bordeaux	#549 Dove blue	#555 Glacier blue	#056 Ice blue	#053 Light blue	#547 Fjord blue	#052 Azure blue
#545 Ocean blue	#546 Velvet blue	#509 Sea blue	#544 Indigo blue	#067 Blue	#536 Middle blue	#049 King blue	#511 Night blue	#065 Cobalt blue	#537 Deep blue
#050 Deep blue	#564 Light navy	#570 Moonlight blue	#518 Steel blue	#571 Mystic blue	#501 Mint blue	#502 Blue turquoise	#503 Water blue	#553 Lagoon	#628 Sea green
#630 Blue green	#601 Lime green	#602 Grass green	#062 Light green	#619 Traffic green	#603 Mint green	#604 Cactus green	#612 Police green	#078 Leaf green	#625 Moss green
#060 Dark green	#622 Fir tree green	#635 Forest green	#820 Golden brown	#811 Sahara beige	#812 Terracotta	#810 Cocoa brown	#079 Red brown	#080 Brown	#070 Black
#010 White	#109 Hull white	#711 Stone grey	#730 Simple grey	#724 Ice grey	#074 Middle grey	#076 Telegrey	#721 Slate grey	#071 Grey	#713 Iron grey
#073 Dark grey									

Metalizado	→	#704 Black metallic	#093 Anthracite metallic	#937 Charcoal metallic	#936 Silicon metallic	#934 Zinc metallic	#932 Graphite metallic	#935 Grey cast iron metallic	#905 Grey metallic
-------------------	---	---------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------	--------------------	------------------------	------------------------------	--------------------

#908 Aluminium metallic	#906 Silver metallic	#933 Tin metallic	#090 Silver grey metallic	#904 Silver lake metallic	#902 Copper metallic	#920 Bronze metallic	#925 Pale gold metallic	#926 Pyrite metallic	#091 Gold metallic
#919 Gold metallic	#922 Brass metallic	#921 Bronze antique metallic	#923 Light brown metallic	#924 Champagne metallic	#369 Red brown metallic	#368 Dark red metallic	#367 Red metallic	#944 Red gold L metallic	#406 Violet metallic
#190 Moonlight metallic	#192 Deep blue metallic	#189 Midnight metallic	#193 Navy metallic	#196 Night blue metallic	#580 Beaver blue metallic	#197 Azure blue metallic	#194 Blue grey metallic	#199 Turquoise metallic	#195 Dove blue metallic
#677 Fir green metallic	#679 Foliage green metallic	#680 Steppe green metallic	#675 Sea green metallic	#674 Mint metallic	#681 Grey green metallic				

Mate	→	#070 Black matte	#010 White matte
-------------	---	------------------	------------------

Colour Films - Orafol

ORACAL 751C

Cast 8 anos | Brilho



- Vinil de fundição (Cast) com 60 micrônios.
- Adesivo acrílico à base de solvente, permanente.
- 117 cores em brilho, branco e preto em mate.
- Elevada estabilidade dimensional.

Referência	Largura
Branco, preto e transparente	1260 mm
Cores	1260 mm
Metalizados	1260 mm

Venda a metro.

Brilho		#020 Golden yellow	#219 Yolk yellow	#203 Straw yellow	#211 Sun yellow	#019 Signal yellow	#208 Post office yellow	#209 Maize yellow	#021 Yellow
#216 Traffic yellow	#022 Light yellow	#025 Brimstone yellow	#026 Purple red	#361 Apple red	#030 Darkred	#348 Scarlet red	#306 Crimson	#031 Red	#027 Tomato red
#028 Cardinal red	#325 Middle red	#324 Blood red	#032 Light red	#326 Signal red	#047 Orange red	#033 Red orange	#335 Mars red	#034 Orange	
#332 Deep orange	#035 Pastel orange	#340 Chestnut	#048 Bordeaux	#415 Summer plum	#040 Violet	#403 Light violet	#043 Lavender	#042 Lilac	#041 Pink
#077 Telemagenta	#044 Magenta	#045 Soft pink	#532 Black blue	#588 Alpha blue	#590 Blueberry	#518 Steel blue	#591 Midnight blue	#050 Dark blue	#058 Ultramarine blue
#537 Deep blue	#065 Cobalt blue	#049 King blue	#592 Navy blue	#593 Striking blue	#536 Middle blue	#510 Clematis blue	#067 Blue	#595 Blue green	#057 Traffic blue
#051 Gentian blue	#509 Sea blue	#508 Signal blue	#052 Azure blue	#507 Capri blue	#555 Glacier blue	#594 Pastel blue	#517 Euro blue	#053 Light blue	#056 Ice blue
#549 Dove blue	#608 Petrol	#054 Turquoise	#055 Mint	#599 Pastel turquoise	#060 Dark green	#661 Leaf green	#078 Foliage green	#617 Emerald	#607 Turquoise green
#604 Cactus green	#066 Turquoise blue	#061 Green	#068 Grass green	#619 Traffic green	#062 Light green	#064 Yellow green	#063 Lime-tree green	#080 Brown	#803 Chocolate brown
#828 Earth brown	#079 Red brown	#083 Nut brown	#801 Loam brown	#811 Sahara beige	#081 Light brown	#818 Saffron	#084 Beige brown	#023 Cream	#813 Light cream
#018 Light ivory	#070 Black	#720 Komatsu grey	#073 Dark grey	#713 Iron grey	#071 Grey	#721 Slate grey	#076 Telegrey	#074 Middle grey	#724 Ice grey
#072 Light grey	#109 Hull white	#010 White	#090 Silver Grey	#930 Gold I	#093 Anthracite	#918 Nickel	#932 Graphite metallic		
Mate		#070 Black matte	#010 White matte						

Colour Films - Orafol

ORACAL 651

Intermediate Cal 5 anos | Brilho e Mate



- Vinil calandrado especial com 70 micrônios.
- Adesivo acrílico à base de solvente, permanente.
- 59 cores brilho e 56 cores mate.

Referência	Largura
Branco, preto e transparente	1260 mm
Cores	1260 mm
Metalizados	1260 mm

Venda a metro.

Brilho		#000 Transparent	#010 White	#020 Golden yellow	#019 Signal yellow	#021 Yellow	#022 Light yellow	#025 Brimstone yellow	#026 Purple red
#312 Burgundy	#030 Dark red	#031 Red	#032 Light red	#047 Orange red	#036 Light orange	#035 Pastel orange	#404 Purple	#040 Violet	#043 Lavender
#042 Lilac	#041 Pink	#045 Soft pink	#562 Deep sea blue	#518 Steel blue	#050 Dark blue	#065 Cobalt blue	#049 King blue	#086 Brilliant blue	#067 Blue
#057 Traffic blue	#051 Gentian blue	#098 Gentian	#052 Azure blue	#084 Sky blue	#053 Light blue	#056 Ice blue	#066 Turquoise blue	#054 Turquoise	#055 Mint
#060 Dark green	#613 Forest green	#061 Green	#068 Grass green	#062 Light green	#064 Yellow green	#063 Lime-tree green	#080 Brown	#083 Nut brown	#081 Light brown
#082 Beige	#023 Cream	#070 Black	#073 Dark grey	#071 Grey	#076 Telegrey	#074 Middle grey	#072 Light grey	#090 Silver grey	#091 Gold
#092 Copper									
Mate		#000 Transparent	#010 White	#020 Golden yellow	#019 Signal yellow	#021 Yellow	#022 Light yellow	#025 Brimstone yellow	#030 Dark red
#031 Red	#032 Light red	#047 Orange red	#036 Light orange	#035 Pastel orange	#404 Purple	#040 Violet	#043 Lavender	#042 Lilac	#041 Pink
#045 Soft pink	#562 Deep sea blue	#518 Steel blue	#050 Dark blue	#065 Cobalt blue	#049 King blue	#086 Brilliant blue	#067 Blue	#057 Traffic blue	#051 Gentian blue
#098 Gentian	#052 Azure blue	#084 Sky blue	#053 Light blue	#056 Ice blue	#066 Turquoise blue	#054 Turquoise	#060 Dark green	#061 Forest green	
#061 Green	#068 Grass green	#062 Light green	#064 Yellow green	#063 Lime-tree green	#080 Brown	#083 Nut brown	#081 Light brown	#082 Beige	#070 Black
#073 Dark grey	#071 Grey	#076 Telegrey	#074 Middle grey	#072 Light grey	#090 Silver grey	#091 Gold	#092 Copper		

Colour Films - Orafol

ORACAL 641

Economy Cal 4 anos | Brilho e Mate



- Vinil calandrado macio com 75 micrônios.
- Adesivo poliacrilato, permanente.
- 59 cores brilho e mate.

Referência	Largura
Branco e transparente	1260 mm
Preto e Cores	1260 mm
Metalizados	1260 mm
Venda a metro.	

Brilho >		#000 Transparent	#010 White	#020 Golden yellow	#019 Signal yellow	#021 Yellow	#022 Light yellow	#025 Brimstone yellow	#312 Burgundy
#030 Dark red	#031 Red	#032 Light red	#047 Orange red	#034 Orange	#036 Light orange	#035 Pastel orange	#404 Purple	#040 Violet	#043 Lavender
#042 Lilac	#041 Pink	#045 Soft pink	#562 Deep sea blue	#518 Steel blue	#050 Dark blue	#065 Cobalt blue	#049 King blue	#086 Brilliant blue	#067 Blue
#057 Traffic blue	#051 Gentian blue	#098 Gentian	#052 Azure blue	#084 Sky blue	#053 Light blue	#056 Ice blue	#066 Turquoise blue	#054 Turquoise	#055 Mint
#060 Dark green	#613 Forest green	#061 Green	#068 Grass green	#062 Light green	#064 Yellow green	#063 Lime-tree green	#800 Nougat brown	#083 Nut brown	#081 Light brown
#082 Beige	#023 Cream	#070 Black	#073 Dark grey	#071 Grey	#076 Telegrey	#074 Middle grey	#072 Light grey	#090 Silver grey	#091 Gold
#092 Copper									

Mate >		#000 Transparent	#010 White	#020 Golden yellow	#019 Signal yellow	#021 Yellow	#022 Light yellow	#025 Brimstone yellow	#312 Burgundy
#030 Dark red	#031 Red	#032 Light red	#047 Orange red	#034 Orange	#036 Light orange	#035 Pastel orange	#404 Purple	#040 Violet	#043 Lavender
#042 Lilac	#041 Pink	#045 Soft pink	#562 Deep sea blue	#518 Steel blue	#050 Dark blue	#065 Cobalt blue	#049 King blue	#086 Brilliant blue	#067 Blue
#057 Traffic blue	#051 Gentian blue	#098 Gentian	#052 Azure blue	#084 Sky blue	#053 Light blue	#056 Ice blue	#066 Turquoise blue	#054 Turquoise	#055 Mint
#060 Dark green	#613 Forest green	#061 Green	#068 Grass green	#062 Light green	#064 Yellow green	#063 Lime-tree green	#800 Nougat brown	#083 Nut brown	#081 Light brown
#082 Beige	#023 Cream	#070 Black	#073 Dark grey	#071 Grey	#076 Telegrey	#074 Middle grey	#072 Light grey	#090 Silver grey	#091 Gold
#092 Copper									

Colour Films - Orafol

ORACAL 638

Wall Art 2 anos | Mate



- Vinil calandrado com 80 micrônios.
- Adesivo poliacrilato, removível.
- 57 cores mate.

Referência	Largura
Branco, preto e transparente	1260 mm
Cores	1260 mm
Metalizados	1260 mm
Venda a metro.	

Mate >		#000 Transparent	#010 White	#020 Golden yellow	#019 Signal yellow	#021 Yellow	#022 Light yellow	#025 Brimstone yellow	#030 Dark red
#031 Red	#032 Light red	#047 Orange red	#034 Orange	#036 Light orange	#035 Pastel orange	#404 Purple	#040 Violet	#043 Lavender	#042 Lilac
#041 Pink	#045 Soft pink	#426 Blood red	#034 Orange	#036 Light orange	#035 Pastel orange	#425 Eggplant	#040 Violet	#043 Lavender	#042 Lilac
#052 Azure blue	#053 Light blue	#056 Ice blue	#172 Powder blue	#066 Turquoise blue	#054 Turquoise	#055 Mint	#057 Traffic blue	#051 Gentian blue	#098 Gentian
#064 Yellow green	#063 Lime-tree green	#493 Olive	#495 Key lime pie	#800 Nougat brown	#083 Nut brown	#081 Light brown	#082 Beige	#837 Cream	#070 Black
#073 Dark grey	#752 Storm grey	#071 Grey	#074 Middle grey	#751 Warm grey	#072 Light grey	#090 Silver grey	#091 Gold	#092 Copper	

ORACAL 451

Banner Cal 3 anos | Mate



- Vinil extremamente flexível com 80 micrônios.
- Adesivo acrílico à base de solvente, permanente.
- 23 cores acetinadas.

Referência	Largura
Todas as cores	1260 mm
Venda a metro.	

Mate >		#010 White	#021 Yellow	#025 Brimstone yellow	#030 Dark red	#031 Red	#032 Light red	#035 Pastel orange	#050 Dark blue
#049 King blue	#057 Traffic blue	#051 Gentian blue	#052 Azure blue	#517 Euro blue	#053 Light blue	#060 Dark green	#061 Green	#064 Yellow green	#088 Coffee brown
#070 Black	#073 Dark grey	#071 Grey	#072 Light grey	#090 Silver grey					

Colour Films - 3M

3M SERIES 100

8 anos | Brilho



- Vinil de fundição premium (Cast) com 50 micrônios.
- Adesivo acrílico à base de solvente.
- 120 cores em brilho e 50 cores em metalizado.
- Ideal para textos com letras de dimensões reduzidas e para aplicações de elevada complexidade.

Referência Largura

Branco, preto e transparente
brilho 1220 mm

Cores brilho 1220 mm

Branco e preto mate, cores
metalizados - acabamento
mate 1220 mm

Cores Premium 1220 mm

Venda a metro para as cores disponíveis e a rolo para as restantes.
Para cores especiais, consulte-nos.

Brilho >

#100-25 Yellow	#100-15 Cadmium Yellow	#100-2432 Spring Yellow	#100-385 Light Lemon Yellow	#100-2433 Sunny Yellow	#100-2434 Signal Orange	#100-410 Mandarin	#100-14 Bright Orange
----------------	------------------------	-------------------------	-----------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------	-----------------------

#100-717 Light Orange	#100-598 Apricot	#100-2400 Intense Red	#100-176 Geranium Red	#100-368 Light Red	#100-13 Tomato Red	#100-266 Red Orange	#100-386 Dark Burgundy	#100-723 Burgundy Red	#100-23 Ruby Red
-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	--------------------	---------------------	------------------------	-----------------------	------------------

#100-53 Cardinal Red	#100-720 Red	#100-2401 Dark Red	#100-2402 Garnet	#100-2403 Satin Red	#100-2404 Orient Red	#100-2405 Purple Red	#100-2406 Purple Grape	#100-2407 Red Brown	#100-29 Chestnut Brown
----------------------	--------------	--------------------	------------------	---------------------	----------------------	----------------------	------------------------	---------------------	------------------------

#100-107 Brown	#100-19 Deep Mahogany Brown	#100-597 Purple	#100-265 Violet	#100-2409 Aubergine	#100-721 Bright Violet	#100-2410 Fuchsia	#100-595 Royal Purple	#100-984 Dark Violet	#100-2411 Intense Violet
----------------	-----------------------------	-----------------	-----------------	---------------------	------------------------	-------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------

#100-2412 Lavender	#100-2413 Lilac	#100-714 Salmon Pink	#100-454 Pink	#100-1916 Intense Pink	#100-821 Magenta	#100-2415 Light Pink	#100-47 Intense Blue	#100-415 Sky Blue	#100-57 Olympic Blue
--------------------	-----------------	----------------------	---------------	------------------------	------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

#100-123 Light Blue	#100-453 Soft Blue	#100-37 Sapphire Blue	#100-003 Dark Blue	#100-1789 Fjord Blue	#100-17 Vivid Blue	#100-002 Traffic Blue	#100-27 Insignia Blue	#100-2416 Basalt Blue	#100-1794 Deep Blue
---------------------	--------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

#100-2189 Nightshadow Blue	#100-1182 Marine Blue	#100-1024 Bluet	#100-2417 Cobalt Blue	#100-1579 Saturn Blue	#100-724 Light Navy	#100-2274 Iris Blue	#100-2418 Khaki	#100-2419 Chrome Green	#100-008 Fir Tree Green
----------------------------	-----------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-----------------	------------------------	-------------------------

#100-727 Forest Green	#100-56 Dark Green	#100-027 Emerald Green	#100-1645 Intense Green	#100-450 Sherwood Green	#100-722 Bright Green	#100-122 Green	#100-719 Apple Green	#100-2420 Moss Green	#100-047 Light Green
-----------------------	--------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	----------------	----------------------	----------------------	----------------------

#100-449 Lime Green	#100-1683 Limon Green	#100-2422 Dark Turquoise	#100-603 Teal	#100-718 Jade Green	#100-716 Aqua	#100-600 Robin Egg Blue	#100-725 Shadow Blue	#100-726 Wedgewood Blue	#100-467 Eso Beige
---------------------	-----------------------	--------------------------	---------------	---------------------	---------------	-------------------------	----------------------	-------------------------	--------------------

#100-2424 Safari Beige	#100-2425 Sierra Beige	#100-2436 Camouflage Green Matte	#100-2034 Pond Green	#100-2477 Jungle Green Matte	#100-2437 Army Green	#100-2290 Black Olive Matte	#100-12 Black	#100-012 Grey	#100-706 Dark Grey
------------------------	------------------------	----------------------------------	----------------------	------------------------------	----------------------	-----------------------------	---------------	---------------	--------------------

#100-2426 Mountain Grey	#100-2435 Office Grey	#100-038 Traffic Grey	#100-822 Mid Grey	#100-605 Medium Grey	#100-384 Light Grey	#100-1833 Fossil Grey	#100-2427 Marble Grey	#100-079 Stone Grey	#100-2428 Crystal Grey
-------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	------------------------

Carta de Cores 3M Series 100

#100-11 Pearl Grey	#100-2429 Nevada Beige	#100-728 Grey Beige	#100-119 Beige	#100-2430 Sand	#100-2431 Almond	#100-10 White	#100-114 Transparent	#100-383 Ivory	#100-731 Dark Ivory
--------------------	------------------------	---------------------	----------------	----------------	------------------	---------------	----------------------	----------------	---------------------

Metalizado >		#100-58 Aluminium Metallic	#100-2442 Mineral Grey Metallic	#100-144 Anthracite Metallic	#100-2476 Granite Metallic	#100-1996 Jet Black Metallic	#100-2443 Chamois Metallic	#100-2444 Silver Metallic	#100-2259 Topaz Metallic
------------------------	--	----------------------------	---------------------------------	------------------------------	----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------	--------------------------

#100-1771 Amber Metallic	#100-2445 Pearl Metallic	#100-2446 Honey Gold Metallic	#100-54 Gold Metallic	#100-2065 Venus Gold Metallic	#100-1231 Ochre Metallic	#100-2447 Bronze Metallic	#100-2448 Pistachio Metallic	#100-2449 Green Metallic	#100-2450 Tourmaline Metallic
--------------------------	--------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	--------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	-------------------------------

#100-2451 Imperial Green Metallic	#100-2452 Olive Metallic	#100-2453 Blue Night Metallic	#100-2455 Indigo Metallic	#100-2454 Navy Blue Metallic	#100-2456 Petrol Metallic	#100-2457 Azure Metallic	#100-2458 Light Violet Metallic	#100-2459 Purple Metallic	#100-2460 Aubergine Metallic
-----------------------------------	--------------------------	-------------------------------	---------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------------	---------------------------	------------------------------

#100-2461 Violet Metallic	#100-2471 Lilac Metallic	#100-2462 Rouge Metallic	#100-2463 Ruby Metallic	#100-2464 Burgundy Metallic	#100-2465 Raspberry Metallic	#100-2466 Florida Pink Metallic	#100-2467 Mustard Metallic	#100-2468 Honey Nectar Metallic	#100-2469 Saffron Metallic
---------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	-----------------------------	------------------------------	---------------------------------	----------------------------	---------------------------------	----------------------------

#100-2470 Dark Orange Metallic	#100-1927 Tango Red Metallic	#100-2472 Cosmos Metallic	#100-2473 Apollo Metallic	#100-1452 Alaska Metallic	#100-2113 Atmosphere Metallic	#100-2474 Pink Champagne Metallic	#100-2438 Platinum Metallic	#100-2439 Shark Grey Metallic	#100-2440 Pacific Oyster Metallic
--------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

#100-2475 Salmon Metallic	#100-2441 Rose Metallic	#100-22 Black Matte	#100-20 White Matte						
---------------------------	-------------------------	---------------------	---------------------	--	--	--	--	--	--

Colour Films - 3M

3M SERIES 50


5 anos | Brilho



- Vinil calandrado polimérico com 75 micrônios.
- Adesivo acrílico à base de solvente.
- 55 cores em brilho, 3 cores metalizadas e branco e preto em mate.
- Adequado para aplicação em superfícies planas ou com curvas simples.

Referência	Largura
Branco e preto	1220 mm
Cores	1220 mm
Metalizados	1220 mm

Venda a rolo.



Colour Films - ImagePerfect

IP 5700

High Performance Film


8 anos | Brilho e Mate



- Vinil polimérico de alta performance e fácil aplicação com 70 micrônios.
- Adesivo à base de solvente, permanente.
- Ampla variedade de aplicações a longo prazo, maior durabilidade.

Referência	Largura
Branco e preto brilho e mate	1220 mm
Cores brilho	1220 mm
Metalizados	1220 mm

Venda a metro.



Colour Films - ImagePerfect

IP 5700PA

High Performance PerfectApply
8 anos | Brilho e Mate

PA

- Vinil polimérico de alta performance e fácil aplicação com 70 micrônios.
- Adesivo à base de solvente, permanente.
- Ampla variedade de aplicações a longo prazo, maior durabilidade.
- Inclui a tecnologia PerfectApply para uma aplicação mais rápida.

Referência	Largura
Branco e preto brilho e mate	1220 mm
Branco e preto brilho	1600 mm
Preto mate	1600 mm
Cores brilho	1220 mm
Metalizados	1220 mm

Venda a metro.



Carta de Cores IP 5700PA e IP 5700 HT

Brilho		#IP 5701 White	#IP 5712 Primrose	#IP 5715 Yellow	#IP 5716 Sunflower	#IP 5722 Orange	#IP 5729 Tomato	#IP 5732 Carmine Red	#IP 5730 Cherry
#IP 5750 Cobalt	#IP 5749 Ultramarine	#IP 5748 Cosmos	#IP 5739 Dynamic Blue	#IP 5740 Olympic Blue	#IP 5758 Grass	#IP 5765 Forest Green	#IP 5707 Graphite	#IP 5798 Dark Grey	#IP 5796 Silver
#IP 5797 Gold	#IP 5793 Silver Shadow	#IP 5799 Gun Metal	#IP 5795 Granite	#IP 5789 Charcoal	#IP 5708 Black				
Mate		#IP M5701 White	#IP M5796 Silver	#IP M5708 Black					

Cores disponíveis com 1600 mm:

#IP 5701 White	#IP 5708 Black
5700PA	5700 PA

IP 5700HT

High Performance High Tack
8 anos | Brilho e Mate

HT

- Vinil polimérico de alta performance e fácil aplicação com 70 micrônios.
- Adesivo à base de solvente, permanente, high tack.
- Ampla variedade de aplicações a longo prazo, maior durabilidade.

Referência	Largura
Branco e preto brilho e mate	1220 mm
Cores brilho e mate	1220 mm
Metalizados	1220 mm

Venda a metro.

PA PerfectApply - Tecnologia de libertação de ar para evitar a formação de bolhas.
HT High Tack - Alta adesividade

Colour Films - Avery Dennison

AVERY 800 PREMIUM CAST

Cast 10 anos | Brilho



- Vinil de fundição (Cast) com 50 micrônios.
- Adesivo acrílico à base de solvente, permanente.
- 81 cores brilho e 4 cores mate.
- Elevada estabilidade dimensional.
- Boa conformabilidade em superfícies curvas e corrugadas.

Referência	Largura
Branco, preto e transparente	1230 mm
Cores	1230 mm
Metalizados	1230 mm

Venda a metro para as cores disponíveis e a rolo para as restantes.

Brilho		#807 Primrose Yellow Gloss	#839 Bright Yellow Gloss	#855-01 Yellow Gloss RAL 1018	#806-01 Sunflower Yellow Gloss	#856-01 Dark Yellow Gloss RAL 1235 C	#862-01 Signal Yellow Gloss RAL 7549 C	#860-01 Corn Yellow Gloss	#866-01 Light Orange Gloss RAL 2008
#848-02 Bright Orange Gloss	#837-01 Bright Red Gloss RAL 3028	#826-01 Medium Red Gloss RAL 3028	#850 Tomato Red Gloss	#849 Geranium Red Gloss	#803 Cherry Red Gloss	#864 Red Gloss	#858 Dark Red Gloss	#802 Burgundy Red Gloss RAL 3032	#867 Deep Purple Gloss RAL 4004
#873 Magenta Gloss	#815 Cyclamen Gloss	#868 Purple Gloss	#817 Violet Gloss	#824 Cobalt Blue Gloss	#823 Deep Blue Gloss	#853 Royal Blue Gloss	#876 Navy Blue Gloss	#847 Marine Blue Gloss RAL 5002	
#851 Vivid Blue Gloss	#852 Sapphire Blue Gloss	#875 Standard Blue Gloss	#874 Brilliant Blue Gloss	#808 Cosmos Blue Gloss	#841 Scuba Blue Gloss	#869 Intense Blue Gloss	#809 Ocean Blue Gloss	#877 Bright Blue Gloss	#832 Light Blue Gloss
#831 Turquoise Gloss	#842 Teal Gloss	#811 Forest Green Gloss	#878 Leaf Green Gloss	#834 Kelly Green Gloss	#854 Green Gloss	#812 Cactus Green Gloss	#879 Bright Green Gloss	#813 Grass Green Gloss	#814 Lime Gloss
#814-01 Wasabi Green Gloss	#800 White Gloss RAL 9016	#800-01 Off White Gloss	#857 Ivory Gloss	#861 Cream Gloss	#819 Beige Gloss	#883 Hazelnut Brown Gloss	#863 Dark Burgundy Gloss	#818 Chocolate Brown Gloss	#880-01 Brown Gloss
#801 Black Gloss RAL 9005	#881 Dark Grey Gloss	#881-01 Dark Grey Matt RAL 7024	#820 Grey Gloss	#885 Cloud Grey Gloss RAL 7005	#825 Medium Grey Gloss RAL 7000	#844 Dove Grey Gloss	#886 Cool Grey Gloss RAL 7045	#886-01 Mouse Grey Gloss RAL 7040	#845 Mist Gloss RAL 7047
#859 Light Grey Gloss RAL 7047	#840 Transparent Gloss								

Mate		#830 White Matt	#821 Black Matt	#818-01 Safari Brown Matt	#835-01 Silver Metallic Matt
Metalizado		#836 Gold Metallic Gloss	#898 Bright Gold Metallic Gloss	#897 Bronze Metallic Gloss	#835 Silver Grey Metallic Gloss
#846 Grey Metallic Gloss	#895 Dark Argent Metallic Gloss	#896 Black Metallic Gloss			

Colour Films - Avery Dennison

AVERY 777 CAST FILM iA-Tech

Cast 8 anos | Brilho e Mate



PELÍCULAS AUTOOCOLANTES

- Vinil de fundição (Cast) com 60 micrões.
- Adesivo acrílico patenteado sem solvente iA-Tech*, permanente.
- 98 cores brilho e 2 cores mate.
- Boa conformabilidade em superfícies curvas e corrugadas.

Referência	Largura
Branco, preto e transparente	1230 mm
Cores	1230 mm
Metalizados	1230 mm

Venda a metro para as cores disponíveis e a rolo para as restantes.

* Exceto metalizado

Brilho >		#777-039 Bright Yellow Gloss	#777-055 Yellow Gloss	#777-006 Sunflower Yellow Gloss	#777-004 Sun Yellow Gloss	#777-010 Gold Yellow Gloss	#777-060 Orange Yellow Gloss	#777-066 Light Orange Gloss	#777-022 Pastel Orange Gloss
#777-005 Orange Gloss	#777-048 Bright Orange Gloss	#777-050 Tomato Red Gloss	#777-026 Medium Red Gloss	#777-002 Sweet Red Gloss	#777-007 Cardinal Red Gloss	#777-063 Regal Red Gloss	#777-013 Geranium Red Gloss	#777-071 Lipstick Red Gloss	#777-003 Cherry Red Gloss
#777-064 Red Gloss	#777-058 Dark Red Gloss	#777-067 Purple Red Gloss	#777-087 Bordeaux Gloss	#777-016 Pink Gloss	#777-074 Magenta Gloss	#777-072 Fuchsia Gloss	#777-073 Telemagenta Gloss	#777-015 Cyclamen Gloss	#777-076 Lilac Gloss
#777-075 Lavender Gloss	#777-077 Purple Gloss	#777-082 Pastel Blue Gloss	#777-011 Euro Blue Gloss	#777-009 Ocean Blue Gloss	#777-051 Azure Blue Gloss	#777-069 Dodger Blue Gloss	#777-041 Scuba Blue Gloss	#777-008 Cosmos Blue Gloss	#777-038 Traffic Blue Gloss
#777-052 Ultramarine Blue Gloss	#777-033 Blue Gloss	#777-053 Royal Blue Gloss	#777-043 King Blue Gloss	#777-080 Denim Blue Gloss	#777-047 Marine Blue Gloss	#777-089 Ink Blue Gloss	#777-027 Passion Blue Gloss	#777-099 Deep Blue Gloss	#777-023 Dark Blue Gloss
#777-024 Cobalt Blue Gloss	#777-068 Steel Blue Gloss	#777-037 Alfa Blue Gloss	#777-088 Black Blue Gloss	#777-096 Blue Green Gloss	#777-029 Mint Gloss	#777-042 Teal Gloss	#777-086 Dark Teal Gloss	#777-031 Turquoise Gloss	#777-097 Turquoise Blue Gloss
#777-098 Petrol Gloss	#777-093 Olive Green Gloss	#777-081 Emerald Gloss	#777-056 Green Gloss	#777-054 Deep Green Gloss	#777-012 Cactus Green Gloss	#777-083 Light Green Gloss	#777-079 Bright Green Gloss	#777-034 Yellow Green Gloss	#777-014 Lime Gloss
#777-000 White Gloss	#777-017 Light Grey Gloss	#777-032 Ice Grey Gloss	#777-044 Dove Grey Gloss	#777-018 Middle Grey Gloss	#777-045 Telegrey Gloss	#777-025 Cloud Grey Gloss	#777-065 Stone Grey Gloss	#777-020 Grey Gloss	#777-085 Iron Grey Gloss
#777-070 Deep Grey Gloss	#777-092 Komatsu Grey Gloss	#777-059 Dark Grey Gloss	#777-001 Black Gloss	#777-095 Anthracite Gloss	#777-094 Graphite Metal Gloss	#777-091 Silver Grey Metallic Gloss	#777-057 Ivory Gloss	#777-019 Beige Gloss	#777-061 Cream Gloss
#777-084 Light Brown Gloss	#777-028 Caramel Gloss	#777-049 Fawn Brown Gloss	#777-062 Dark Brown Gloss	#777-090 Red Brown Gloss	#777-078 Nut Brown Gloss	#777-040 Transparent Gloss			

Mate

Mate >
#777-030 White Matt

Metalizado

Metalizado >
#777-035 Silver Metallic

#777-036 Gold Metallic

#777-046 Grey Metallic

Colour Films - Avery Dennison

AVERY 700 PREMIUM FILM

Polimérico 8 anos | Brilho e Mate

- Vinil polimérico com 64 micrões.
- Adesivo acrílico à base de solvente, permanente.
- 98 cores brilho e 2 cores mate.
- Elevada estabilidade dimensional.
- Boa opacidade.

Referência	Largura
Branco, preto e transparente	1230 mm
Cores	1230 mm
Metalizados	1230 mm

Venda a metro para as cores disponíveis e a rolo para as restantes.

Brilho >		#707 Primrose Yellow Gloss	#739 Bright Yellow Gloss EA	#739-02 Banana Yellow Gloss	#706 Sunflower Yellow Gloss EA	#706-02 Sun Yellow Gloss	#704 Signal Yellow Gloss	#760-01 Orange Yellow Gloss	#710 Gold Yellow Gloss
#764 Saffron Gloss	#722-01 Dutch Orange Gloss RAL 2008	#705 Orange Gloss EA	#738-01 Fire Orange Gloss RAL 2009	#743 Deep Red Gloss	#748-01 Tomato Red Gloss	#737 Bright Red Gloss RAL 3028 EA	#726 Medium Red Gloss RAL 3028 EA	#765 Blood Red Gloss	#749 Cardinal Red Gloss RAL 3028
#749-03 Plum Red Gloss RAL 3028	#765-02 Spicy Red Gloss	#763-01 Regal Red Gloss	#749-01 Crimson Red Gloss EA	#703 Cherry Red Gloss	#750 Apple Red Gloss	#750-02 Strawberry Red Gloss	#770 Red Gloss	#767 Dark Red Gloss	
#778 Wine Red Gloss RAL 3003	#780-01 Purple Red Gloss	#702 Burgundy Red Gloss	#716-01 Pink Gloss	#715-01 Cyclamen Gloss EA	#773-01 Telemagenta Gloss RAL 4010	#775-01 Lavender Gloss	#717 Violet Gloss	#777-01 Royal Purple Gloss	#732 Light Blue Gloss
#784 Sky Blue Gloss EA	#782-01 Pastel Blue Gloss	#709-02 Euro Blue Gloss	#709 Ocean Blue Gloss	#751 Azure Blue Gloss	#741 Scuba Blue Gloss	#708 Cosmos Blue Gloss EA	#752 Ultramarine Blue Gloss	#733-01 Blue Gloss	#795 Delft Blue Gloss
#753 Brilliant Blue Gloss	#793 Classic Blue Gloss	#794 Middle Blue Gloss RAL 5002	#785 King Blue Gloss	#754 Royal Blue Gloss RAL 5002	#792-02 Berry Blue Gloss	#792 Midnight Blue Gloss EA	#747 Marine Blue Gloss EA	#789-01 Ink Blue Gloss	#791-01 Deep Blue Gloss
#723 Dark Blue Gloss	#783 Scandinavia Blue Gloss EA	#724 Cobalt Blue Gloss EA	#724-02 Alfa Blue Gloss	#788-01 Black Blue Gloss RAL 5004	#742-01 Teal Gloss	#731-01 Turquoise Gloss	#798-01 Petrol Gloss	#711 Forest Green Gloss EA	#757-01 Olive Green Gloss
#781-01 Emerald Gloss	#734 Kelly Green Gloss	#756-01 Green Gloss	#755-01 Light Green Gloss	#713 Grass Green Gloss EA	#714-05 Lime Tree Green Gloss	#714-04 Lime Gloss	#714-03 Green Yellow Gloss EA	#700 White Gloss	#745 Mist Gloss RAL 7047
#745-02 Pale Grey Gloss RAL 7047	#744-02 Dove Grey Gloss	#725 Medium Grey Gloss	#744-01 Tele Grey Gloss	#720 Grey Gloss EA	#759 Dark Grey Gloss	#759-03 Traffic Grey Gloss	#759-04 Komatsu Grey Gloss RAL 7021 EA	#701 Black Gloss RAL 9005 EA	#746 Grey Metallic Gloss EA
#735 Silver Metallic Gloss	#735-01 Silver Gloss EA	#736 Gold Metallic Gloss EA	#736-01 Copper Metallic Gloss	#758-03 Ivory Gloss	#758-02 Light Ivory Gloss RAL 1015	#719-01 Beige Gloss RAL 1014 EA	#718 Chocolate Brown Gloss	#762-01 Dark Brown Gloss	#740 Transparent Gloss
		#730 White Matt EA	#721 Black Matt EA						

EA (Easy Apply) - Tecnologia de libertação de ar para atenuar a formação de bolhas.

PELÍCULAS AUTOOCOLANTES

Colour Films - Avery Dennison

AVERY 500 EVENT FILM

Monomérico 5 anos | Brilho e Mate



- Vinil monomérico com 70 micrônios.
- Adesivo acrílico à base de solvente, permanente e semi-permanente.
- 47 cores brilho e mate.
- Excelentes propriedades de corte e descascação.

Referência	Largura
Branco, preto e transparente	1230 mm
Cores	1230 mm
Metalizados	1230 mm

Venda a metro para as cores disponíveis e a rolo para as restantes.

Brilho >									
#503 EF Gloss Geranium Red	#519 EF Gloss Red	#515 EF Gloss Dark Red	#513 EF Gloss Burgundy RAL 3004	#524 EF Gloss Magenta RAL 4010	#541 EF Gloss Pink	#522 EF Gloss Violet	#540 EF Gloss Cobalt Blue	#512 EF Gloss Dark Blue	#528 EF Gloss Vivid Blue
#520 EF Gloss Ultramarine Blue RAL 5002	#539 EF Gloss Reflex Blue	#505 EF Gloss Blue	#521 EF Gloss Intense Blue	#510 EF Gloss Bright Blue	#538 EF Gloss Gentian Blue	#537 EF Gloss Light Blue	#534 EF Gloss Teal	#535 EF Gloss Turquoise	#536 EF Gloss Mint
#533 EF Gloss Forest Green	#532 EF Gloss Kelly Green	#506 EF Gloss Cactus Green	#518 EF Gloss Grass Green	#517 EF Gloss Light Green	#531 EF Gloss Lime	#501 EF Gloss White	#544 EF Gloss Mist Grey	#529 EF Gloss Light Grey	#508 EF Gloss Grey RAL 7046
#545 EF Gloss Dove Grey	#530 EF Gloss Dark Grey	#502 EF Gloss Black RAL 7021	#546 EF Gloss Silver RAL 9006	#547 EF Gloss Gold	#542 EF Gloss Ivory	#543 EF Gloss Beige	#507 EF Gloss Brown RAL 8017	#548 EF Gloss Nut Brown	RAL 8023
Mate >									
#503 EF Matt Geranium Red	#519 EF Matt Red	#515 EF Matt Dark Red	#513 EF Matt Burgundy RAL 3004	#524 EF Matt Magenta RAL 4010	#541 EF Matt Pink	#522 EF Matt Violet	#540 EF Matt Cobalt Blue	#512 EF Matt Dark Blue	#528 EF Matt Vivid Blue
#520 EF Matt Ultramarine Blue RAL 5002	#539 EF Matt Reflex Blue	#505 EF Matt Blue	#521 EF Matt Intense Blue	#510 EF Matt Bright Blue	#538 EF Matt Gentian Blue	#537 EF Matt Light Blue	#534 EF Matt Turquoise	#535 EF Matt Teal	#536 EF Matt Mint
#533 EF Matt Forest Green	#532 EF Matt Kelly Green	#506 EF Matt Cactus Green	#518 EF Matt Grass Green	#517 EF Matt Light Green	#531 EF Matt Lime	#501 EF Matt White	#544 EF Matt Mist Grey	#529 EF Matt Light Grey	#508 EF Matt Grey RAL 7046
#545 EF Matt Dove Grey	#530 EF Matt Dark Grey RAL 7012	#502 EF Matt Black RAL 7021	#546 EF Matt Silver RAL 9006	#547 EF Matt Gold	#542 EF Matt Ivory	#543 EF Matt Beige	#507 EF Matt Brown RAL 8017	#548 EF Matt Nut Brown RAL 8023	

Colour Films - Mactac

MACAL 9800 PRO

Polimérico 8 anos | Brilho e Mate



- Vinil polimérico com 66 micrônios.
- Adesivo acrílico à base de solvente, permanente.
- 104 cores brilho e 13 cores mate.
- Indicado para aplicações de longa duração em exterior e interior.

Referência	Largura
Branco, preto e transparente	1230 mm
Cores	1230 mm
Metalizados	1230 mm

Venda a metro para as cores disponíveis e a rolo para as restantes.

Brilho >									
#9809-21 Pro Pastel yellow	#9807-00 Pro SL Luminous yellow	#9809-06 Pro Lemon yellow	#9807-43 Pro SL Bright yellow	#9809-46 Pro Banana yellow	#9809-45 Pro Dark yellow	#9809-47 Pro Orange yellow	#9809-11 Pro Saffron		
#9801-44 Pro Light orange	#9801-40 Pro Orange	#9807-07 Pro SL Luminous orange	#9807-42 Pro SL Bright orange	#9859-25 Pro Warm red	#9859-19 Pro Red orange	#9859-10 Pro Poppy red	#9859-26 Pro Strawberry red	#9857-00 Pro SL Luminous red	#9859-47 Pro Vivid red
#9859-46 Pro Tomato red	#9859-43 Pro Spicy red	#9859-42 Pro Regal red	#9859-00 Pro Medium red	#9859-12 Pro Dark red	#9859-41 Pro Wine red	#9859-05 Pro Burgundy	#9859-28 Pro Rioja red	#9859-09 Pro Cyclamen	#9859-15 Pro Fuchsia
#9859-08 Pro Panther rose	#9859-30 Pro Salmon pink	#9859-44 Pro Skin tone	#9859-32 Pro Lilac	#9859-31 Pro Pink violet	#9839-46 Pro Lavender	#9839-45 Pro Purple	#9839-38 Pro Aubergine	#9839-13 Pro Violet	#9839-30 Pro Dark violet
#9839-39 Pro Antique blue	#9839-19 Pro Dark blue	#9839-40 Pro Steel blue	#9839-23 Pro Scandinav blue	#9839-12 Pro Ultramarine blue	#9837-01 Pro SL Luminous blue	#9839-26 Pro Reflex blue	#9839-11 Pro Vivid blue	#9839-22 Pro Sea blue	#9839-24 Pro Medium blue
#9837-00 Pro SL Luminous cyan	#9839-20 Pro Egyptian blue	#9839-10 Pro Sky blue	#9839-07 Pro Light blue	#9839-41 Pro Azure blue	#9839-42 Pro Pastel blue	#9839-43 Pro Iceberg	#9839-44 Pro Pastel aqua	#9849-30 Pro Pastel green	#9849-31 Pro Blue green
#9849-32 Pro Pistachio	#9849-18 Pro Mint	#9849-15 Pro Turquoise green	#9849-17 Pro Petrol	#9849-33 Pro Turquoise blue	#9849-26 Pro Dark petrol	#9849-34 Pro Dark lagoon	#9849-51 Pro Dark green	#9849-35 Pro SL Olive	#9849-53 Pro Bottle green
#9849-10 Pro Medium green	#9849-52 Pro Light green	#9849-36 Pro Bright green	#9847-00 Pro SL Luminous green	#9849-55 Pro Grass green	#9849-13 Pro Apple green	#9849-54 Pro Green yellow	#9829-05 Pro Ivory	#9829-01 Pro Beige	#9829-10 Pro Cream
#9883-08 Pro Terra di Siena	#9887-09 Pro SL Terra cotta	#9883-10 Pro Chestnut	#9883-07 Pro Clay brown	#9883-06 Pro Fawn brown	#9883-04 Pro Dark brown	#9889-00 Pro Black	#9889-17 Pro Mystic grey	#9889-01 Pro Charcoal	#9889-05 Pro Traffic grey
#9889-16 Pro Grey	#9889-02 Pro Dark grey	#9889-15 Pro Mouse grey	#9889-03 Pro Light grey	#9889-14 Pro Pastel grey	#9889-04 Pro Pearl grey	#9829-00 Pro White	#9869-00 Pro Silver	#9869-08 Pro Light silver	#9879-00 Pro Gold
#9889-00 Pro Clear	#9829-22 Pro Cream white glossy	#9829-00 Pro HT Contrast B White glossy	#9889-00 HT Pro Black glossy	#9829-00 BF Pro White glossy	#9889-00 BF Pro Black glossy				
Mate >									
#9888-01 Pro Charcoal matt	#9868-00 Pro Silver metallic matt	#9878-03 Pro Copper matt	#9828-00 Pro HT Contrast B White matt	#9808-46 Pro Banana yellow matt	#9858-00 Pro Medium red matt	#9838-12 Pro Ultramarine matt	#9838-11 Pro Vivid blue matt	#9888-41 Pro Anthracite matt	#9888-05 Pro Traffic grey matt
#9888-01 Pro Charcoal matt	#9868-00 Pro Silver metallic matt	#9878-03 Pro Copper matt	#9828-00 Pro HT Contrast B White matt	#9888-00 HT Pro Black matt					

Colour Films - Mactac

MACAL 8900 PRO

Monomérico 4 a 5 anos | Brilho e Mate



- Vinil monomérico com 70 micrônios.
- Adesivo acrílico à base de solvente, semi-permanente.
- 28 cores brilho e 49 cores mate.
- Elevada estabilidade dimensional.

Referência	Acabamento	Largura
Branco, preto e transparente		
Cores	Brilho	1230 mm
Metalizados		
Branco, preto e transparente		
Cores	Mate	1230 mm
Metalizados		

Venda a metro para as cores disponíveis e a rolo para as restantes.



Reclamos Luminosos

ORACAL 8500


Translúcido



- Vinil translúcido com 80 micrônios.
- Adesivo poliacrilato solvante, transparente.
- 54 cores acetinadas.
- Durabilidade: até 7 anos cores e até 5 anos metalizados.
- Uniformidade na luz refletida e transmitida.

Referência	Largura
Todas as cores	1260 mm

Venda a metro.



IP 5700T High Performance Translucent

Translúcido

- Vinil translúcido com 90 micrônios.
- Adesivo à base de solvente, permanente.
- Preto, branco e 18 cores acetinadas (o preto é opaco e não translúcido).
- Durabilidade: até 7 anos (exceto silver - até 5 anos).
- Amplia variedade de aplicações.




Reclamos Luminosos

ORACAL 8800

Premium Cast Translúcido



- Vinil de fundição (Cast) translúcido com 50 micrônios.
- Adesivo poliacrilato solvente, transparente.
- 42 cores acetinadas.
- Durabilidade: até 10 anos (preto e branco), até 8 anos (cores) e até 5 anos (metalizados).
- Uniformidade na luz refletida e transmitida.
- Indicado para publicidade de alta qualidade em caixas de luz.



Reclamos Luminosos

3M 3630

Alta Performance Cast Translúcido

- Vinil de fundição (Cast) translúcido com 50 micrônios.
- Adesivo acrílico à base de solvente, transparente.
- 57 cores acetinadas.
- Durabilidade: até 7 anos (preto, branco e cores), até 4 anos (metalizados).
- Uniformidade na luz refletida e transmitida.

Referência	Largura
Todas as cores	1220 mm

Venda a metro para as cores disponíveis e a rolo para as restantes.
Rolos de 25mt.




AVERY 4500

Polimérico Translúcido I Brilho

- Vinil polimérico translúcido com 80 micrônios.
- Adesivo acrílico à base de solvente, permanente.
- 38 cores acetinadas.
- Excelente uniformidade de cor na luz refletida e transmitida.
- Durabilidade: até 7 anos (preto, branco e cores) e até 5 anos para as cores 4510 Orange/ 4513 Violet e metalizados.

Referência	Largura
4500	1230 mm

Venda a metro para as cores disponíveis e a rolo para as restantes.



Reclamos Luminosos

AVERY 5500 QM Cast Translúcido I Brilho



- Vinil de fundição (Cast) translúcido com 50 micrônios.
- Adesivo acrílico à base de solvente, transparente, permanente.
- 64 cores acetinadas.
- Excelente uniformidade de cor na luz refletida e transmitida.
- Excelente adesão a uma grande variedade de substratos.
- Durabilidade: até 10 anos (preto e branco), até 8 anos (cores) e até 5 anos (metalizados).

Referência	Largura
5500	1230 mm

Venda a metro para as cores disponíveis e a rolo para as restantes.

Translúcido >		#5503 QM Sun Yellow	#5551 QM Primrose Yellow	#5504-01 QM Yellow	#5505 QM Citrus Yellow	#5510-01 QM GoldenYellow	#5507-01 QM Curry Yellow	#5513-01 QM Yellow Orange	#5514 QM Fire Orange
#5515-01 QM Tangerine Orange	#5516-01 QM Deep Orange	#5517-01 QM Sunset Orange	#5518 QM Coral Red	#5506 QM Medium Red	#5519 QM Apple Red	#5520 QM Ruby Red	#5521 QM Red	#5522 QM Oriental Red	#5523 QM Cherry Red
#5524 QM Scarlet Red	#5525 QM Fire Red	#5526 QM Garnet Red	#5527 QM Strawberry Red	#5528 QM Sharp Red	#5531 QM Tulip Pink	#5533 QM Lavender	#5534 QM Rosewine	#5536 QM Grape Purple	#5541 QM Delft Blue
#5543 QM Night Blue	#5544 QM Rain Blue	#5545 QM Steel Blue	#5546 QM Shadow Blue	#5509 QM Sapphire Blue	#5512 QM Gentian Blue	#5547 QM Azure Blue	#5548 QM Electric Blue	#5549 QM Sailing Blue	#5550 QM Island Blue
#5581 QM Sky Blue	#5552 QM Shocking Blue	#5553 QM Mediterranean Blue	#5555 QM Ocean Green	#5558 QM Forest Green	#5508 QM Kelly Green	#5560 QM Autumn Green	#5561 QM Summer Green	#5562 QM Yellow Green	#5563 QM Pine Green
#5565 QM Lime Green	#5567 QM Ice	#5568 QM Beige Grey	#5569 QM Mouse Grey	#5589 QM Dark Grey	#5570 QM Smoke Grey	#5571 QM Ash Grey	#5590 QM Silver Metallic	#5591 QM Gold Metallic	#5573 QM Beige
#5574 QM Copper Brown	#5530 QM Wine Red	#5578 QM Dark Brown	#5579 QM Chocolate Brown	#5500 QM White	#5501 QM Black				

Reclamos Luminosos - Efeitos Especiais

DIFUSORES




- Películas que controlam o brilho e a distribuição de luz reduzindo as marcas de iluminação.

Difusor 30 - Permite a passagem de 30% da luz.
Difusor 60 - Permite a passagem de 60% da luz.

Referência	Largura
OR 8830 (30)*	1260 mm
OR 8860 (60)*	

* Venda a metro.

BLOCKOUT



- Bloqueia a luz quando aplicado em reclamos luminosos.
- Para criar efeitos de sombra em caixas de luz.

Blockout branco - Branco na face visível e preto na face adesivo.

Blockout preto - Preto na face visível e branco na face adesivo.

Referência	Largura
OR 8870-10 Blockout branco*	1260 mm
OR 8870-70 Blockout preto*	

* Venda a metro.

DUAL COLOR Dual Image



- Película perfurada que permite mostrar uma imagem de dia e outra quando retroiluminada.

Referência	Largura
3M 3635-210 Dual Color (Branco)	1220 mm
3M 3635-222 Dual Color (Preto)	

Venda a rolo.

PELÍCULA POTENCIADORA DE LUZ - LEF

- Para utilização sobre superfícies no interior de caixas de luz.
- Ottimiza a difusão da luz.
- Devolve cerca de 95% da luz que lhe chega.

Referência	Largura
3M 3635-100	1220 mm

Venda a rolo.

NIGHT AND DAY

- Película que produz o aspetto de imagens escuras durante o dia e brancas durante a noite (reclamos luminosos).
- Com luz incidente fica quase cinzento escuro, com luz transmitida fica branco.
- Pode ser utilizado com vinis translúcidos coloridos que influenciam a cor da luz transmitida.

Referência	Largura
3M 3635-91	1220 mm

Venda a rolo.

Transparente Coloridos para Vitral


ORACAL 8300

Transparente (Vitral)



- Película de PVC transparente.
- 32 cores.
- Durabilidade até 5 anos.

Referência	Largura
Todas as cores	1260 mm
Venda a metro.	



Transparente >

#025 Brimstone Yellow	#021 Yellow	#216 Traffic Yellow	#020 Golden Yellow	#034 Orange	#085 Pale Pink	#089 Salmon Pink	#047 Orange Red
#033 Red Orange	#032 Light Red	#031 Red	#030 Dark Red	#041 Pink	#077 Telemagenta	#040 Violet	#056 Ice Blue
#052 Azure Blue	#051 Gentian Blue	#057 Traffic Blue	#049 King Blue	#054 Turquoise	#063 Lime-tree Green	#068 Grass Green	#096 Steel Blue
#060 Dark Green	#074 Middle Grey	#073 Dark Grey	#079 Reddish Brown				#053 Light Blue
							#097 Blue Green

IP 7601 / 7602

Dichroic Fire e Ice - Aplicação interior



- Quando aplicado ao vidro, mudam de matiz e cor dependendo do ângulo de visão (Fire - cores quentes / Ice - cores frias).
- Usa luz natural para fornecer um ambiente dinâmico e atraente e aparência contemporânea que irá animar janelas, interiores e divisórias
- Durabilidade: 7 anos
- Apenas para aplicação interior - Aplicação húmida

Largura

1350 mm

Venda a metro - mínimo de 3 metros.

IP 7603 - 7624

Transparente colorido - Aplicação Interior



- Cores: 15 cores brilho e 7 cores mate
- Durabilidade: 7 anos
- As cores brilho coloram o vidro sem alterar a transparência
- Filme PET com alta qualidade óptica e uma superfície dura e resistente a arranhões para durabilidade e facilidade de manutenção durante a limpeza das janelas
- Apenas para aplicação interior - Aplicação húmida

Acabamento

Cores Brilho

Outras Cores Mate

Silver e Pearl Mate

Venda a metro - mínimo de 3 metros.

Foscos

FOSCO SUAVE / DUSTED

Referência	Características	Adesivo	Designação	Largura
OR 651M-000 OJ 3651M-000	PVC especial 70 micróns	Poliacrilato solvente	Fosco Suave	1260 mm 1520 mm
IP 7803 Indicado para Impressão Digital.	Polimérico 80 micróns	Acrílico à base de solvente	Fosco Dusted	1220 mm 1372 mm 1600 mm
IP 7803PA Indicado para Impressão Digital.	PA Polimérico 80 micróns	Acrílico à base de solvente	Fosco Dusted	1220 mm 1372 mm 1600 mm
OR 8710-775	Polimérico 70 micróns	Poliacrilato solvente	Fosco Dusted	1260 mm
3M 5525-314	Calandrado 80 micróns	Acrílico à base de solvente	Fosco Dusted	1220 mm
3M 7725-314 Venda a metro.	Cast 50 micróns	Acrílico à base de solvente	Fosco Dusted	1220 mm

FOSCO PRATA

Referência	Características	Adesivo	Designação	Largura
MACal 598-03 Icy*	Polimérico 75 micróns	Acrílico à base de solvente	Frosted	1230 mm 1524 mm
MACal 598-03 BF Icy*	Polimérico 75 micróns	Acrílico à base de solvente Bubble-free	Frosted	1230 mm
IP 7804 Indicado para Impressão Digital.	PA Polimérico 80 micróns	Acrílico à base de solvente	Light Silver Frost	1220 mm 1372 mm 1600 mm
IP 7804PA Indicado para Impressão Digital.	PA Polimérico 80 micróns	Acrílico à base de solvente	Light Silver Frost	1220 mm 1372 mm 1600 mm
OR 8511-90	Polimérico 80 micróns	Poliacrilato solvente	Fosco Prata Estrutura fina	1260 mm 1520 mm
OR 8510-90	Polimérico 80 micróns	Poliacrilato solvente	Fosco Prata Estrutura fina	1260 mm 1520 mm
OR 8510RA-90 RapidAir	PA Polimérico 80 micróns	Poliacrilato solvente	Fosco Prata Estrutura fina	1260 mm 1520 mm
OR 8510-94	Polimérico 80 micróns	Poliacrilato solvente	Fosco Prata Estrutura grossa	1260 mm
OR 8510RA-94 RapidAir	PA Calandrado 80 micróns	Poliacrilato solvente	Fosco Prata Estrutura grossa	1260 mm

Venda a metro.

PA PerfectApply - Tecnologia de libertação de ar para evitar a formação de bolhas.

RapidAir RapidAir - Tecnologia de libertação de ar para evitar a formação de bolhas.

BF (Bubble Free) - Tecnologia de libertação de ar para evitar a formação de bolhas.

Foscos e Frosted

FOSCO OURO



Exemplo: Oracal 8510-091 e Oracal 8510-090



Exemplo: Oracal 8510-90


Referência	Características	Adesivo	Designação	Largura
OR 8510-91	Polimérico 80 micróns	Poliacrilato solvente	Fosco Ouro Estrutura fina	1260 mm

Venda a metro.

FROSTED



Exemplos: Oracal 8810



Referência	Características	Adesivo	Designação	Largura	
OR 8810*	Cast 80 micróns	Poliacrilato solvente	Frosted	1260 mm	
	#090 Silver Grey	#091 Gold	#085 Rosé	#055 Mint	#056 Pale Blue
3M 5525-324**	Calandrado 80 micróns	Acrílico à base de solvente	Frosted	1220 mm	
3M 7725-324**	Cast 90 micróns	Acrílico à base de solvente	Frosted	1220 mm	

* Venda a metro. ** Venda a rolo.

Máscaras



Exemplo: Máscara de pintura



Exemplo: Máscara de gravação

Máscaras de Pintura

Referência	Cor	Características	Espessura	Largura
OR 810	Cinzenta translúcida			
OR 811	Branca		80 micróns	1260 mm
OR 620M-010	Branca	Económica		

Venda a metro.

Máscaras de Gravação a Jato de Areia

Referência	Cor	Características	Espessura	Largura
OR 831	Verde	Baixa pressão	230 micróns	1260 mm

Venda a metro.

Metalizados

ORACAL 351-01

Cromado Espelhado

Acabamento	Largura
Poliéster cromado*	1260 mm



ORACAL 351-907

Cromado Espelhado Escovado

Acabamento	Largura
Poliéster cromado escovado*	1260 mm



ASLAN SE75

Cromado Espelho

Acabamento	Largura
Poliéster cromado espelho anti-risco*	1250 mm



Anti-risco

Metalizados

ORACAL 352-003

Espelhado Ouro - 1 face

Acabamento	Largura
Poliester dourado na face frontal e cromado na traseira*	1260 mm



PELÍCULAS AUTOOCOLANTES

ORACAL 351-911

Espelhado Ouro - 2 faces

Acabamento	Largura
Poliéster dourado nas duas faces*	1260 mm



ORACAL 351-931

Rosa Dourado

Acabamento	Largura
Poliéster rosa dourado*	1260 mm



ORACAL 352-000

Transparente

Acabamento	Largura
Poliéster transparente*	1260 mm

*Venda a metro.

Metalizados com Efeitos Especiais

Para decorações, embalagens, sinalética, placas, lojas, stands.

ISEE2 - 40.900N HOLOGRAPHIC

Rainbow Silver Uso interior

- Película de PVC monomérico metalizado - efeito holográfico com 100 micrões.
- Para exterior, aplicar selante.

Referência	Largura
I2 40.900	610 mm

Venda a metro.



ASLAN SE72 HOLOGRAPHIC

Efeito Holográfico Uso interior

- Película de Poliéster metalizado dupla face - efeito holográfico com 50 micrões.

Acabamento	Largura
Filme holográfico com efeito "Arco-íris"	1010 mm

Imprimível em UV e Látex

Venda a metro.



Refletores - Sinalética e Sinalização Rodoviária

ORALITE 5400

Commercial Grade 4 anos I Sinalética



Refletor

#010 White	#020 Yellow	#030 Red	#035 Orange	#050 Blue	#060 Green
------------	-------------	----------	-------------	-----------	------------

- Película retrorrefletora em PVC fundido com 135 micrões.
- 6 cores.
- Classe RA1.
- Pode ser impresso em UV, Latex e Solvente.

Referência	Largura
OR 5400	1220 mm

Venda a metro.

ORALITE 5510

Engineer Grade 7 anos

Certificação para Sinalização Vertical



Refletor

#010 White	#020 Yellow	#030 Red	#035 Orange	#050 Blue	#060 Green	#080 Brown	#5500-070 Black*
------------	-------------	----------	-------------	-----------	------------	------------	------------------

- Película retrorrefletora com 110 micrões.
- Certificação CE para sinais fixos de sinalização vertical.
- 8 cores.
- Classe RA1.
- Marca de água.

Referência	Largura
OR 5510	1220 mm

Venda a metro.

ORALITE 5810

Alta Intensidade 10 anos I Encapsulado



Refletor

#010 White	#020 Yellow	#030 Red	#035 Orange	#050 Blue	#060 Green	#080 Brown
------------	-------------	----------	-------------	-----------	------------	------------

- Película retrorrefletora de alta intensidade com 210 micrões.
- 7 cores.
- Classe RA2.
- Norma EN 12899-1.

Referência	Largura
OR 5810	1235 mm

Venda a metro para o branco e a rolo para as restantes cores.

Refletores - Sinalética e Sinalização Rodoviária

3M 393X

Alta Intensidade

10 anos | Prismático


Refletor

Referência	Largura
3M 3930	1220 mm

- Película retrorrefletora de alta intensidade prismática.
- 7 cores.
- Classe RA2.
- Norma EN 12899-1.

Referência	Largura
3M 3930	1220 mm

Venda a metro para o branco e a rolo para as restantes cores.

Refletores - Viaturas

3M 680CR

Cast / Viaturas 9 anos | Homologação ECE104



- Película retrorrefletora em PVC fundido com 180 micrônios.
- 10 cores.
- Cumpre a norma ECE 104.

Referência	Largura
Branco	1220 mm
Cores	1220 mm

Venda a metro para as cores disponíveis e a rolo para as restantes.

Refletor

#10 White	#14 Orange	#71 Yellow	#72 Red	#75 Blue	#76 Light Blue	#77 Green	#81 Lemon Yellow
#82 Ruby Red	#85 Black						

Refletores - Viaturas

ORALITE 5600E

Cast / Viaturas 7 anos | Homologação ECE104



- Película retrorrefletora em PVC fundido com 135 micrônios.
- Boa aplicação em corrugações e rebites.
- Adequada para corte e impressão solvente.
- 11 cores.
- Cumpre a norma ECE 104 classe E.
- Pode ser impresso em UV, Latex e Solvente.

Referência	Largura
OR 5600	1235 mm

Venda a metro para cores disponíveis e a rolo para as restantes.

Refletor

#010 White	#020 Yellow	#030 Red	#035 Orange	#050 Blue	#060 Green	#070 Black	#084 Azure
#091 Gold	#213 Lemon	#364 Ruby					

3M 580

Cast / Viaturas 8 anos | Homologação ECE104

- Película retrorrefletora em PVC fundido com 180 micrônios.
- 10 cores.
- Cumpre a norma ECE 104.

Referência	Largura
Branco	1220 mm
Cores	1220 mm

Venda a metro para as cores disponíveis e a rolo para as restantes.

Refletor

#10 White	#14 Orange	#71 Yellow	#72 Red	#75 Blue	#76 Light Blue	#77 Green	#81 Lemon Yellow
#82 Ruby Red	#85 Black						

AVERY V-4000 RETRO-REFLECTIVE FILMS

Cast / Viaturas 7 anos | Brilho



- Pelicula refletores em PVC fundido com 205 micrônios.
- Adesivo acrílico, permanente.
- 6 cores.
- Filme branco pode ser impresso digitalmente (Latex, Mild/Eco Solvente ou UV).
- A tecnologia Easy Apply ajuda a evitar bolhas durante aplicação, proporcionando também reposicionabilidade e deslizamento.
- Elevada estabilidade dimensional.

Cores	Largura
Todas as cores	1220 mm

Venda a metro.

Refletor

#V-4000-360 Orange	#V-4000-688 Blue	#V-4000-190 Black	#V-4000-440 Red	#V-4000-235 Yellow	#V-4000-101 White
--------------------	------------------	-------------------	-----------------	--------------------	-------------------

Refletores - Viaturas

ORALITE VC 612RA

Viaturas prioritárias 7 anos | Flexibright



- Película flexível desenvolvida para aplicação em veículos de emergência.
- Película retrorefletora prismática.
- Sem necessidade de vedação de borda.
- A tecnologia Rapid Air permite uma aplicação rápida e fácil com menor incidência de bolhas e rugas, especialmente em aplicações de grande dimensão.
- 9 cores – 5 cores standard e 4 cores fluorescentes.

Cores	Gramagem	Largura
Standard	300 micrões	610 mm
Fluorescentes	450 micrões	610 mm

Venda a metro para o branco e a rolo para as restantes cores.
Venda a rolo para as restantes cores.
Rolas de 10 e 50 mt.



ORALITE VC 412RA

Viaturas 5 anos | Ecoflex



- Película flexível, de 33 a 58 micrões, adaptável a superfícies curvas desenvolvida para aplicação em veículos de emergência.
- A tecnologia Rapid Air permite uma aplicação rápida e fácil com menor incidência de bolhas e rugas, especialmente em aplicações de grande dimensão.
- Sem necessidade de vedação de borda.

Cores	Largura
Standard	610 mm
Fluorescente	610 mm

Venda a metro para o branco e a rolo para as restantes cores.



Refletores - Viaturas

3M 823i

Viaturas 3 anos | Brilho



- Tela microprismática metalizada flexível de Classe RA2 com Tecnologías Controltac e Comply.
- Cumpre a norma EN 12899-1:2007.
- Durabilidade: até 3 anos.

Cores	Largura
Branco	1220 mm
Cores	1220 mm

Venda a metro para o branco e a rolo para as restantes cores.



AVERY VISIFLEX V-8000 EASY APPLY

Viaturas 7 anos | Brilho



- Película retrorefletora microprismática.
- Adesivo acrílico transparente, permanente.
- 6 cores.
- Camada metálica sólida única: resiste à penetração de sujidade, água e perda de refletividade.
- Fácil de manusear e aplicar, adapta-se a curvas simples.
- Durabilidade: até 7 anos (cores) e até 5 anos (fluorescentes).

Cores	Largura
Standard	1220 mm
Fluorescentes	1220 mm

Venda a metro para as referências disponíveis.



Refletores - Viaturas - Conspicuity Tape

3M 983

Conspicuity 8 anos
Faixas de 50 mm



- Película retrorrefletora microprismática.
- Para superfícies rígidas.
- 3 cores.
- Cumpre requisitos do regulamento UN ECE 104 E-Mark.

Referência	Dimensão
3M 983-10 Branco	51 mm x 50 mt
3M 983-71 Amarelo	51 mm x 50 mt
3M 983-72 Vermelho	51 mm x 50 mt

Venda a metro.

AVERY V-6700B SERIES

Conspicuity 8 anos
Faixas de 50 mm



Refletor


- Película retrorrefletora microprismática.
- Para superfícies rígidas.
- 3 cores.
- Cumpre requisitos do regulamento ECE 104, Class C.

Referência	Dimensão
V-6700-B Branco	50 mm x 50 mt
V-6722-B Vermelho	50 mm x 50 mt
V-6701-B Amarelo	50 mm x 50 mt

Venda a rolo.

3M 957S

Conspicuity 3 anos
Faixas de 51 mm para lonas



- Película retrorrefletora microprismática segmentada.
- Para superfícies flexíveis.
- 3 cores.
- Cumpre requisitos do regulamento UN ECE 104 E-Mark.

Referência	Dimensão
3M 957S-10 Branco	51 mm x 50 mt
3M 957S-71 Amarelo	51 mm x 50 mt
3M 957S-72 Vermelho	51 mm x 50 mt

Venda a metro.

AVERY V-6790 SERIES

Conspicuity 3 anos
Faixas de 50 mm para lonas



Refletor

- Película retrorrefletora microprismática segmentada.
- Para superfícies flexíveis.
- 3 cores.
- Cumpre requisitos do regulamento ECE 104, Class C.

Referência	Dimensão
V-6790 Branco	50 mm x 50 mt
V-6792 Vermelho	50 mm x 50 mt
V-6791 Amarelo	50 mm x 50 mt

Venda a rolo.

Refletores - Viaturas - Chevron

ORALITE VC 612 - CV (KIT)

Viaturas prioritárias 5 anos | Chevron



- O kit inclui 2 rolos (Esquerdo + Direito).
- Película desenvolvida para aplicação em veículos de emergência.
- Película retrorrefletora prismática com 450 micrões.
- Cor: vermelho e amarelo fluorescente.

Referência	Dimensões
OR VC 612 - CV 0141 kit	141 mm x 9 mt (Esquerdo + Direito)
OR VC 612 - CV 0282 kit	282 mm x 9 mt (Esquerdo + Direito)
OR VC 612 - CV 1220 kit	1220 mm x 10 mt (Esquerdo + Direito)

3M 823i (KIT)

Viaturas prioritárias 3 anos | Chevron



- Tela Retrorrefletora Microprismática Metalizada Flexível.
- Marcação de veículos.
- Classe RA2.
- Cor: branco e vermelho.

Referência	Dimensões
3M 823i 141 Kit	141 mm x 9 mt (2 rolos - Esquerdo + Direito)
3M 823i 141 Kit	141 mm x 45,72 mt (2 rolos - Esquerdo + Direito)
Referência	Dimensões
3M 823i 1220	1220 mm x 45,72 mt (Esquerdo)
3M 823i 1220	1220 mm x 45,72 mt (Direito)

AVERY CHEVRON V-8000 EASY APPLY

Viaturas prioritárias 7 anos | Chevron

- O kit inclui 2 rolos (Esquerdo + Direito).
- Película retrorrefletora de alta intensidade para marcação de segurança em veículos de emergência.
- Cumpre requisitos da norma DIN 30710, DIN 67520, DIN 6171 e TP ESC-B.
- Cores: Branco / Vermelho e Amarelo fluorescente / Vermelho.
- Durabilidade: até 7 anos (Branco / Vermelho), até 5 anos (Fluorescente / Vermelho).
- Classe RA2-C.

Referência	Dimensões
Branco / Vermelho	141 mm x 45,72 mt (Esquerdo) 141 mm x 45,72 mt (Direito)
Amarelo / Vermelho	141 mm x 45,72 mt (Esquerdo) 141 mm x 45,72 mt (Direito)

Venda a rolo.

Referência	Dimensões
Branco / Vermelho	1200 mm x 22,86 mt (Esquerdo) 1200 mm x 22,86 mt (Direito)
Amarelo / Vermelho	1200 mm x 22,86 mt (Esquerdo) 1200 mm x 22,86 mt (Direito)

Venda a rolo.

EA (Easy Apply) - Tecnologia de libertação de ar para atenuar a formação de bolhas.

Refletor



Refletores - Sinalização de Segurança

3M 13057

Faixas de 100 mm



- Película retrorrefletora para marcação de segurança em obstáculos como pontes móveis, guias, portões, empilhadores e contentores.
- Classe RA1.
- Disponível com orientação para a esquerda e para a direita.
- Cor: branco e vermelho.

Referência	Dimensões
3M 13057 100 E*	100 mm x 25 mt (Esquerdo)
3M 13057 100 D*	100 mm x 25 mt (Direito)

* Rolos vendidos em separado.

Fluorescentes

ORACAL 7510

Fluorescente Premium Cast



- Vinil de fundição fluorescente com 150 micrônios.
- Adesivo acrílico à base de solvente.
- 7 cores brilho.
- Durabilidade de 3 anos para amarelo e 2 anos para as restantes cores.

Referência	Largura
Todas as cores	1260 mm

Venda a metro.

Fluorescente



3M 13058 (KIT)

Faixas de 50 mm



- O kit inclui 2 rolos (Esquerdo + Direito).
- Película retrorrefletora para marcação de segurança em obstáculos estacionários como postos de fronteira, lancis, rampas e passagens mais estreitas.
- Classe RA1.
- Cor: Preto e Amarelo.

Referência	Dimensões
3M 13058 50 Kit	50 mm x 25 mt (Esquerdo + Direito)

Fotoluminescentes

ORALUX 9300

Vinil fotoluminescente com 150 micrônios



- Adesivo acrílico à base de solvente.
- Cor: amarelo claro, brilho.
- Cumpre requisitos da norma DIN 67510 - Class B.

Luminância típica:

- Após 10 minutos: 23 mcd/m²
- Após 60 minutos: 3 mcd/m²

Referência	Largura
OR 9300	1000 mm

Venda a metro.

IP 2570

Vinil fotoluminescente com 270 micrônios



- Imprimível em jato de tinta (SOL / ECO / UV).
- Não recomendado para tintas látex.
- Adesivo acrílico à base de solvente.
- Cor: amarelo esverdeado, brilho.
- Cumpre requisitos da norma DIN 67510 - Class B.

Luminância típica:

- Após 10 minutos: 99 mcd/m²
- Após 60 minutos: 14 mcd/m²

Referência	Dimensões
IP 2570	1000 mm x 10 mt

Venda a metro.

ORACAL 6510

Fluorescente Cast



- Vinil de fundição fluorescente com 110 micrônios.
- Adesivo acrílico à base de solvente.
- 7 cores brilho.
- Fluorescência intensa com exposição à luz do dia torna-o ideal para aplicação em publicidade.
- Para aplicações de curto prazo.

Referência	Largura
Todas as cores	1260 mm

Venda a metro.

Películas de Transporte - Plástico

ORATAPE MT95

Filme texturado com 155 mícrons Média Adesividade

- Película de transporte em polietileno texturado.
- Indicado para quase todo o tipo de filmes com acabamento brilho ou mate.
- 2N/25 mm.

Referência	Dimensões
OR MT95	500 mm x 50 mt
	600 mm x 50 mt
	1000 mm x 50 mt
	1220 mm x 50 mt
	1370 mm x 50 mt

ORATAPE HT95

Filme texturado com 155 mícrons Alta Adesividade

- Película de transporte em polietileno texturado.
- Mesmo após seis meses de aplicação, sem qualquer aumento considerável da força adesiva, a fita pode ser facilmente removida sem deixar resíduos.
- 3,5N/25 mm.

Referência	Dimensões
OR HT95	500 mm x 50 mt
	600 mm x 50 mt
	1000 mm x 50 mt
	1220 mm x 50 mt

ORATAPE LT95

Filme texturado com 150 mícrons Baixa Adesividade

- Película de transporte em polietileno texturado.
- Indicado para utilizações especiais que requerem uma película de poder adesivo extraordinariamente baixo.
- 1N/25 mm.

Referência	Dimensões
OR LT95	500 mm x 50 mt
	600 mm x 50 mt
	1000 mm x 50 mt
	1220 mm x 50 mt

Películas de Transporte - Papel

TRANSTEC 100 PLUS

Papel com 125-135 mícrons Média Adesividade

- Película de transporte transparente de uso geral.
- A película foi concebida para auxiliar na aplicação e transferência de decalques sensíveis à pressão que foram cortados em letras e legendas.
- 13-15 N/100mm.

Referência	Dimensões
ATT100A93	1220 mm x 100 mt



TRANSTEC 200 PLUS

Papel com 125-135 mícrons Alta Adesividade

- Película de transporte resistente e económica, que pode ser utilizada com uma vasta gama de vinis.
- A película é adequada para vinis com acabamento mate e/ou um elevado nível de aderência ao liner.
- 18-20 N/100mm.

Referência	Dimensões
ATT200A93	1220 mm x 100 mt



RTAPE 4050RLA

Papel com 125-138 mícrons Média Adesividade

- Película de transporte transparente de uso geral.
- Indicada para grafismos impressos de curta a média dimensão.
- 13-15 N/100mm.

Referência	Dimensões
ART4050RLA77	610 mm x 100 mt
ART4050RLA93	1220 mm x 100 mt



RTAPE 4075RLA

Papel com 125-138 mícrons Alta Adesividade

- Película de transporte transparente de uso geral.
- Excelente para transferir gráficos para banners.
- 18-20 N/100mm.

Referência	Dimensões
ART4075RLA77	610 mm x 100 mt
ART4075RLA93	1220 mm x 100 mt
ART4075RLA94	1372 mm x 100 mt
ART4075RLA95	1524 mm x 100 mt



RTAPE 4775RLA

Papel com 152 mícrons Muito Alta Adesividade

- Película de transporte de papel grosso e de alta aderência para impressão de filmes impressos com tintas UV.
- É resistente à humidade devido à sua espessura e, por isso, funciona bem em aplicações húmidas.
- 19 - 21N/100mm.

Referência	Dimensões
ART4775RLA93	1220 mm x 100 mt
ART4775RLA95	1524 mm x 100 mt



RTAPE 4885

Papel com 152 mícrons Ultra Alta Adesividade

- Película de transporte espessa para pequenas aplicações e materiais texturados.
- É resistente à humidade devido à sua espessura e, por isso, funciona bem em aplicações húmidas.
- 22+ N/100mm.

Referência	Dimensões
ART488593	1220 mm x 100 mt



Películas de Transporte - Papel

ORATAPE MT52

Papel com 95 mícrons (uso geral) Média Adesividade

- Película de transporte em papel.
- Indicado para quase todo o tipo de filmes com acabamento brilho ou mate.
- 4N/25 mm.

Referência	Dimensões
OR MT52	500 mm x 100 mt
	600 mm x 100 mt
	1000 mm x 100 mt
	1220 mm x 100 mt

ORATAPE MT72

Papel com 110 mícrons Média Adesividade

- Película de transporte em papel.
- Indicado para quase todo o tipo de filmes com acabamento brilho ou mate.
- 4N/25 mm.

Referência	Dimensões
OR MT72	500 mm x 50 mt
	600 mm x 50 mt
	1000 mm x 50 mt
	1220 mm x 50 mt



Exemplo: Rtape 4775RLA



Exemplo: Oratape MT95

Estampagem Têxtil

SPORTSFILM CUT

Plotter Film



- Película em poliuretano mate para estampagem térmica em tecidos.

Referência	Cor	Largura	Comp.
STCUT SF	Standard	500 mm	25 mt
	Fluorescente		

Venda a metro.



REFLECTIVE CUT

Plotter Film



- Película em poliuretano mate para um acabamento reflexivo.

Referência	Largura	Comprimento
STCUT PP	500 mm	25 mt

Venda a metro.

Estampagem Têxtil

CAD COLOR

Print Film

Películas de impressão para estampagem em têxteis.



Referencia	Designação	Cor	Largura	Comprimento
STCOLOR SF	Sport Film Color Print	Branco	500 mm	25 mt
STCOLOR PREM	Premium Color Print	Branco	500 mm	25 mt
STCOLOR STCM	Supertek Color Print	Transparente mate	500 mm	25 mt

Venda a metro.

Películas de Transporte

Referencia	Material	Adesividade	Dimensões
RTAPE 350	Poliéster	Média adesividade	500 mm x 25 mt
RTAPE 375	Poliéster	Alta adesividade	500 mm x 25 mt
ST MMASK HT500*	PET	Alta adesividade	500 mm x 50 mt

* Com liner de papel.

PRENSAS

Para Estampagem Têxtil

Descubra a qualidade que faz a diferença.



Contacte-nos para mais informações.

Graphic Innovations

Engineered to Achieve
Perfection™



Produtos para manutenção automóvel

Mantenha o excelente aspeto do vinil do seu carro com produtos especiais de manutenção automóvel da ORAFOL®. Esta gama de produtos inclui um limpador intensivo e um selante de longa duração, ambos disponíveis nas versões para vinis brilhantes ou foscos.

Gel de Aplicação

A aplicação nunca foi tão fácil! O novo gel de aplicação ORAFOL pode facilmente ser colocado durante a aplicação e não goteja mesmo quando utilizado em trabalhos verticais ou acima da cabeça.



ORACAL® 970 Premium Wrapping Cast

A série ORACAL® 970 para Car Wrapping oferece a mais ampla gama de produtos do mercado.

Películas ORAGUARD® Stoneguard

As películas ORAGUARD® Stoneguard fornecem a proteção ideal para superfícies de automóveis pintadas, lisas e ligeiramente curvas, onde é necessária uma proteção mais forte.

Engineered to Achieve Perfection™

ORAFOL Europe GmbH

graphic.innovations@orafol.de - www.orafol.com



Car Wrapping

Colour Change Films 54

- ORACAL 970RA - Cast
- ORACAL 975 - Premium Cast / Texturados
- 3M Serie 2080
- 3M Serie 1080
- Avery Supreme Wrapping Film
- Avery Conform Chrome
- Arlon Premium Colour Change
- Sott Elemento-6
- AUTO SE
- 3M Protection Wrap Film

PPF - Películas de Proteção de Pintura 62

Protetores em Poliuretano

- AUTO PPF
- ORAGUARD Stone Guard Film
- Isee2 PPF - Paint Protection Film
- Avery SPF - Supreme Protection Film
- 3M Scotchgard PPF - Paint Protection Film

Protetores em PVC

- Oraguard 270G
- I2 51.201N

Titan - Filmes e Laminações para Motocross 64

Filmes de Impressão

- Laminações

Escurecimento de Vidros 66

- Panthera 295C - Escurecimento muito alto
- Panthera 285C - Escurecimento elevado
- Panthera 275C - Escurecimento alto
- Panthera 265C - Escurecimento médio
- Panthera 255C - Escurecimento baixo
- Dark 95C - Escurecimento muito alto
- Dark 80C - Escurecimento alto
- Dark 65C - Escurecimento médio
- Dark 50C - Escurecimento baixo




Colour Change Films

ORACAL 970RA Brilho e Mate

- Vinil de fundição (Cast) multcamada com 110 micrônios.
- Adesivo poliacrilato à base de solvente, reposicionável, permanente e transparente.
- Excelente estabilidade dimensional e maior durabilidade.


Referência	Descrição	Acabamento	Largura
Oracal 970RA	Branco e preto	Brilho & Mate	1520 mm
	Cores		
	Metalizados, Special Effect, Shift Effect		
	Preto Super Mate		

Venda a metro para as referências disponíveis e a rolo para as restantes.
Rolo de 10, 25 e 50 mt.



RapidAir - Tecnologia de libertação de ar para evitar a formação de bolhas.

Carta de Cores Oracal 970RA / Oracal 975





ORACAL 975 Texturados

- Vinil de fundição (Cast) multcamada com 150 micrônios.
- Adesivo poliacrilato à base de solvente, reposicionável, permanente e transparente.
- Para superfícies planas ou ligeiramente curvas.

Referência	Descrição	Acabamento	Largura
Oracal 975	Carbono (CA) com tecnologia RA	Preto	1520 mm

Venda a metro para as referências disponíveis e a rolo para as restantes.
Rolo de 10, 25 e 50 mt.



Colour Change Films

3M SERIES 2080

Brilho, Mate e Texturados

- Vinil de fundição (Cast) multcamada.
- Adesivo acrílico solvente, reposicionável (cinzento ou transparente, dependendo da cor do filme). Com tecnologia Controltac e Comply.
- Série fabricada com uma Camada de Película Protetora (PFL) sobre a superfície, beneficiando de tecnologia avançada que permite a remoção pós-instalação da película PFL.
- Durabilidade: até 8 anos (vertical), até 3 anos (horizontal).

Descrição	Acabamento	Largura
Branco, Preto e Cores Standard		1524 mm
Cores Premium	Brilho, Mate e Acetinado	1524 mm 
Texturados e Color Flips, Flip Electric Wave		1524 mm
Cores High Gloss		1520 mm

Venda a metro para as referências disponíveis e a rolo para as restantes.

Rolos de 25 mt.



CAR WRAPPING

Carta de Cores 3M Series 2080



3M SERIES 1080

Brilho

- Vinil de fundição (Cast) multcamada.
- Adesivo acrílico solvente, reposicionável, cinzento. Com tecnologia Controltac e Comply.
- Durabilidade: Exterior - até 3 anos (vertical - cores), até 6 meses (horizontal - cores). Interior - até 10 anos.

Descrição	Acabamento	Largura
Cores Standard		1524 mm
Plum Explosion	Brilho	1524 mm

Venda a metro para as referências disponíveis e a rolo para as restantes.

Rolos de 25 mt.


Carta de Cores 



Comply - Tecnologia de libertação de ar para atenuar a formação de bolhas.



Carta de Cores 3M Series 1080



★ Cores Premium

Colour Change Films

AVERY SUPREME WRAPPING FILM


Brilho, Mate e Texturados

- Vinil de fundição (Cast) de alta performance.
- Adesivo acrílico solvente, reposicionável, removível e transparente.
- Pode ser aplicado em superfícies onduladas, planas e curvas simples.
- Com tecnologia Easy Apply RS - fácil reposicionamento e capacidade de deslizamento do filme.

Descrição	Acabamento	Largura
Branco, Preto, Cores Standard		
Metalizados		1524 mm
Diamond		
Cores Especiais ★	Brilho, Mate e Acetinado	1524 mm
Texturados		1524 mm
Cores ColorFlow + Energetic Yellow ★★		1524 mm

Venda a metro para as referências disponíveis e a rolo para as restantes.

Rolos de 25 mt.



EA (Easy Apply) - Tecnologia de libertação de ar para atenuar a formação de bolhas.



Carta de Cores Avery Supreme Wrapping Film



AVERY CONFORM CHROME EASY APPLY

Conformável, reposicionável e de fácil aplicação



- Vinil de fundição (Cast) de alta performance.
- Adesivo acrílico solvente, reposicionável, removível e transparente.
- Pode ser aplicado em superfícies onduladas, planas e curvas simples.
- Com tecnologia Easy Apply RS - fácil reposicionamento e capacidade de deslizamento do filme.

Descrição	Acabamento	Largura
Conform Chrome	Brilho e Mate	1350 mm

Venda a metro para as referências disponíveis e a rolo para as restantes.
Rolos de 23 mt.





EA (Easy Apply) - Tecnologia de libertação de ar para atenuar a formação de bolhas.

Colour Change Films

ARLON PREMIUM COLOUR CHANGE

Cast 10 anos

- Vinil de fundição (Cast) com 76-84 micrônios.
- Todas as cores (76 micrônios), exceto as cores: 402 Gloss White, 405 Gloss Pearl White, 411 Gloss Silver Metallic (84 micrônios).
- 50 cores em acabamento Brilho, Mate e Acetinado.
- Com tecnologia FLITE para uma instalação rápida e fácil.
- Excelente capacidade de reposicionamento.
- A película protetora especialmente adaptada às cores brilhantes garante o mais alto nível de brilho.



SOTT ELEMENTO-6 CARBON FIBRE FILM

Cast 4 anos | Carbono

- Vinil de fundição (Cast) de alta qualidade, com 100 micrônios.
- Adesivo acrílico à base de solvente, reposicionável, permanente.
- Efeito fibra de carbono com acabamento brilho.
- Excelente opção para aplicar em capôs, tetos e retrovisores.

Referência	Largura
Elemento-6	1524 mm

Venda a metro.



FLITE - Tecnologia de libertação de ar para atenuar a formação de bolhas.



CAR WRAPPING

AUTO

Brilho e Mate

- Vinil de fundição (Cast) com 110 micrônios.
- Adesivo acrílico solvente, reposicionável transparente, permanente.
- Projetado para aplicações premium, sem a necessidade de laminação superior.
- Durabilidade: até 3 anos.

Descrição	Acabamento	Largura
Cores	Brilho	1520 mm
Metalizados	Brilho	1520 mm
	Mate	1520 mm

Venda a metro para as referências disponíveis e a rolo para as restantes.
Rolo de 10, 25 e 50 mt.



3M Protection Wrap Film




A película de proteção 3M Protection Wrap Film Colour combina a personalização do veículo com uma proteção extra contra riscos, manchas e agentes externos.

- Durabilidade: até 10 anos.

Descrição	Acabamento	Espessura	Largura
Cores	Brilho		
	Mate	190 micrônios	1524 mm

Venda a metro para as referências disponíveis e a rolo para as restantes.
Rolo de 22.86 mt.



Comply - Tecnologia de libertação de ar para atenuar a formação de bolhas.

PPF - Películas de Proteção de Pintura

Protetores em Poliuretano



CAR WRAPPING

AUTO PPF - Paint Protection Film

Películas de proteção para aplicação em pára-choques, faróis, aileron, espelhos retrovisores, capô e outras áreas vulneráveis ao impacto de pedras e/ou riscos. A gama Auto PPF foi fabricada pela Orafol exclusivamente para a Spandex. Durabilidade: até 10 anos.

Protetor em Poliuretano: Auto-regenerativos para pequenos arranhões ou marcas de aplicação.

Referência	Acabamento	Espessura	Largura
Auto PPF Super	Alto Brilho	205 mícrons *	1520 mm
Auto PPF Hyper	Alto Brilho	205 mícrons *	1520 mm

Venda a metro.

*Espessura do filme + adesivo.

ORAGUARD Stone Guard Film

Películas de proteção para aplicação em pára-choques, faróis, aileron, espelhos retrovisores, capô e outras áreas vulneráveis ao impacto de pedras e/ou riscos. Adesivo acrílico à base de solvente.

Protetor em Poliuretano: Auto-regenerativos para pequenos arranhões ou marcas de aplicação.

Referência	Acabamento	Espessura	Largura
OG 2815	Brilho	160 mícrons	1520 mm
OG 2815GF+	Brilho	160 mícrons	1520 mm
OG 2815MF+	Mate	160 mícrons	1520 mm
OG 285	Brilho	50 mícrons	1520 mm

Venda a metro.

ISEE2 PPF - Paint Protection Film

Películas de proteção que oferece resistência e durabilidade para proteger contra detritos viários e outros contaminantes, que podem prejudicar a aparência das viaturas. Adesivo acrílico à base de solvente.

Protetor em Poliuretano: Auto-regenerativos para pequenos arranhões ou marcas de aplicação.

Referência	Acabamento	Espessura	Largura
I2 PU250	Brilho	250 mícrons	1245 mm

Venda a metro.

PPF - Películas de Proteção de Pintura

AVERY SPF - Supreme Protection Film

Filme Poliuretano de alto desempenho para proteção de veículos.

Aprimora e preserva a estética dos veículos, ao mesmo tempo que ajuda a manter o seu valor de mercado.

Recomendado o uso do Gel de Aplicação especial da Avery Dennison.

Adesivo acrílico à base de solvente e espessura: 165 mícrons.

Referência	Designação	Resistência a manchas	Hidrofobicidade	Auto-regeneração à temperatura ambiente	Resistência a arranhões	Medidas
AVR SPF-X1	Protetor PU Brilho	***	****	****	****	
AVR SPF-X3	Protetor PU Brilho	*****	*****	***	****	1520 mm x 15 mt
AVR SPF-MATE	Protetor PU Mate	*****	***	****	****	
AVR SPF-BLACK G	Protetor PU Preto Brilho	***	*****	***	***	

Venda a rolo.

3M SCOTCHGARD PPF - Paint Protection Film

Filmes transparente e auto-regeneráveis, conhecidos como "proteção extra". Ajudam a proteger a tinta de danos provocados por pedras e outros materiais projetados, assim como do desgaste provocado pelas condições climáticas.

A película Serie 200 (YPPF200) possui características hidrofóbicas para fácil manutenção.

Referência	Acabamento	Espessura	Medidas
YPPF200 *	Alto Brilho	200 mícrons	1524 mm x 15,24 mt
YPPF100 **	Alto Brilho	190 mícrons	1524 mm x 15,24 mt

*Disponível para venda a rolo nas medidas 610, 762, 914 mm x 30,48 mt e 183 mm x 15,24 mt.

**Disponível para venda a rolo nas medidas 457, 610, 762 e 914 mm x 30,48 mt.

Protetores em PVC

Oraguard 270G

Laminação brilho em PVC com 150 mícrons brilho

Referência	Acabamento	Espessura	Largura
OG270G	Brilho	150 mícrons	1260 mm

Venda a metro.

I2 51.201N

Protetor funcional preto

Referência	Acabamento	Espessura	Largura
I2 52.201N	Preto Texturado	190 mícrons	1220 mm

Venda a metro.

Titan - Filmes e Laminações para Motocross

TITAN Filmes e Laminações

Filmes para veículos motorizados de todo o terreno

Gama de filmes de impressão digital e laminationes de alto desempenho, especialmente desenvolvida para resistir a condições extremas e aos desafios do motocross.



CAR WRAPPING

Filmes de Impressão

Referência	Nome	Descrição	Largura	Comp.
TFW-100 *	Flow	Vinil branco acetinado de 100 micrônios com adesividade muito alta e micro-canais.	50 mt	
TUW-80 *	Upshift	Vinil branco mate de 80 micrônios com adesivo de borracha sintética e adesividade muito forte.	45,7 mt	
TBW-100 **	Blitz	Vinil branco brilho para aplicações de curta duração.	1370 mm	50 mt
TDW-100 **	Dome	Vinil branco acetinado para capacetes e pequenos grafismos.	50 mt	
TSSX-90 *	Slick Silver	Vinil cromado prata com micro-canais	50 mt	
THSX-110 *	Holo Silver	Vinil holográfico prata com micro-canais		

* Referências disponíveis para venda a metro.

** Referências disponíveis por encomenda e venda a rolo.

Laminações

Referência	Nome	Adesivo	Largura	Comp.
TLG-300 *	LAM 300 Gloss	Laminação alto brilho com 300 micrônios.	25 mt	
TLM-300 *	LAM 300 Matt	Laminação mate com 300 micrônios.	1370 mm	
TLG-250 **	LAM 250 Gloss	Laminação brilho com 250 micrônios para aplicações de curta duração.	45 mt	
TLG-150 **	LAM 150 Gloss	Laminação alto brilho com 150 micrônios e hidrofóbica.	15 mt	

* Referências disponíveis para venda a metro.

** Referências disponíveis por encomenda e venda a rolo.



SpanStock

+ de 15.000 templates de viaturas em vetor

Transforme os seus projetos em realidade de uma forma mais rápida e precisa.

Serviço de subscrição anual

- Compatível com CorelDraw, Illustrator, Photoshop e iPad.
- Visualização em 5 perspetivas (incluindo vista de cima).
- Adequado para edição 1:1.



Subscreva já! Contacte o seu comercial ou o nosso serviço ao cliente através do número 219 737 960 ou do email geral@spandex.com

Spandex
inspiring creativity

Escurecimento de Vidros

PANTHERA 295C | 285C | 275C | 265C | 255C

Películas de Escurecimento de Vidros

- Película adesiva com 55 micrônios.
- Para aplicação interior.
- Reduz o aquecimento no interior.
- Ajuda a proteger os olhos com redução dos brilhos.
- Confere privacidade e melhora a estética da viatura.
- Película com certificação para uso automóvel de acordo com o Decreto-Lei n.º 392/2007 e a aprovação D 5559.



295C
Escurecimento muito alto

285C
Escurecimento elevado

275C
Escurecimento alto

265C
Escurecimento médio

255C
Escurecimento baixo

Homologado

Largura	Comprimento
1010 mm	30 mt

Venda a metro.

CAR WRAPPING

DARK 95C | 80C | 65C | 50C

- Película adesiva com 23 micrônios.
- Para aplicação interior.
- Reduz o aquecimento no interior.
- Ajuda a proteger os olhos com redução dos brilhos.
- Confere privacidade e melhora a estética da viatura.
- Produto não homologado pelo IMT.

Não Homologado

Largura	Comprimento
1520 mm	30 mt

Venda a metro.

5%

20%

35%

50%

95C
Escurecimento muito alto

80C
Escurecimento alto

65C
Escurecimento médio

50C
Escurecimento baixo

Não Homologado



Materiais PVC Free

69

- ORAJET 3720 - Removível
- ORAJET 3740 - Permanente
- Avery SP 3523
- Normajet 619PP
- Arlon SLX Plus

Vinil Promocional

70

- ORAJET 3162 / 3162RA
- ORAJET 3164 / 3164RA
- ORAJET 3628
- ORAJET 3268
- ORAJET 3262
- 3M IJ20
- Avery MPI 3000 / 3020 / 3040
- Mactac JT 8500

Vinil Intermédio

75

- ORAJET 3651 / 3651RA
- ORAJET 3651M
- ORAJET 3650
- IP Series 2550

Vinil Performance

77

- Avery MPI 2000 / 2001 / 2040
- Avery MPI 2004 HOP EA
- Auto Wrap 1D
- ORAJET 3551 / 3551RA
- ORAJET 3550
- 3M IJ35C-10
- 3M IJ40
- 3M IJ48C (sem PVC)
- IP Series 2500

Vinil Alta Performance

82

- IP 2578PA SG 2D Wrap

Vinil Premium

82

- ORAJET 3971RA+ ProSlide
- AUTO Wrap 3D
- ORAJET 3951 / 3951RA
- 3M IJ280
- 3M IJ180mC
- 3M IJ480mC (sem PVC)

Vinil para Banner

90

- ORAJET 3451SG - Banner

Window Graphics

90

- Contra Vision 40 Campaign
- ORAJET 3675
- ORAJET 3676

Vinil Super Transparente

91

- IP 2593 - Clear Window Film
- ORAJET 3352F - Optical Clear

Vinil Blockout

91

- IP 2594 / 2594PA - Blockout Vinyl

Vinil Decorativo para Vidros - Fosco

92

- IP 7804 / IP 7804PA - Light Silver Frost
- IP 7803 / IP 7803PA - Satin Crystal HD

Tecido Autocolante

92

- IP 2324PI - Picasso - Permanente
- IP 2324RE - Rembrandt - Removível

Roll-Ups

93

- YUPOXXL FPU 250
- Normajet PET+ PP - Roll-up Display Film

Laminação Anti-Graffiti

93

- Oraguard 372
- Oraguard 244
- IP 2830-109 PVF
- IP 2840-106
- Aslan MagicProtect Matt SL 99

Floor Graphics - Laminações

94

- Oraguard 250AS
- Oraguard 255AS
- Oraguard 210SO
- Floor 511
- Floor 623 PP

Floor Print - Impressão Direta para Chão

94

- Floor Print 219 - Imprimível
- Avery MPI 6021 Anti-Slip Floor Marking
- IP 2555 StreetApp - Imprimível





Películas de Laminação 95

- IP 2830-220 DecoLam - Laminações Texturadas
- Laminações Oraguard
- Laminações Laminorma
- Laminação PVC Free

Telas 98

- IP 2125 - Telas Frontlit
- IP 2121 - Telas Blockout
- IP 2214 - Telas Mesh Liner

Telas Backlit 99

- 3M PANAGRAPHICS III - Backlit
- SEEMEE IV - Backlit Premium

Yupo - Papel Sintético 101 100% Reciclável

- YUPOtako
- YUPOJelly
- YUPOXXL

Tecidos 103

- Caixas de Luz
- Bandeiras
- Displays
- Blockouts
- Outdoor
- Canvas
- Chão

IMPRESSÃO DIGITAL

Materiais PVC Free



ORAJET 3720 Removível ORAJET 3740 Permanente

- Filme à base de polipropileno branco mate.
- Dependendo da utilização, removível (3720) ou permanente (3740).
- Opção PVC free para grafismos publicitários temporários, por exemplo, em lojas ou em eventos.
- Adequado para publicidade brilhante e colorida em superfícies para utilização interior e exterior de curto prazo.
- Os adesivos à base de água sem solventes permitem uma aplicação em várias superfícies diferentes.
- Imprimível em UV.

Referência	Dimensões
OJ 3720	1050 mm x 50 mt 1370 mm x 50 mt
OJ 3740	1050 mm x 50 mt 1370 mm x 50 mt

Laminação Opcional

ORAGUARD 236 (Brilho)

Largura	Comprimento
1370 mm	50 mt

AVERY SP 3523

- Filme de poliolefina branco mate, com 90 microns.
- Adesivo à base de água sem solventes, permanente.
- Boa opacidade.
- Manuseio e aplicação mais fáceis.
- Adequado para grafismos promocionais de curto prazo - em lojas, eventos e em muitos outros locais interiores.
- Imprimível em UV e Latex.

Largura	Comprimento
1372 mm	50 mt

NORMAJET 619PP

- Filme PP branco mate, com 60 microns.
- Adesivo poliacrílico puro, semi-permanente, removível.
- Adequado para a maioria das superfícies, incluindo plásticos, madeira, vidro e metal. Para aplicações de curto prazo – interior e exterior.
- Imprimível em UV e Latex.

Largura	Comprimento
1372 mm	50 mt



Vinil Promocional

ORAJET®

ORAJET 3162

Vinil Promocional com Adesivo Removível

- Para aplicações de curta e média duração no exterior.
- 100 microns.
- Até 4 anos de durabilidade.



ORAJET 3162G-000

Transparente Brilho

Largura	Comprimento
1050 mm	50 mt
1370 mm	50 mt
1520 mm	50 mt
1600 mm	50 mt

ORAJET 3162G-010

Branco Brilho

Largura	Comprimento
1050 mm	50 mt
1370 mm	50 mt
1520 mm	50 mt
1600 mm	50 mt

ORAJET 3162XG-010

Branco Brilho com Adesivo Cinzento

Largura	Comprimento
1050 mm	50 mt
1370 mm	50 mt
1520 mm	50 mt
1600 mm	50 mt
2000 mm	50 mt

ORAJET 3162XGRA-010

Branco Brilho com Adesivo Cinzento

Largura	Comprimento
1050 mm	50 mt
1370 mm	50 mt
1520 mm	50 mt

RapidAir RapidAir - Tecnologia de libertação de ar para evitar a formação de bolhas.

Vinil Promocional

ORAJET®

ORAJET 3164

Vinil Promocional com Adesivo Permanente

- Para aplicações de curta e média duração no exterior.
- 100 microns.
- Até 4 anos de durabilidade.



ORAJET 3164G-000

Transparente Brilho

Largura	Comprimento
1050 mm	50 mt
1370 mm	50 mt
1520 mm	50 mt
1600 mm	50 mt
2000 mm	50 mt

ORAJET 3164G-010

Branco Brilho

Largura	Comprimento
1050 mm	50 mt
1370 mm	50 mt
1520 mm	50 mt
1600 mm	50 mt
2000 mm	50 mt

ORAJET 3164XG-010

Branco Brilho com Adesivo Cinzento

Largura	Comprimento
1050 mm	50 mt
1370 mm	50 mt
1520 mm	50 mt
1600 mm	50 mt
2000 mm	50 mt

ORAJET 3164XGRA-010

Branco Brilho com Adesivo Cinzento

Largura	Comprimento
1050 mm	50 mt
1370 mm	50 mt
1520 mm	50 mt

ORAJET 3164M-000

Transparente Mate

Largura	Comprimento
1050 mm	50 mt
1370 mm	50 mt
1520 mm	50 mt
1600 mm	50 mt
2000 mm	50 mt

ORAJET 3164M-010

Branco Mate

Largura	Comprimento
1050 mm	50 mt
1370 mm	50 mt
1520 mm	50 mt
1600 mm	50 mt
2000 mm	50 mt

ORAJET 3164XM-010

Branco Mate com Adesivo Cinzento

Largura	Comprimento
1050 mm	50 mt
1370 mm	50 mt
1520 mm	50 mt
1600 mm	50 mt
2000 mm	50 mt

RapidAir RapidAir - Tecnologia de libertação de ar para evitar a formação de bolhas.

Largura	Comprimento
1050 mm	50 mt
1370 mm	50 mt
1520 mm	50 mt

Vinil Promocional



ORAJET 3628 / 3268 / 3262

Vinil para Decoração de Paredes com Adesivo Removível

- Para aplicações de curta e média duração no interior e exterior como por exemplo, decoração de interiores ou publicidade.



IMPRESSÃO DIGITAL

Referência	Descrição	Espessura	Medidas
OJ3628M-010 1370C	Branco Mate	80 micrões	
OJ3268M-010 1370C		150 micrões	1370 mm x 50 mt
OJ3262G-010 1370C	Branco Brilho	200 micrões	



3M IJ20-10R

Vinil Promocional com Adesivo Removível

- Para aplicações de curta duração no exterior.
- Branco Brilho com adesivo cinzento.
- 80 micrões.

Largura	Comprimento
1372 mm	50 mt

Laminação recomendada	
Largura	Comprimento
3M 8008 (Brilho)	/ 3M 8010 (Mate)
1372 mm	50 mt

Vinil Promocional



AVERY MPI 3000/3020/3040

Vinil Promocional

- Disponível em Brilho (MPI 3000 HOP), Mate (MPI 3020 HOP) e Transparente (MPI 3040).
- Vinil monomérico com 95 micrões.
- Para aplicações de curta duração no interior e exterior.
- Alta opacidade (acima de 99%).
- Até 2 anos de durabilidade.



MPI 3000 HOP

Branco Brilho adesivo permanente

Largura	Comprimento
1050 mm	50 mt
1372 mm	50 mt
1600 mm	50 mt

MPI 3020 HOP

Branco Mate adesivo permanente

Largura	Comprimento
1050 mm	50 mt
1372 mm	50 mt
1600 mm	50 mt

MPI 3040

Transparente Brilho adesivo permanente

Largura	Comprimento
1050 mm	50 mt
1372 mm	50 mt
1600 mm	50 mt

MPI 3001 HOP

Branco Brilho adesivo removível

Largura	Comprimento
1050 mm	50 mt
1372 mm	50 mt
1600 mm	50 mt

MPI 3021 HOP

Branco Mate adesivo removível

Largura	Comprimento
1050 mm	50 mt
1372 mm	50 mt
1600 mm	50 mt

Laminação recomendada

DOL 3460 (Brilho) / DOL 3480 (Mate)

Largura	Comprimento
1050 mm	
1372 mm	50 mt
1600 mm	

Vinil Promocional



MACTAC JT 8500

Vinil Promocional

JT 8500 WG-PG

Branco Brilho adesivo permanente cinzento

Largura	Comprimento
1050 mm	50 mt
1372 mm	50 mt
1600 mm	50 mt

JT 8500 WG-RG

Branco Brilho adesivo removivel cinzento

Largura	Comprimento
1050 mm	50 mt
1372 mm	50 mt
1600 mm	50 mt

JT 8500 WM-PG

Branco Mate adesivo permanente cinzento

Largura	Comprimento
1050 mm	50 mt
1372 mm	50 mt
1600 mm	50 mt

JT 8500 WM-RG

Branco Mate adesivo removivel cinzento

Largura	Comprimento
1050 mm	50 mt
1372 mm	50 mt
1600 mm	50 mt

Laminação recomendada

LF 8500 CG / LF 8500 CM

(Brilho)

(Mate)

Largura	Comprimento
1050 mm	
1372 mm	50 mt
1600 mm	

- Disponível em Brilho e Mate.
- 95 micrões.
- Para aplicações de curta duração no interior e exterior sobre superfícies planas e lisas.
- Até 3 anos de durabilidade.

JT 8500 WG-PT

Branco Brilho adesivo permanente

Largura	Comprimento
1050 mm	50 mt
1372 mm	50 mt
1600 mm	50 mt

JT 8500 WG-RT

Branco Brilho adesivo removivel

Largura	Comprimento
1050 mm	50 mt
1372 mm	50 mt
1600 mm	50 mt

JT 8500 WM-PT

Branco Mate adesivo permanente

Largura	Comprimento
1050 mm	50 mt
1372 mm	50 mt
1600 mm	50 mt

JT 8500 WM-RT

Branco Mate adesivo removivel

Largura	Comprimento
1050 mm	50 mt
1372 mm	50 mt
1600 mm	50 mt

Vinil Intermédio



ORAJET 3651

Vinil Intermédio com Adesivo Permanente

- Para aplicações de média duração no exterior.
- 70 micrões.
- Até 5 anos de durabilidade.



ORAJET 3651G-000

Transparente Brilho

Largura	Comprimento
1050 mm	50 mt
1370 mm	50 mt
1520 mm	50 mt

ORAJET 3651G-010

Branco Brilho com Adesivo Cinzento

Largura	Comprimento
1050 mm	50 mt
1370 mm	50 mt
1520 mm	50 mt
1600 mm	50 mt

ORAJET 3650G-010

Branco Brilho com Adesivo Transparente

Largura	Comprimento
1050 mm	50 mt
1370 mm	50 mt
1520 mm	50 mt
1600 mm	50 mt

ORAJET 3651GRA-010

Branco Brilho com Adesivo Cinzento

com tecnologia
RapidAir

Largura	Comprimento
1050 mm	50 mt
1370 mm	50 mt
1520 mm	50 mt

Laminação recomendada

ORAGUARD 213*

(Brilho I Mate)

Largura	Comprimento
1050 mm	50 mt
1370 mm	50 mt
1520 mm	50 mt



RapidAir RapidAir - Tecnologia de libertação de ar para evitar a formação de bolhas.

Vinil Intermédio



IP 2550 Vinil Polimérico

- Adesivo Permanente.
- Para aplicações de média duração no interior e exterior.
- Indicado para decoração, publicidade e grafismos para viaturas.
- 70 micrônios.
- Até 7 anos de durabilidade.



IP 2553 Branco Brilho

Largura	Comprimento
1050 mm	50 mt
1372 mm	50 mt
1600 mm	50 mt

IP 2556 Branco Brilho com Adesivo Cinzento

Largura	Comprimento
1050 mm	50 mt
1372 mm	50 mt
1600 mm	50 mt

IP 2554 Transparente Brilho

Largura	Comprimento
1050 mm	50 mt
1372 mm	50 mt
1600 mm	50 mt

IP 2553PA Branco Brilho



Largura	Comprimento
1050 mm	50 mt
1372 mm	50 mt
1600 mm	50 mt

IP 2556PA Branco Brilho com Adesivo Cinzento



Largura	Comprimento
1050 mm	50 mt
1372 mm	50 mt
1600 mm	50 mt

Laminação recomendada

IP 2810-103 (Brilho)

Largura	Comprimento
1050 mm	50 mt
1372 mm	50 mt
1600 mm	50 mt

IP 2810-202 (Mate)

Largura	Comprimento
1050 mm	50 mt
1372 mm	50 mt
1600 mm	50 mt

IMPRESSÃO DIGITAL

Vinil Performance



AVERY MPI 2000/2001/2040 Vinil Performance Alta Opacidade

- Alta opacidade (acima de 99%).
- 80 micrônios.
- Até 5 anos de durabilidade.



MPI 2000 HOP Branco Brilho adesivo permanente

Largura	Comprimento
1050 mm	50 mt
1372 mm	50 mt
1600 mm	50 mt

MPI 2040 Transparente Brilho adesivo permanente

Largura	Comprimento
1050 mm	50 mt
1372 mm	50 mt
1600 mm	50 mt

Largura	Comprimento
1050 mm	50 mt
1372 mm	50 mt
1600 mm	50 mt



AVERY MPI 2004 HOP EA Vinil Performance Alta Opacidade

- Polimérico branco de alta opacidade, com 80 micrônios.
- Permite cobrir uma gama completa de aplicações de médio prazo planas e ligeiramente curvas, regulares e sobrepostas (interior e exterior).
- Excelente durabilidade, desempenho ao ar livre e estabilidade dimensional. Além da excelente qualidade de impressão, o produto vem com a tecnologia EA Easy Apply que permite uma aplicação rápida e fácil com menor incidência de bolhas.
- Durabilidade: até 7 anos.

Largura	Comprimento
1050 mm	50 mt
1372 mm	50 mt
1600 mm	50 mt

Largura	Comprimento
1050 mm	50 mt
1372 mm	50 mt
1600 mm	50 mt

Vinil Performance

AUTO

AUTO WRAP 1D

Vinil Intermédio com Adesivo Permanente 

- Branco Brilho com adesivo cinzento, permanente - tecnologia X-Scape.
- Para aplicações de média duração no interior e exterior.
- Indicado para decoração, publicidade e gráficos para viaturas.
- 70 micrônus.
- Até 7 anos de durabilidade.

Referência	Dimensões
JUAUTO1DWG50	1372 mm x 50 mt
JYAUTO1DWG50	1524 mm x 50 mt

Laminação recomendada	
BRILHO	
Referência	Dimensões
JUAUTO1DCG50	1372 mm x 50 mt
JYAUTO1DCG50	1524 mm x 50 mt
MATE	
Referência	Dimensões
JUAUTO1DCM50	1372 mm x 50 mt
JYAUTO1DCM50	1524 mm x 50 mt

ORAJET®

ORAJET 3551

Vinil Performance

- Para aplicações de longa duração no exterior.
- 70 micrônus.
- Até 7 anos de durabilidade.



ORAJET 3551G-000

Transparente Brilho

Largura	Comprimento
1370 mm	50 mt
1520 mm	50 mt

ORAJET 3551G-010

Branco Brilho com Adesivo Cinzento

Largura	Comprimento
1050 mm	50 mt
1370 mm	50 mt
1520 mm	50 mt

ORAJET 3551GRA-010

Branco Brilho com Adesivo Cinzento

Largura	Comprimento
1050 mm	50 mt
1370 mm	50 mt
1520 mm	50 mt

com tecnologia
RapidAir

X-Scape - Tecnologia de libertação de ar para evitar a formação de bolhas.

RapidAir RapidAir - Tecnologia de libertação de ar para evitar a formação de bolhas.

Vinil Performance

3M

3M IJ35C-10

Vinil Performance com Adesivo Permanente

- Branco Brilho com Adesivo Cinzento Comply
- Para aplicações de média duração no exterior em superfícies lisas ou ligeiramente curvas.
- 80 micrônus.
- Até 6 anos de durabilidade.

Largura	Comprimento
1372 mm	50 mt

Laminação recomendada

3M 8508 (Brilho) / 3M 8510 (Mate)

Largura	Comprimento
1372 mm	50 mt



Vinil Performance



3M IJ40

Vinil Performance

- Para aplicações de média duração no exterior em superfícies lisas ou ligeiramente curvas.
- 75 microns.
- Até 7 anos de durabilidade.



IMPRESSÃO DIGITAL

3M IJ40-10

Branco Brilho - Adesivo Permanente

Largura Comprimento

1372 mm 50 mt

3M IJ40C-10R

Branco Brilho - Adesivo Comply Removível

Largura Comprimento

1372 mm 50 mt

3M IJ40-114

Transparente Brilho - Adesivo Permanente

Largura Comprimento

1372 mm 50 mt

Laminação recomendada	
3M 8038	(Brilho) / 3M 8040 (Mate)
Largura Comprimento	
1372 mm	50 mt



PVC Free

3M IJ48C-20

Filme Performance Sem PVC

- Branco Mate com Adesivo Cinzento Comply.
- Para aplicações de média duração no exterior em superfícies lisas ou ligeiramente curvas.
- 80 microns.
- Até 5 anos de durabilidade.

Largura Comprimento

1372 mm 50 mt



Laminação recomendada

3M 8048 (Brilho) / 3M 8050 (Mate)

Largura Comprimento

1372 mm 50 mt

Comply - Tecnologia de libertação de ar para atenuar a formação de bolhas.

Vinil Performance

imageperfect

IP 2500

Vinil Polimérico de Alta Performance

- Adesivo Permanente.
- Para aplicações de longa duração no interior e exterior.
- Indicado para decoração, publicidade e grafismos para viaturas.
- 70 microns.
- Até 8 anos de durabilidade.



IP 2503

Branco Brilho

Largura Comprimento

1050 mm 50 mt

1372 mm 50 mt

1600 mm 50 mt

IP 2503PA

Branco Brilho

Largura Comprimento

1050 mm 50 mt

1372 mm 50 mt

1600 mm 50 mt

IP 2506

Branco Brilho com Adesivo Cinzento

Largura Comprimento

1050 mm 50 mt

1372 mm 50 mt

1600 mm 50 mt

IP 2506PA

Branco Brilho com Adesivo Cinzento

Largura Comprimento

1050 mm 50 mt

1372 mm 50 mt

1600 mm 50 mt

IP 2506M

Branco Mate com Adesivo Cinzento

Largura Comprimento

1372 mm 50 mt

1600 mm 50 mt

IP 2506M PA

Branco Mate com Adesivo Cinzento

Largura Comprimento

1372 mm 50 mt

1600 mm 50 mt

IP 2504

Transparente Brilho

Largura Comprimento

1050 mm 50 mt

1372 mm 50 mt

1600 mm 50 mt

Laminação recomendada

IP 2810-101 (Brilho)

Largura Comprimento

1050 mm 50 mt

1372 mm 50 mt

1600 mm 50 mt

IP 2810-200 (Mate)

Largura Comprimento

1050 mm 50 mt

1372 mm 50 mt

1600 mm 50 mt

PA

PA

PA

Vinil Alta Performance



IP 2578PA SG 2D WRAP

Vinil Polimérico de Alta Performance

- Vinil Performance.
- Para decoração integral de viaturas.
- Indicado para curvas simples e deformações 2D.
- 50 micrônios.
- Até 8 anos de durabilidade.

Largura	Comprimento
1372 mm	50 mt
1600 mm	50 mt



Laminação recomendada	
IP 2810-105 (Brilho)	
Largura	Comprimento
1372 mm	50 mt
1600 mm	50 mt

IMPRESSÃO DIGITAL

Largura	Comprimento
1372 mm	50 mt
1600 mm	50 mt

Vinil Premium



ORAJET 3971RA+ PROSLIDE

Filme Premium Cast PU

- Cast PU - a alternativa sem PVC.
- Para decoração integral de viaturas a longo prazo.
- Até 10 anos de durabilidade (não impresso).
- Até 6 anos de durabilidade (impresso e laminado com OG 279).
- Disponível em branco brilho e semi brilho.

Largura	Comprimento
1370 mm	50 mt
1520 mm	



Laminação recomendada



ORAGUARD 279 (Brilho I Semi-brilho)

Largura	Comprimento
1370 mm	50 mt
1520 mm	



PerfectApply - Tecnologia de libertação de ar para evitar a formação de bolhas.

RapidAir - Tecnologia de libertação de ar para evitar a formação de bolhas.

Vinil Premium



AUTO WRAP 3D

Vinil Premium Cast

NEW

- Branco Brilho com adesivo cinzento, permanente, reposicionável - tecnologia X-Scape.
- Para decoração integral de viaturas e sinalética de longa duração no exterior.
- Com uma conformabilidade superior em rebites, curvas, contornos e canais.
- 50 micrônios.
- Até 10 anos de durabilidade.

Referência	Dimensões
JUAUTO3DCG50	1372 mm x 50 mt
JYAUTO3DCG50	1524 mm x 50 mt

Laminação recomendada

BRILHO

Referência	Dimensões
JUAUTO3DCG50	1372 mm x 50 mt
JYAUTO3DCG50	1524 mm x 50 mt

MATE

Referência	Dimensões
JUAUTO3DWG50	1372 mm x 50 mt
JYAUTO3DWG50	1524 mm x 50 mt



ORAJET 3951

Vinil Premium Cast

- Para decoração integral de viaturas e sinalética de longa duração no exterior.
- 55 micrônios.
- Até 10 anos de durabilidade.

ORAJET 3951G-010*

Branco Brilho com adesivo cinzento

Largura	Comprimento
1050 mm	50 mt
1370 mm	50 mt
1550 mm	50 mt

* Rolos de 1370 mm disponíveis com 25 mt.

Laminação recomendada

ORAGUARD 290G* (Brilho)

Largura	Comprimento
1050 mm	50 mt
1370 mm	50 mt
1550 mm	50 mt

* Rolos com 25 mt disponíveis: Brilho 1370 mm.

ORAGUARD 290M (Mate)

Largura	Comprimento
1050 mm	50 mt
1370 mm	50 mt
1550 mm	50 mt

ORAGUARD 293G* (Brilho)

Largura	Comprimento
1050 mm	50 mt
1370 mm	50 mt
1550 mm	50 mt

* Rolos com 25 mt disponíveis: Brilho e Mate 1370 mm.

X-Scape - Tecnologia de libertação de ar para evitar a formação de bolhas.

RapidAir - RapidAir - Tecnologia de libertação de ar para evitar a formação de bolhas.

Vinil Premium



3M IJ280

Vinil Premium - Adesivo Comply Permanente

- Projetado para aplicadores que pretendem um elevado desempenho, qualidade de impressão e produtividade excepcionais.
- Altamente adaptável, oferece excelente resistência ao levantamento.
- 50 micrônios.
- Até 10 anos de durabilidade.

Largura	Comprimento
1372 mm	50 mt
1524 mm	50 mt



Laminação recomendada

3M 8428 (Brilho)

Largura	Comprimento
1372 mm	50 mt
1524 mm	50 mt

IMPRESSÃO DIGITAL



3M IJ180mC

Vinil Premium - Adesivo Comply Permanente

- Para aplicações gráficas em frotas de veículos, embarcações, paredes texturizadas, publicidade interior e exterior.
- Até 10 anos de durabilidade.

Referência	Descrição	Espessura	Medidas
3M IJ180mC-10	Branco Brilho		
3M IJ180mC-120	Metalizado Brilho	50 micrônios	1372 mm x 25 mt
3M IJ180mC-114	Transparente Brilho		

Laminação recomendada

3M 8518 (Brilho) / 3M 8520 (Mate)

Largura	Comprimento
1372 mm	25 mt



PVC Free

3M IJ480mC-010

Filme Premium - Adesivo Comply Permanente

- Para aplicações em publicidade exterior, paredes texturadas, barcos, viaturas, etc.
- 50 micrônios.
- Até 12 anos de durabilidade.

Largura	Comprimento
1372 mm	25 mt

Laminação recomendada

3M 8548 (Brilho) / 3M 8550 (Mate) / 3M 8549 (Luster)

Largura	Comprimento
1372 mm	25 mt

Comply - Tecnologia de libertação de ar para atenuar a formação de bolhas.

Vinil Premium



AVERY MPI 1103

EASY APPLY SMART WRAP

Vinil Cast com Adesivo Permanente

- Para marcação e aplicações gráficas em frotas de veículos, publicidade.
- Permite aplicações 3D mesmo nas ondulações mais desafiadoras.
- Com tecnologia Easy Apply - fácil reposicionamento.
- Adesivo repositionável para facilitar o posicionamento durante a aplicação.
- 50 micrônios.
- Até 7 anos de durabilidade.

Largura	Comprimento
1372 mm	50 mt
1524 mm	50 mt



Laminação recomendada

DOL 1360Z (Brilho)

Largura	Comprimento
1372 mm	50 mt
1524 mm	50 mt

IMPRESSÃO DIGITAL

AVERY MPI 1104 EASY APPLY

Vinil Cast com Adesivo Permanente

- Para aplicações gráficas em frotas de veículos, aplicações arquitetónicas decorativas interior e exterior e todas as aplicações permanentes que exijam uma alta conformabilidade.
- Com tecnologia Easy Apply - fácil reposicionamento.
- 50 micrônios.
- Até 7 anos de durabilidade.

Largura	Comprimento
1372 mm	25 mt
	50 mt
1524 mm	25 mt
	50 mt

Laminação recomendada Avery MPI 1104 e MPI 1105

DOL 1460Z* (Brilho)

DOL 1480Z* (Mate)

Largura	Comprimento
1372 mm	25 mt
	50 mt
1524 mm	25 mt
	50 mt

Laminação recomendada Avery MPI 1105

DOL 1460MAX* (Brilho)

Largura	Comprimento
1372 mm	50 mt
1524 mm	50 mt

IMPRESSÃO DIGITAL

EA (Easy Apply) - Tecnologia de libertação de ar para atenuar a formação de bolhas.

Vinil Premium



PVC Free

AVERY SP 1504 EA

- Filme premium, branco brilho com 60 micrônios e PVC free.
- Adesivo à base de acrílico, cinzento, permanente.
- Excelente conformabilidade 3D
- Tecnologia de saída de ar para eliminar bolhas.
- Fácil reposicionamento devido à tecnologia Easy Apply™.
- Adequado para aplicação interior e exterior, pode ser utilizado para muitas aplicações, incluindo projetos mais exigentes de decoração de veículos e frotas.
- Excelente durabilidade ao ar livre, até 10 anos sem impressão e 6 anos com impressão.

Referência	Dimensões
Avery 1504EA	1372 mm x 25 mt
	1372 mm x 50 mt
	1524 mm x 25 mt
	1524 mm x 50 mt



Laminação Indicada

DOL 6460 (Alto brilho)

Largura	Comprimento
1372 mm	25 mt
1372 mm	50 mt
1524 mm	25 mt
1524 mm	50 mt

IMPRESSÃO DIGITAL




ARLON SLX PLUS

Vinil Premium Cast

- Para decoração parcial ou integral de viaturas.
- Indicado para curvas complexas e rebites.
- Com tecnologia FLITE - fácil reposicionamento.
- 50 micrônios.
- Até 10 anos de durabilidade (não impresso).

Largura	Comprimento
1372 mm	45,72 mt
1524 mm	



Laminação recomendada

ARL 3270 (Brilho / Mate)

Largura	Comprimento
1372 mm	45,72 mt
1524 mm	

EA (Easy Apply) - Tecnologia de libertação de ar para atenuar a formação de bolhas.

FLITE - Tecnologia de libertação de ar e de reposicionamento, baseado numa combinação exclusiva do adesivo e do liner.

Vinil Dot

MACTAC JT 8300 DOT

Vinil com adesivo tipo DOT

- Para aplicações interiores em vidro ou noutras superfícies lisas de curto prazo.
- O filme é muito fácil de manusear e pode ser rapidamente aplicado, mesmo por utilizadores sem treino especializado.
- 120 micrônios.
- Até 2 anos de durabilidade.



Referência	Acabamento	Medidas
JLJT8300WM50		1050 mm x 50 mt
JUJT8300WM	Branco Mate	1372 mm x 50 mt
JYJT8300WM		1520 mm x 50 mt
JLJT8300CG50		1050 mm x 50 mt
JUJT8300CG	Transparente Brilho	1372 mm x 50 mt
JYJT8300CG		1520 mm x 50 mt



Vinil para Superfícies Difíceis - Alta Adesividade

Superfícies difíceis de colar?

Superfícies plásticas com baixa energia superficial?

Superfícies texturadas?

Temos uma vasta gama de produtos para aplicação em superfícies difíceis.

Peça a nossa ajuda para escolher o produto mais indicado para a sua aplicação.



Exemplo: IP 2558 MultiGrip aplicado sobre parede de tijolos.

Vinil para superfícies com baixa energia superficial e difíceis de colar

Vinil Monomérico

Referência	Características	Acabamento	Pot. Adesiva	Laminação Recomendada	Largura	Comp.
Orajet 3164GHT-010 **	Monomérico 100 mícrons	Branco Brilho	22N/25mm	OG 200	1370 mm	50 mt
Avery MPI 3026 Matte Super Tack **	Monomérico 95 mícrons	Branco Mate	23N/25mm	DOL 3460 DOL 3480 DOL 3470	1372 mm	50 mt
Normajet 423 High Tack **	Monomérico 100 mícrons	Branco Mate	20N/25mm	Laminorma 612 series	1050 mm 1372 mm 1600 mm	50 mt

** Venda a rolo.

Vinil Polimérico

Referência	Características	Acabamento	Pot. Adesiva	Laminação Recomendada	Largura	Comp.
Orajet 3554M-010 **	Polimérico 70 mícrons	Branco Mate	>24 N/25mm	OG 215	1372 mm	50 mt
IP 2503LSE **	Polimérico 70 mícrons	Branco Brilho	20N/25mm	IP 2810-101 IP 2810-200	1372 mm	50 mt
Avery MPI 2006 HOP HT **	Polimérico 80 mícrons	Branco Brilho	26N/25mm	DOL 2460 DOL 2470 DOL 2480	1372 mm	50 mt
IP 2558 MultiGrip *	Polimérico 90 mícrons	Branco Semi-Brilho	31,9N/25mm	IP 2810-101 IP 2810-200	1372 mm	50 mt
Arlon DPF 8000 Ultra Tack **	Polimérico 90 mícrons	Branco Acetinado	22N/25mm	Arlon 3420	1372 mm 1524 mm	45,72 mt
Orajet 3105GHT-010 *	Polimérico 100 mícrons	Branco Brilho	28N/25mm	OG 215	1374 mm	50 mt
Aslan DFP 05 Monster Tack *	Polimérico 70 mícrons	Branco Brilho	34N/25mm	-	1375 mm	50 mt

*Venda a metro. ** Venda a rolo.

Vinil Cast

Referência	Características	Acabamento	Pot. Adesiva	Laminação Recomendada	Largura	Comp.
Orajet 3954G-010 **	Cast 55 mícrons	Branco Brilho	30N/25mm	OG 290	1370 mm	25 mt
Orajet 3951GHT-010 *	Cast 55 mícrons	Branco Brilho	28N/25mm	OG 290 e OG 293	1376 mm	50 mt

*Venda a metro. ** Venda a rolo.

Vinil Translúcido para Reclamos Luminosos



ORAJET 3850-010

Branco Acetinado

- Para publicidade de alta qualidade em reclamos luminosos.
- 80 mícrons.
- Até 7 anos de durabilidade.

Largura	Comprimento
1370 mm	50 mt
1520 mm	50 mt

Laminação recomendada

ORAGUARD 215*

(Brilho | Mate | Semi-brilho)

Largura	Comprimento
1050 mm	50 mt
1370 mm	50 mt
1550 mm	50 mt

* Rolos com 25 mt disponíveis: Brilho 1370 mm e 1550 mm.



IP 2516

Vinil Polimérico Translúcido

- Indicado para aplicações de exibição decorativas nas quais a imagem é translúcida, e iluminada normalmente através da luz do sol, ou de uma janela ou através da colocação numa caixa de luz.
- 80 mícrons.
- Até 7 anos de durabilidade.

Largura	Comprimento
1372 mm	25 mt
	50 mt
1600 mm	25 mt
	50 mt

Laminação recomendada

IP 2810-200 (Mate)

Largura	Comprimento
1050 mm	50 mt
1220 mm	50 mt
1372 mm	50 mt
1600 mm	50 mt

Decoração Exterior de Aviões

Idealizado para aplicações gráficas de curto prazo.
Adequado para superfícies planas ou ligeiramente curvas.



ORAJET 3967AC

Branco Brilho I 65 mícrons

Largura	Comprimento
1520 mm	50 mt



Laminação compatível

ORAGUARD 293AC (Brilho)

Largura	Comprimento
1550 mm	50 mt



3M A7322

Branco Brilho I 50 mícrons

Largura	Comprimento
1220 mm	46 mt

Vinil - Banner



ORAJET 3451SG-010 Branco Semi-Brilho

- Para superfícies flexíveis (lonas, banners e toldos).
- 80 micrônios.
- Até 4 anos de durabilidade.

Largura	Comprimento
1370 mm	50 mt



Laminação recomendada

ORAGUARD 215* (Brilho | Mate | Semi-brilho)

Largura	Comprimento
1050 mm	50 mt
1370 mm	50 mt
1550 mm	50 mt

* Rolos com 25 mt disponíveis: Brilho 1370 mm e 1550 mm.

IMPRESSÃO DIGITAL

Window Graphics - Perfurados

Para publicidade em veículos, janelas e superfícies de vidro que necessitem de uma boa visibilidade, desde o interior.



ORAJET 3675G-010 Perfurado com 50% de área para impressão

Largura	Comprimento
1370 mm	50 mt
1520 mm	50 mt

* Venda a rolo e a metro.



CV 40 CAMPAIGN

Imprimível - Perfurado com 60% de área para impressão

Compatível com tintas látex, UV, solvente, eco-solvente e serigrafia.

Largura	Comprimento
1372 mm	50 mt
1524 mm	

* Venda a rolo e a metro.

ORAJET 3676G-010

Perfurado com 60% de área para impressão

Largura	Comprimento
1370 mm	50 mt

* Venda a rolo e a metro.

Vinil Super Transparente




IP 2593 Clear Window Film

- Para aplicações sobre o vidro no interior ou exterior.
- 80 micrônios.
- Até 5 anos de durabilidade.

Largura	Comprimento
1372 mm	45,72 mt
1524 mm	

* Venda a rolo e a metro.



ORAJET 3352F Optical Clear

- Para aplicações sobre o vidro no interior ou exterior.
- 70 micrônios.
- Até 1 ano de durabilidade.

Largura	Comprimento
1370 mm	25 mt



Vinil Blockout




IP 2594 / IP 2594PA Branco Brilho | 160 micrônios

Vinil polimérico com um sistema 100% blockout, disponível em 2 versões: com ou sem estrutura adesiva.

Desenvolvido para publicidade frente e verso em vidro.

Referência	Largura	Comp.
IP 2594	1372 mm	25 mt
IP 2594 PA	PA	

* Venda a rolo e a metro.



PerfectApply - Tecnologia de libertação de ar para evitar a formação de bolhas.

Vinil Decorativo para Vidros - Fosco



IP 7804 / IP 7804PA Light Silver Frost



- Vinil polimérico Frosted semi-opaco com 80 micrônios.
- Indicado para impressão digital.
- Adesivo acrílico à base de solvente, permanente.
- Excelentes propriedades de estabilidade.

Referência	Largura
IP 7804	1220 mm
	1372 mm
	1600 mm
IP 7804PA PA	1220 mm
	1372 mm
	1600 mm

* Venda a rolo e a metro.

Tecido Autocolante



IP 2324PI - PICASSO Permanente | 180 micrônios

- Tecido autocolante para decoração de paredes.
- Branco opaco, resistente à água.
- 12N/25mm.
- Adequado para impressão eco solvente e solvente, UV e látex.

Largura	Comprimento
1372 mm	25 mt



IP 2324RE - REMBRANDT Removível | 180 micrônios NEW

- Tecido autocolante para decoração de paredes.
- Branco opaco, resistente à água.
- 8N/25mm.
- Adequado para impressão eco solvente e solvente, UV e látex.

Largura	Comprimento
1372 mm	25 mt

PA PerfectApply - Tecnologia de libertação de ar para evitar a formação de bolhas.

Suportes Impressão para Roll-up

YUPOXXL

O YUPOXXL é uma solução ideal para grandes formatos. Propriedades especiais como a resistência ao rasgo, a durabilidade e uma superfície especial repelente à água são os melhores pré-requisitos para a utilização no exterior. A superfície mate e a reprodução brilhante das tintas deixam uma impressão fascinante e duradoura. Está disponível em várias versões para diversos métodos de impressão.

YUPOXXL FPU 250 NEW

- Espessura: 250 micrônios
- Gramagem: 200 gr/m²
- Sistemas de Impressão: UV digital e serigrafia.

Referência	Dimensões
JLFPU250100	1050 mm x 100 mt
JOFPU250100	1600 mm x 100 mt

* Venda a rolo.



IMPRESSÃO DIGITAL

NORMAJET PET+ PP Roll-Up Display Film

Película em poliéster + PP branco mate opaco para Roll-Ups cujo objetivo seja serem totalmente opacos, sem transmissão de luz ou sombras (com costas brancas). 240 micrônios | 220 gr/m².

Largura	Comprimento
914 mm	30 mt
1067 mm	30 mt
1270 mm	30 mt
1524 mm	30 mt

Laminação Anti-Graffiti

ORAGUARD®

ORAGUARD 372 Brilho | 23 micrônios

- Protetor em poliéster.

Largura	Comprimento
1260 mm	50 mt



IP 2830-109 PVF Brilho | 25 micrônios

- Protetor premium em PVF.

Largura	Comprimento
1372 mm	50 mt

ORAGUARD 244 Brilho | 70 micrônios

- Protetor especial (ETFE).

Largura	Comprimento
1260 mm	50 mt



ASLAN MAGICPROTECT MATT SL 99 Mate | 80 micrônios

- Protetor em PVC com efeito repelente à pintura.

Largura	Comprimento
1372 mm	50 mt



Exemplo: Aslan MagicProtect Matt SL 99

Floor Graphics - Laminações

ORAGUARD 250AS

Laminação Antiderrapante com 120 microns

Largura **Comprimento**

1050 mm	50 mt
1400 mm	



FLOOR 511

Laminação Antiderrapante com 100 microns

Largura **Comprimento**

1400 mm	50 mt
---------	-------

ORAGUARD 210SO

Promocional

Laminação Antiderrapante com 70 microns

Largura **Comprimento**

1050 mm	50 mt
1370 mm	

FLOOR 623 PP

Laminação Antiderrapante com 170 microns

- Cumpre norma DIN 51130 (R10).

Largura **Comprimento**

1040 mm	100 mt
1300 mm	

IMPRESSÃO DIGITAL

Floor Print - Impressão Direta para Chão

Impressão direta sem necessidade de laminação.

FLOOR PRINT 219

Vinil texturado para interior R9 com 100 microns

Largura **Comprimento**

1370 mm	50 mt
---------	-------



IP 2555 STREETAPP

Vinil texturado para exterior R12 com 150 microns

Largura **Comprimento**

1220 mm	25 mt
---------	-------

Para aplicação exterior

AVERY MPI 6021 ANTI-SLIP FLOOR MARKING

Vinil Cast para interior com 200 microns

- Para aplicações de curto prazo.

Largura **Comprimento**

1372 mm	25 mt
---------	-------

Películas de Laminação









IP 2830-220 DECOLAM

Laminações Texturadas

ImagePerfect DecoLam é uma gama de 6 laminações texturadas para uso decorativo em impressões digitais e filmes coloridos.

Disponível em 6 acabamentos:

- Sandstone
- Reptile
- Wood Grain
- Linen
- Leather
- Brushed



- Adequado para aplicação em paredes, publicidade, displays e painéis de veículos com curvas leigeras.

- O DecoLam Sandstone também pode ser utilizado para aplicações em piso (antiderrapante R9).

- Funciona perfeitamente com qualquer filme ImagePerfect Digital, bem como com as gamas ImagePerfect Signage: IP 5700, IP 3200 e IP 3300.
- Até 2 anos de durabilidade.

Gamas **Largura** **Comp.**

Sandstone

1372 mm 25 mt

Reptile

1372 mm 25 mt

Wood Grain

1372 mm 25 mt

Linen

1372 mm 25 mt

Leather

1372 mm 25 mt

Brushed

Venda a metro.

Películas de Laminação

ORAGUARD®

Referência	Material	Acabamento	Dimensão Rolo
Oraguard 200 Promocional	• Laminação em PVC com 70 microns. • Até 2 anos de durabilidade.	Brilho	1050 mm x 50 mt
	Recomendável para Orajet 3164 e 3162.	Mate	1370 mm x 50 mt
		Semi-brilho	1520 mm x 50 mt
Oraguard 213 Intermédio 	• Laminação em PVC Polimérico com 70 microns. • Até 4 anos de durabilidade.	Brilho	1050 mm x 50 mt
	Recomendável para Orajet 3651.	Mate	1370 mm x 50 mt
			1520 mm x 50 mt
Oraguard 215 Intermédio	• Laminação em PVC Polimérico com 75 microns. • Até 5 anos de durabilidade.	Brilho	1050 mm x 50 mt
	Recomendável para Orajet 3551.	Mate	1370 mm x 50 mt
	Rolos com 25 mt disponíveis: Brilho 1370 mm e 1550 mm. *Apenas disponível em acabamento Brilho.	Semibrilho	1550 mm x 50 mt
Oraguard 215DU Intermédio	• Laminação em PVC Polimérico com 75 microns. • Especialmente recomendado para impressões UV. • Até 5 anos de durabilidade.	Brilho	1050 mm x 50 mt
	Recomendável para Orajet 3651 e 3551.	Mate	1370 mm x 50 mt
			1550 mm x 50 mt
Oraguard 290 Premium	• Laminação Cast com 50 microns. • Até 8 anos de durabilidade.	Brilho	1050 mm x 50 mt
	Recomendável para Orajet 3951 e 3954.	Mate	1370 mm x 50 mt
	Rolos com 25 mt disponíveis: Brilho 1370 e 1550 mm. Rolos com 10 mt disponíveis: Brilho 1370 mm		1550 mm x 50 mt
Oraguard 293 Premium	• Laminação Cast com 30 microns. • Até 8 anos de durabilidade.	Brilho	1050 mm x 50 mt
	Recomendável para Orajet 3951.	Mate	1370 mm x 50 mt
	Rolos com 25 mt disponíveis: Brilho 1370 mm. Rolos com 10 mt disponíveis: Brilho 1370 mm.		1550 mm x 50 mt
Oraguard 293AC Premium	• Laminação Cast com 30 microns. • Até 2 anos de durabilidade.	Brilho	1050 mm x 50 mt
	Compatível com Orajet 3967AC.		1550 mm x 50 mt

IMPRESSÃO DIGITAL

Películas de Laminação

ORAGUARD® 

Referência	Material	Acabamento	Dimensão Rolo
Oraguard 236 Promocional	• Laminação PVC Free à base de polipropileno com 60 microns. • Até 2 anos de durabilidade.	Brilho	1370 mm x 50 mt
	Recomendável para Orajet 3720/3740.		
Oraguard 279 Premium	• Laminação em Poliuretano (PVC Free) com 50 microns. • Até 2 anos de durabilidade.	Brilho	1370 mm x 50 mt
	Recomendável para Orajet 3971RA+ ProSlide.	Semibrilho	1520 mm x 50 mt

IMPRESSÃO DIGITAL

Laminorma

Referência	Material	Acabamento	Dimensão Rolo
Laminorma 612 Promocional	• Laminação em PVC Monomérico com 70 microns. • Até 2 anos de durabilidade.	Brilho	1040 mm x 50 mt
		Mate	1370 mm x 50 mt
			1600 mm x 50 mt

Telas

Telas Flexíveis



IP 2125

Telas Frontlit

- Frontlit (520g/m²) com um revestimento premium, excelentes características de soldadura térmica e qualidade de impressão.
- Adequado para impressão em impressoras a jato de tinta de grande formato e para impressão eco solvente, solvente e látex (incluindo 3^a geração).

Referência	Dimensões
JFIP212536	1100 mm x 37 mt
JUIP212536	1372 mm x 37 mt
JOIP212536	1600 mm x 37 mt

IMPRESSÃO DIGITAL

IP 2121

Telas Blockout

- Blockout (650 g/m²) com um revestimento premium e um elevado nível de qualidade de impressão.
- Oferece 100% de opacidade e capacidade de impressão frente e verso.
- Adequado para impressão eco solvente e solvente, UV e látex (com exceção da 3^a geração).

Referência	Dimensões
JFIP212125	1100 mm x 25 mt
JUIP212125	1372 mm x 25 mt
JOIP212125	1600 mm x 25 mt

IP 2214

Telas Mesh Liner

- Mesh (300g/m²) é uma malha forte, flexível e com retardamento ao fogo.
- Adequado para impressão em impressoras a jato de tinta de grande formato e para impressão eco solvente, solvente e látex.
- Permite um elevado nível de qualidade de impressão com uma definição de texto notável e uma vasta gama de cores para garantir imagens a cores vibrantes.
- A tela é suportada por um liner, apresenta uma estrutura muito regular e possui excelentes propriedades de fixação plana. A soldadura térmica permite uma costura forte.

Referência	Dimensões
JUIP221425	1372 mm x 25 mt
JOIP221425	1600 mm x 25 mt

Telas Backlit

3M PANAGRAPHICS III

Backlit



- Tela flexível translúcida semi-brilho.
- Ótima transmissão de luz e tensão mecânica.
- Pode ser decorado com vinil opaco ou translúcido.
- Adequado para Impressão Digital.

Largura	Comprimento
800 mm*	50 mt
1600 mm*	50 mt

*Venda a metro e a rolo.

Largura	Comprimento
2500 mm	50 mt
3200 mm	50 mt
4200 mm	50 mt

Venda a rolo.

SEEMEE IV

Backlit Premium



- Coating especialmente desenvolvido para impressão digital e compatível com vinil autocolante.

Largura	Comprimento
5000 mm	50 mt

Venda a rolo.

Papel sintético 100% reciclável, impermeável e ecológico.

Ideal para diversas necessidades de marketing, design, embalagem e etiquetagem.



YUPO Tako

Com tecnologia de micro-sucção que agarra sem deixar uma sensação pegajosa na superfície



YUPO Translucent

Para aplicações translúcidas que combinam resistência à água e ao rasgo com uma excelente difusão da luz



YUPO Jelly

Transparente, adere a superfícies planas sem adesivo



YUPO XXL

Para uma vasta gama de substratos para impressão em grandes formatos



SuperYUPO

Papel branco brilhante que resiste a condições difíceis e imprime lindamente



YUPO Blue

Com maior resistência aos riscos e melhor aderência da tinta, permite possibilidades inovadoras até para as aplicações mais desafiantes



YUPO Food

Papel FDR para aplicações com contacto direto com alimentos



YUPO Static

Papel que é carregado eletrostaticamente e adere a quase qualquer superfície plana sem adesivo

Sistemas de Impressão

- Offset
- UV Offset
- HP Indigo Roll
- HP Indigo Sheet

- UV Screen Printing
- Solvent Screen Printing
- Eco Solvent
- Latex IJ

- UV Inkjet
- Water based Inkjet
- Laser
- Office inkjet



YUPO - Papel Sintético 100% Reciclável

YUPO TAKO

Tako significa polvo em japonês. Devido à sua estrutura de microssucção sem adesivo, o YUPO Tako adere a superfícies planas como um polvo e não deixa resíduos pegajosos quando é removido. O YUPO Tako é reutilizável: basta limpar o lado da microssucção com água se a adesão estiver enfraquecida por pó ou sujidade.



YUPO Tako XAD 1069

- Espessura: 210 micrões
- Gramagem: 166 gr/m²
- Sistemas de Impressão: serigrafia UV e impressão digital UV. Esta classe também é adequada para a impressão HP Latex – L360 e L3000.

Referência	Dimensões
JEXAD106920	1270 mm x 20 mt

* Venda a rolo.

YUPO Tako XAD 1095

- Espessura: 197 micrões
- Gramagem: 160 gr/m²
- Sistemas de Impressão: offset UV, serigrafia UV e impressão digital UV.

Referência	Dimensões
JEXAD1095100	1270 mm x 100 mt

* Venda a rolo.

YUPO Jelly XAD

- Espessura: 178 micrões
- Gramagem: 235 gr/m²
- Sistemas de Impressão: serigrafia UV, digital UV e latex.

Referência	Dimensões
JEXAD106820	1270 mm x 20 mt

* Venda a rolo.

YUPO XXL FPU 250

- Espessura: 250 micrões
- Gramagem: 200 gr/m²
- Sistemas de Impressão: UV digital e serigrafia.

Referência	Dimensões
JLFPU250100	1050 mm x 100 mt
JOFPU250100	1600 mm x 100 mt


* Venda a rolo.



Têxteis para Impressão Digital

A BergerTextiles oferece-lhe uma variedade de tecidos.

Imagine as possibilidades!



 berger textil

Tecidos

Caixas de Luz

4384-6266 SAMBA

195 gr/m²

UV Latex SOL

Hermético, não desfia, boa planicidade, resistente ao vinco, repelente à água devido ao efeito lótus. Corte a frio.

Larguras: 1600, 2600, 3200 e 5050 mm

4502-6266 SAMBA BASIC

180 gr/m²

UV Latex SUB Direct SOL

Hermético, não desfia, boa planicidade, resistente ao vinco, revestimento de difusão de luz. Corte a frio.

Larguras: 1600, 2600 e 3200 mm

4484-26 LUMINA

190 gr/m²

Latex SUB Direct SUB Transfer

2-3% de elasticidade, pode ser impresso em sublimação, resistente ao vinco. Corte a quente.

Larguras: 1600, 2600 e 3200 mm

4637-66 SALSA DYELUX

165 gr/m²

UV Latex SUB Direct SUB Transfer SOL

2% de elasticidade, não desfia, resistente ao vinco, tratamento para difusão de luz. Corte a frio.

Larguras: 1600, 2600 e 3200 mm

Bandeiras

3745-3 N STORM (N-Flag)

110 gr/m²

UV SUB Direct SUB Transfer

Antiestático, muito macio, não desfia, resistente ao vinco. Corte a frio.

Larguras: 1050, 1860, 2600 e 3200 mm

3705-6 AERO (G-Airtricot)

110 gr/m²

UV SUB Direct SUB Transfer

Macio, não desfia, resistente ao vinco, tratamento para difusão de luz. A estrutura do orifício oval aumenta a resistência e a permeabilidade ao ar do tecido da bandeira. Corte a frio.

Larguras: 1550 e 3100 mm

Tecidos

Displays

4451-26 SEG

175 gr/m²

2% de elasticidade, macio, resistente ao vinco. Corte a frio.

Larguras: 1600, 2600 e 3200 mm



4280-26 BE DISPLAY

210 gr/m²

1-3% de elasticidade, não desfia, boa planicidade e resistente ao vinco. Corte a frio.

Larguras: 1600, 1860, 2600 e 3200 mm



4435-26 REVOLUTION

180 gr/m²

2% de elasticidade, 100% reciclável, estrutura fina, efeito anti-rugas, boa opacidade. Corte a frio.

Larguras: 1600, 1860, 2600 e 3200 mm



4284-26GB MOON

330 gr/m²

6% de elasticidade, macio, com um verso cinzento especial que pode garantir uma boa opacidade, mantendo uma ótima qualidade de resolução de imagem. Corte a frio.

Larguras: 3200 mm



4468-26RECY EXPANDABLE EVOLUTION

200 gr/m²

Tecido muito opaco, muito macio e flexível. O tecido é muito elástico o que o torna adequado para displays, coberturas de mesa e zipperwalls. Corte a frio.

Larguras: 1600 e 3200 mm



4470-26 FLEXX

280 gr/m²

Este material oferece uma elasticidade muito generosa devido à sua composição. Ideal para aplicações que exijam extensibilidade sem comprometer a opacidade: estruturas 3D, spiderwalls, zipperwalls etc. Corte a frio.

Larguras: 3200 mm



Tecidos

Blockouts

4282-2665 MOZAIK

260 gr/m²

1-3% de elasticidade, a elevada elasticidade e suavidade do material permitem que o material possa ser ajustado a qualquer tamanho. Corte a frio.

Larguras: 2600, 3200 e 5050 mm



4280-2665 ZEBRA

245 gr/m² (2600mm e 5050mm) 250gr/m² (3200mm)

Traseira negra resistente a arranhões. Frente branca brilhante. O acabamento de reforço de cor aumenta o brilho e a elasticidade garante um encaixe fácil mesmo em estruturas de perfis muito grandes. Corte a frio.

Larguras: 2600, 3200 e 5050 mm



4384-6566 ECLIPSE (Samba Opaque)

260 gr/m²

1-3% de elasticidade, não desfia, boa planicidade e resistente ao vinco. Corte a frio.

Larguras: 1600, 2600 e 3200 mm



Outdoor

4744-3 FIBER GREEN

120 gr/m²

É um tecido não tecido de poliéster reciclado feito para banners mais económicos e de curto prazo ao ar livre. Não precisa de ser cosido. Corte a frio.

Larguras: 1600 e 3200 mm



AB 191070CO GITTER VDS (Tela Ortofónica)

Produto ortofónico, 100% algodão. Indicado para aplicações como exposições, teatros, palcos / espetáculos / eventos, merchandising.

Larguras: 3200 e 5200 mm



Tecidos

Canvas

4448-60 MATISSE

270 gr/m²

Não desfia, boa planicidade. Corte a frio.

Larguras: 1050 e 1520 mm



4747-60 GOYA

330 gr/m²

Sem desgaste, resistente a arranhões e fácil de colocar nos quadros. As cores são brilhantes, principalmente o preto. Corte a frio.

Larguras: 1600, 2600 e 3200 mm



4450-23 ICON

235 gr/m²

100% algodão, textura e um toque suave muito natural, perfeito para reproduções artísticas de alta resolução. Corte a frio.

Larguras: 3200 mm



IMPRESSÃO DIGITAL

4231-26 KLIMT (Art Canvas)

320 gr/m²

A lona tem uma estrutura de lona forte e crua, mas macia. Corte a quente.

Larguras: 1600 e 3200 mm



Chão

5010-6 FAME (Alcatifa)

900 gr/m²

Composto por um suporte antiderrapante é uma solução perfeita para revestimentos de pavimentos a curto/médio prazo. Corte a frio.

Larguras: 1600 e 3200 mm



5012-6 RUNWAY (Linóleo)

1485 gr/m²

Características: Indicado para várias aplicações, como pisos para eventos, aplicações internas / domésticas, carpetes. Corte a frio.

Larguras: 2000 mm



Fitas Adesivas e Magnéticos

Fitas Dupla Face Fina

108

- 3M 468
- 3M 7955
- ORABOND 1453
- ORABOND 1397
- 3M GPT-020
- ORABOND 3331
- 3M 9087
- Banner Tape 4740

Fitas de Papel

118

- 3M 101
- 3M 201

Fitas de Embalagem

118

- 3M 309C
- 3M 309TR
- ACDFE - Desenrolador

Fitas para Alcatifa

110

- ORABOND 1450
- 3M 9191
- 3M 9195

Espumas Dupla Face de Polietileno

111

- ORABOND 1812
- ORABOND 1813
- ORABOND 1819
- ORABOND 1871
- ORABOND 1852
- AS900
- AS930
- 3M Antiderrapante Universal
- 3M Safety Walk
- 3M VR - Vedante

Fitas para Marcação

120

- 3M 764
- 3M 766
- 3M 767
- 3M 471
- 3M 5702

Espumas Dupla Face Acrílicas

112

- 3M GPH 060
- 3M GPH 110
- 3M GPH 160
- 3M VHB 4905
- 3M VHB 4910
- 3M VHB 4945
- 3M VHB 4950
- OR UHB 3050T
- OR UHB 3100T
- 3M 4656
- 3M 4658

Sistema ATG

115

- 3M ATG700
- 3M ATG904

Adesivos de Laminação

116

- ORABOND 4040
- ORABOND 1331
- ORABOND 1377
- ORABOND 1377S
- 3M Spray 77 - Uso Geral
- 3M Spray 75 - Adesivo Reposicionável
- 3M Spray 90 - Adesivo de Alta Resistência
- 3M Spray Limpeza

Primários

123

- 3M PR94
- 3M Primer Universal UV
- 3M INPRVD

Batentes

124

- Hemisféricos
- Cilíndricos

Bases Magnéticas

124

- Base Magnética com Parafuso
- Base Magnética com Furo Rebaixado
- Base magnética com Furo Escareado

Telas Magnéticas

125

- Telas Magnéticas Castanhas
- Telas Magnéticas Brancas
- Telas Magnéticas com Adesivo
- Película Ferrosa Adesiva

Telas Ferrosas - Impressão Digital

126

- Películas Ferrosas para Impressão Digital
- Promosteel

Bandas Magnéticas e Ferrosas

126

- Bandas Magnéticas Adesivas

Fitas Dupla Face Fina

OR 1453

Fita Dupla Face Fina

Económica em PP

Dimensões

9 mm x 50 mt

12 mm x 50 mt

Aplicação

- Sinalética, displays, etc.
- União de materiais como papel, cartão, metal e PVC rígido.

Características

- Grande poder adesivo.
- Boa adesividade em materiais com baixa energia superficial.
- Adesivo: borracha.



Nova 3M GPT-020

Mais económica, melhor performance

Análise comparativa entre a antiga fita dupla face 3M 9088-200 e a nova 3M GPT-020

Critério	3M™GPT-020	9088-200
Adesividade inicial	+++	++
Resistência de temperatura	++++	++
Adesividade a PP	++	+
Aplicação a baixas temperaturas	++	+
Resistência ao cisalhamento a alta temperatura	++++	++

Fonte: 3M.

OR 1397

Fita Dupla Face Fina

Transparente

Dimensões

9 mm x 50 mt

12 mm x 50 mt

19 mm x 50 mt

25 mm x 50 mt

50 mm x 50 mt

Aplicação

- União de telas, sinalética exterior, pontos de venda, etc.

Características

- Alta resistência à pelagem e ao cisalhamento.
- Alta resistência aos raios UV e solventes.
- Resistência à temperatura: 160° C.
- Adesivo: Acrílico modificado AM2.



* 1397PP tem liner sintético

3M GPT-020

Fita Dupla Face Fina

Transparente

FITAS ADESIVAS E MAGNÉTICOS

Dimensões

9 mm x 50 mt

12 mm x 50 mt

19 mm x 50 mt

25 mm x 50 mt

50 mm x 50 mt

Aplicação

- Ampla variedade de aplicações, incluindo eletrodomésticos, máquinas industriais, transportes, sinalização, produtos industriais gerais e eletrónica de consumo.

Características

- Alta aderência inicial e resistência à humidade.
- Boa adesividade em materiais com baixa energia superficial.
- Fácil manuseamento e conversão graças ao liner de película.
- Resistência à temperatura: até +190°C (curta duração) até 90°C (longa duração).
- Adesivo: Acrílico.



Fitas Dupla Face Fina

OR 3331

Fita Dupla Face Fina

Branca

Dimensões

12 mm x 50 mt

19 mm x 50 mt

25 mm x 50 mt

50 mm x 50 mt

Aplicação

- Displays, sinalética exterior, pontos de venda, etc.



Características

- Alta resistência à pelagem e ao cisalhamento.
- Alta resistência aos raios UV e solventes.
- Para aplicações opacas.
- Resistência à temperatura: 70° C.
- Adesivo: Acrílico modificado AM2.

3M 9087

Fita Dupla Face Fina

Branca

Dimensões

9 mm x 50 mt

12 mm x 50 mt

19 mm x 50 mt

25 mm x 50 mt

50 mm x 50 mt

Aplicação

- Displays de ponto de venda, sinalética exterior, etc.



BANNER TAPE 4740

Fita Dupla Face Fina

União de telas de PVC

Dimensões

25 mm x 25 mt

40 mm x 25 mt

50 mm x 25 mt

Aplicação

- União de telas de PVC.



Características

- Fita de massa acrílica (resistente a coesão).
- Espessura 0,4 mm.
- Liner plástico mais largo para facilitar a remoção (fingerlift).
- Resistente aos raios UV e plastificantes.

FITAS ADESIVAS E MAGNÉTICOS

Fitas para Alcatifa

OR 1450

Para Alcatifa com suporte têxtil

Dimensões

25 mm x 25 mt

50 mm x 25 mt

Aplicação

- Colagem de alcatifas.
- Muito flexível podendo ser utilizada para colar em superfícies metálicas e de madeira.

Características

- Suporte de rayon (têxtil sintético).
- Resistente ao rasgo.
- Não indicado para pedra artificial ou mármore.
- Adesivo: borracha.



3M 9195

Para Alcatifa | Permanente / Removível

Dimensões


50 mm x 25 mt

Aplicação

- Colagem de alcatifas em especial para stands de exposição.
- Fita adesiva com adesivo removível na face coberta e adesivo permanente na face aberta.

Removível

✓ Permanente



3M 9191

Para Alcatifa com suporte têxtil

Dimensões

50 mm x 25 mt

Aplicação

- Colagem de alcatifas.

Características

- Não resistente a plastificantes.
- Adesivo: Hotmelt.

Cor

- Branco.



FITAS ADESIVAS E MAGNÉTICOS

Espumas Dupla Face de Polietileno



OR 1812

1 mm



OR 1813

1 mm



OR 1819

2,1 mm

AM2

Dimensões

12 mm x 50 mt

19 mm x 50 mt

25 mm x 50 mt

50 mm x 50 mt

Dimensões

12 mm x 50 mt

19 mm x 50 mt

Dimensões

25 mm x 33 mt

Aplicação

- União a superfícies rugosas ou diferentes, sinalética exterior, montagens em grandes superfícies, stands, exposições e conferências.

Características

- Elevada adesividade inicial mesmo em superfícies rugosas.
- Boa resistência aos raios UV, à água e ao envelhecimento.
- Resistência à temperatura: 80° C.
- Adesivo acrílico modificado AM2.

OR 1871

Espuma Dupla Face de Polietileno
1 mm | Económica

Dimensões

12 mm x 50 mt

19 mm x 50 mt

25 mm x 50 mt

Aplicação

- Para fixação de placas, displays e uma grande variedade de aplicações interiores.

Características

- Recomenda-se para superfícies suaves e rugosas.
- Excelente resistência à humidade.
- Adesivo de borracha com adesividade inicial agressiva.



OR 1852

Espuma Dupla Face de Polietileno
1 mm | Permanente / Removível

Dimensões

19 mm x 50 mt

25 mm x 50 mt

Aplicação

- Para uma montagem onde seja necessária uma remoção que deixe a superfície limpa.

Características

- Espuma adesiva com adesivo removível na face coberta e adesivo permanente na face aberta.
- Fácil remoção sem deixar resíduos na maioria das superfícies.

Removível

✓ Permanente



Cor

- Amarelo.

FITAS ADESIVAS E MAGNÉTICOS

Espumas Dupla Face Acrílicas

Fitas VHB GPH

VHB DE NOVA GERAÇÃO

Solução económica de elevado desempenho



Uso geral e resistência a altas temperaturas

Capaz de substituir fixações mecânicas



3M GPH-060

Espuma Dupla Face Acrílica

0,6 mm | cinzenta de uso geral

Dimensões

19 mm x 33 mt

3M GPH-110

Espuma Dupla Face Acrílica

1,1 mm | cinzenta de uso geral

Dimensões

12 mm x 33 mt

19 mm x 33 mt

25 mm x 33 mt

3M GPH-160

Espuma Dupla Face Acrílica

1,6 mm | cinzenta de uso geral

Dimensões

25 mm x 33 mt

Características

- Sistema de fixação permanente rápida e eficiente.
- Colagem de metais, acrílicos, PVC em interior e exterior sem necessidade de ferramentas.
- Colagem de materiais diferentes pois compensa diferentes dilatações térmicas.
- Resistente a solventes e a altas temperaturas.
- Substituto eficiente de soldaduras, rebites e parafusos.



FITAS ADESIVAS E MAGNÉTICOS



Espumas Dupla Face Acrílicas

3M VHB 4905

Espuma Dupla Face Acrílica
0,5 mm | Transparente

Dimensões

12 mm x 33 mt

19 mm x 33 mt

Aplicação

- Sinalética exterior, fixação permanente.
- Colagem de materiais transparentes.

Características

- Incolor, tornando-o ideal para colagem de materiais transparentes.
- Alta coesão em superfícies rígidas.
- Indicado para qualquer tipo de superfície.



3M VHB 4945

Espuma Dupla Face Acrílica
1 mm | Branca

Dimensões

12 mm x 33 mt

19 mm x 33 mt

25 mm x 33 mt

Aplicação

- Sinalética exterior, fixações permanentes, ideal para colagem de PVC.

Características

- Resistente aos plastificantes.



3M VHB 4910

Espuma Dupla Face Acrílica
1 mm | Transparente

Dimensões

9 mm x 33 mt

12 mm x 33 mt

19 mm x 33 mt

25 mm x 33 mt

Aplicação

- Sinalética exterior, fixação permanente.
- Colagem de materiais transparentes.

Características

- Incolor, tornando-o ideal para colagem de materiais transparentes.
- Alta coesão em superfícies rígidas.
- Indicado para qualquer tipo de superfície.



3M VHB 4950

Espuma Dupla Face Acrílica
1,1 mm | Branca

Dimensões

12 mm x 33 mt

19 mm x 33 mt

25 mm x 33 mt

Aplicação

- Ligação de materiais metálicos.

Características

- Alta coesão em superfícies rígidas.
- Indicado para qualquer tipo de superfície.
- Ideal para alumínio.
- Não resistente aos plastificantes.



Espumas Dupla Face Acrílicas

OR UHB 3050T

Espuma Dupla Face Acrílica
0,5 mm | Transparente

Dimensões

12 mm x 33 mt

19 mm x 33 mt

25 mm x 33 mt

Aplicação

- Colagem de vidro, plásticos transparentes e outras aplicações que exijam uma colagem invisível.

Características

- Incolor, ideal para colagens de materiais transparentes.
- Espuma acrílica macia e conformável.
- Adequada para aplicações exteriores.



3M 4656

Espuma Dupla Face Acrílica
0,6 mm | Amarelo **removível**

Dimensões

19 mm x 33 mt

Aplicação

- Montagens temporárias.

Removível



3M 4658

Espuma Dupla Face Acrílica
0,8 mm | Transparente **removível**

Dimensões

19 mm x 25 mt

Aplicação

- Montagens temporárias.

Removível



Características

- A sua natureza macia e adaptável permite uma união quase imediata.
- Maior aderência e melhor resistência à temperatura.

Dimensões

12 mm x 33 mt

19 mm x 33 mt

25 mm x 33 mt

Aplicação

- Colagem de vidro, plásticos transparentes e outras aplicações que exijam uma colagem invisível.

Características

- Incolor, ideal para colagens de materiais transparentes.
- Espuma acrílica macia e conformável.
- Adequada para aplicações exteriores.



FITAS ADESIVAS E MAGNÉTICOS

Sistema ATG

3M ATG700

Sistema ATG
Aplicador manual para fitas dupla face

Características

- Sistema de aplicação simples, rápido e versátil.
- O liner rebobina para dentro do aplicador.



3M ATG700KIT6
Adaptador para fitas de 6 mm



3M ATG904

Sistema ATG
Fita transferidora de **uso geral**

Dimensões

6 mm x 44 mt

12 mm x 44 mt

Aplicação

- Colagem de imagens, posters, início de bobinas, etc.

Características

- Adequado para a adesão de grande variedade de materiais.
- Adesão à maioria dos materiais de alta energia superficial e materiais plásticos (ABS, PP, etc).



Adesivos de Laminação

OR 4040

Adesivo de Laminação
Dupla face **Transparente**

Dimensões

1050 mm x 50 mt

1300 mm x 50 mt

1550 mm x 50 mt

Aplicação

- Montagens gráficas (papel, cartão, etc).

Características

- Suporte em poliéster de 0,12 mm.
- Adesivo poliacrílico permanente de PH neutro.
- Para laminação de superfícies suaves.



OR 1377

Adesivo de Laminação
120 micrônios | **Transparente (rolo)**

Dimensões

305 mm x 50 mt

610 mm x 50 mt

Aplicação

- Indicado para fixar elementos decorativos metálicos ou plásticos, painéis eletrônicos, etiquetas, etc.

Características

- Excelente resistência à pelagem e ao corte.
- Elevada resistência aos raios UV, solventes e plastificantes.
- Resistência a altas temperaturas (160° C).



OR 1331

Adesivo de Laminação
Permanente / Removível

Dimensões

1000 mm x 50 mt

Aplicação

- Displays, posters e cartazes, aplicações temporárias.

Removível

✓ Permanente

Características

- Fita adesiva com adesivo removível na face coberta e adesivo permanente na face aberta.
- Boa resistência aos raios UV, plastificantes e temperatura (120° C).



FITAS ADESIVAS E MAGNÉTICOS

Adesivos de Laminação

3M 468

Adesivo de Laminação
127 micrônios | **Transparente (rolo)**

Dimensões

610 mm x 55 mt

Aplicação

- Fixação de elementos decorativos, painéis elétricos, teclados de membrana, etiquetas, etc.



3M 7955

Adesivo de Laminação
127 micrônios | **Transparente (folha)**

Dimensões


610 mm x 914 mm

Aplicação

- Fixação de elementos decorativos, painéis elétricos, teclados de membrana, etiquetas, etc.

Características

- Adesivo acrílico de elevado desempenho.
- Excelente adesão em metais, policarbonatos e outros plásticos de alta energia superficial.
- Boa resistência à humidade e às variações térmicas.
- Folhas com duplo liner.



OR 1377S

Adesivo de Laminação
120 micrônios | **Transparente (folha)**

Dimensões

610 mm x 914 mm

Aplicação

- Indicado para fixar elementos decorativos metálicos ou plásticos, painéis eletrônicos, etiquetas, etc.

Características

- Excelente resistência à pelagem e ao corte.
- Elevada resistência aos raios UV, solventes e plastificantes.
- Resistência a altas temperaturas (160° C).
- Folhas com duplo liner.



Fitas de Papel

3M 101

Fita de Papel

Fita de mascarar em papel

Dimensões	Rolo p/ caixa
18 mm x 50 mt	48 uni
24 mm x 50 mt	36 uni
48 mm x 50 mt	24 uni

Características

- Fita de papel, adesivo de borracha.
- Fácil remoção sem deixar resíduos de cola.
- Indicada para uso geral em mascaramento.
- Resistência à temperatura: 30° C
- Espessura 0,12 mm.



Fitas de Embalagem

3M 309C / 3M 309TR

Fita de Embalagem

Polipropileno

Cor	Dimensões
Castanho	50 mm x 66 mt
Transparente	

Características

- Fitas de embalagem com filme protetor de polipropileno e adesivo acrílico.



3M 201

Fita de Papel

Fita de mascarar em papel

Dimensões	Rolo p/ caixa
18 mm x 50 mt	48 uni
24 mm x 50 mt	36 uni
48 mm x 50 mt	24 uni

Características

- Fita de papel, adesivo de borracha.
- Fácil remoção sem deixar resíduos de cola.
- Indicada para uso geral em aplicações industriais com uma ligeira necessidade de temperatura e resistência à água.
- Resistência à temperatura: 80° C
- Espessura 0,135 mm.



FITAS ADESIVAS E MAGNÉTICOS

Fitas Antiderrapantes


AS900 / AS930

Fitas Antiderrapantes

Referência	Cores	Dimensões
AS900	Preto	50 mm x 18 mt
AS930	Preto / Amarelo	50 mm x 18 mt

Aplicação

- Fita antiderrapante com adesivo acrílico.
- Para uso em betão, mármore e pisos em pedra, sejam interiores ou exteriores.



3M ANTIDERRAPANTE UNIVERSAL

Fita Antiderrapante

Referência	Cores	Dimensões
3M SW-TR	Transparente	25 mm x 18 mt 50 mm x 18 mt

Características

- Fita antiderrapante para a maioria das aplicações de tráfego pedonal.
- Design de baixo perfil ajuda a reduzir o perigo de tropeçar.
- As partículas abrasivas de alta qualidade asseguram uma fricção duradoura para qualquer aplicação.



3M SAFETY WALK

Fitas Antiderrapantes

Referência	Cores	Dimensões
3M SW-TR	Transparente	25 mm x 18 mt 50 mm x 18 mt
3M SW-PT	Preto	25 mm x 18 mt 50 mm x 18 mt

Características

- Fita composta de um polímero resistente, com partículas abrasivas que proporcionam uma superfície antiderrapante eficaz.



ACDFE

Desenrolador manual para Fita de Embalagem

Características

- Dispensador para fita de embalagem manual.
- Possui um freio ajustável que permite o controle de tensão da fita.



3M VR

Vedante para fitas antiderrapantes

Quantidade
142 gr



Fitas para Marcação

3M 764

Fitas para Marcação
Sinalização

Dimensões

50 mm x 33 mt

Características

- Fita adesiva vinílica para sinalização de segurança.

Cores

- Amarelo, azul, branco, laranja, preto, verde e vermelho.



3M 471

Fitas para Marcação
Marcação de pavimento e segurança

Dimensões

50 mm x 33 mt

Aplicação

- Para marcação de pavimento.

Características

- Fita vinílica com adesivo de borracha.

Cores

- Amarelo, azul, branco, preto e vermelho.



3M 766 / 767

Fitas para Marcação
Sinalização com faixas de segurança

Referência

Cores


Dimensões

3M 766 Preto com faixas amarelas 50 mm x 33 mt

3M 767 Vermelho com faixas brancas 50 mm x 33 mt

Aplicação

- Fita adesiva vinílica para sinalização de segurança.



FITAS ADESIVAS E MAGNÉTICOS

3M 5702

Fita para Marcação
Marcação de pavimento e segurança

Dimensões

50 mm x 33 mt

Aplicação

- Para marcação de pavimento.

Características

- Fita vinílica com adesivo de borracha.

Cores

- Preto com faixas amarelas.



Hook & Loop

VELCRO ADESIVO

Velcro

Referência	Largura	Rolo
Hook adesivo	20 mm	25 mt
Loop adesivo		
Hook adesivo	50 mm	25 mt
Loop adesivo		

Disponível em branco e em preto.

VELCOINS ADESIVOS

Velcro

Peças circulares com 19 mm

Referência	Descrição
Velcoins branco de 19 mm	Rolo com 1120 unidades
Velcoins preto de 19 mm	Rolo com 1120 unidades

Características

- Fecho de pastas e caixas.
- Fixação de materiais leves.



HOOK & LOOP ADESIVO

Promocional

Referência	Designação	Largura	Rolo
HLBR20H	Hook branco		
HLBR20L	Loop branco	20 mm	25 mt
HLPT20H	Hook preto		
HLPT20L	Loop preto		

Disponível em branco e preto.



EASYCOINS ADESIVOS

Velcro

Peças ovais finas de 35 x 12 mm

Referência	Descrição
Easycoin	Rolo com 3333 unidades
Easycoin 100	Saco com 100 unidades



Dual Lock

Dual Lock

Sistema de fixação desmontável adequado para a fixação de painéis, sinais, componentes de expositores e outros objetos frequentemente removidos.




3M SJ3550 Dual Lock I Preto

Dimensões

25 mm x 46 mt

Características

- Adesivo acrílico VHB sensível à pressão.
- Resiste a grandes variações de temperatura e humidade.
- Espessura fechada: 5,6 mm
- Ciclo de fechamento: 1000 utilizações.



3M SJ4570 Dual Lock fino I Transparente

Dimensões

25 mm x 46 mt

Características

- Adesivo acrílico.
- Espessura fechada: 2,31 mm.
- Ciclo de fechamento: 100 - 150 utilizações.



3M SJ3560 Dual Lock I Transparente

Dimensões

25 mm x 46 mt

Características

- Adesivo acrílico VHB sensível à pressão.
- Resiste a grandes variações de temperatura e humidade.
- Espessura fechada: 5,6 mm
- Ciclo de fechamento: 1000 utilizações.



FITAS ADESIVAS E MAGNÉTICOS

Sprays

3M SPRAY 77

Spray adesivo de uso geral

Quantidade

500 ml

Aplicação

- Colagem permanente de materiais leves.
- Colagem de poliestireno expandido.



3M SPRAY 90

Spray adesivo de alta resistência

Quantidade

500 ml

Aplicação

- Colagens fortes e de secagem rápida.

**Características**

- Ideal para a colagem de laminados, betão, madeira, MDF, polietileno (PE), polipropileno (PP), etc.
- Excelente resistência à água e ao envelhecimento.

3M SPRAY 75

Spray adesivo reposicionável

Quantidade

500 ml

Aplicação

- Colagens temporárias ou posicionamento antes da montagem final.



3M SPRAY LIMPEZA

Spray de limpeza cítrico

Quantidade

500 ml

5 Lt (Bidon)

Aplicação

- Remoção de gorduras, óleos e colas.

**Características**

- Não contém solventes à base de petróleo.
- Para limpar e desengordurar peças metálicas, motores e ferramentas.
- Depois de usar, deve-se limpar a superfície com papel ou com um pano seco.

Primários

3M PR94

Para superfícies pintadas / lacadas



3M PRIMER UNIVERSAL UV

Primário para superfícies pintadas / lacadas



Inclui um indicador de UV que o torna visível sob luz UV.

3M INPRVD

Primário de silano para vidro



Primário para criar uma barreira contra a humidade no vidro antes de aplicar o adesivo.

Batentes

Batentes autoadesivos em poliuretano

- Reduz a vibração e o ruído.
- Não rисca nem mancha a superfície.
- Grande resistência ao deslize.
- Não endurece nem racha.




Referência	Dimensões	Unidades	
3M SJ5302	7,9 x 2,2 mm	408 unidades / folha, 3000 unidades / caixa	
3M SJ5382	6,4 x 1,9 mm	144 unidades / folha, 3000 unidades / caixa	
3M SJ5303	11,2 x 5,1 mm	56 unidades / folha, 3000 unidades / caixa	
3M SJ5312	12,7 x 3,8 mm	56 unidades / folha, 3000 unidades / caixa	
3M SJ5378	10,2 x 3,3 mm	84 unidades / folha, 1500 unidades / caixa	

Bases Magnéticas


BASE MAGNÉTICA COM PARAFUSO

Referência	Diâmetro	Espessura	Altura	Força máxima
DMBMN4 16	16 mm	4,5 mm	12,5 mm	9,5 kg
DMBMN4 20	20 mm	6 mm	16 mm	14 kg
DMBMN4 25	25 mm	7 mm	17 mm	20 kg




BASE MAGNÉTICA COM FURO REBAIXADO

Referência	Diâmetro	Espessura	Altura	Força máxima
DMBMN5 32	32 mm	8 mm	6 mm	20 kg
DMBMN5 60	69 mm	15 mm	8,5 mm	55 kg



BASE MAGNÉTICA COM FURO ESCAREADO

Referência	Diâmetro	Espessura	Diâmetro interno	Diâmetro furo	Força máxima
DMBMN6 16	16 mm	5 mm	6,6 mm	3,5 mm	7,5 kg
DMBMN6 20	20 mm	6 mm	9 mm	4,5 mm	10,5 kg
DMBMN6 25	25 mm	9 mm	9 mm	4,5 mm	16 kg
DMBMN6 32	32 mm	7 mm	11 mm	5,5 mm	15 kg



Telas Magnéticas


TELAS MAGNÉTICAS CASTANHAS



Referência	Espessura	Largura	Comprimento
DMAGCS 040 0610*	0,40 mm	610 mm	30 mt
DMAGCS 050 0610*	0,50 mm	610 mm	30 mt
DMAGCS 075 0620*	0,75 mm	620 mm	30 mt

* Venda a metro.

TELAS MAGNÉTICAS BRANCAS




Referência	Espessura	Largura	Comprimento
FMWMT300137030**	0,30 mm	1370 mm	30 mt
FMWM50061530*	0,50 mm	615 mm	30 mt
FMWM500107020*	0,50 mm	1070 mm	20 mt
FMWM500127020*	0,50 mm	1270 mm	20 mt
FMWM85061515*	0,85 mm	615 mm	15 mt
FMWM850107010*	0,85 mm	1070 mm	10 mt
FMWM850127010*	0,85 mm	1270 mm	10 mt

* Venda a metro.

** Adequada para impressão digital.

TELAS MAGNÉTICAS COM ADESIVO



Referência	Espessura	Largura	Comprimento
FMB500100020*	0,50 mm	1000 mm	20 mt
FMB80062030*	0,80 mm	620 mm	30 mt
FMB800102010*	0,80 mm	1020 mm	10 mt

* Venda a metro.

PELÍCULA FERROSA ADESIVA



Referência	Espessura	Largura	Comprimento
FMFB500100020*	0,50 mm	1000 mm	20 mt

* Venda a metro.


Telas Ferrosas - Impressão Digital

PELÍCULA FERROSA PARA IMPRESSÃO DIGITAL

Para impressão Solvente, UV e Latex.

Referência	Espessura	Largura	Comprimento
FMFWM300107010*	0,30 mm	1070 mm	10 mt
FMFWM300137030*	0,30 mm	1370 mm	30 mt

* Venda a metro.




PROMOSTEEL

Para impressão Solvente, UV e Latex.

Referência	Espessura	Largura	Comprimento
DMPSUV18*	0,18 mm	1270 mm	50 mt
DMPSUV18*	0,18 mm	1520 mm	50 mt

* Venda a metro.



FITAS ADESIVAS E MAGNÉTICOS

Bandas Magnéticas e Ferrosas

BANDA MAGNÉTICA ADESIVA

Referência	Largura	Comprimento
DMBMAG 12x30R	12 mm	30 mt
FMB15002530	25,4 mm	30 mt




Acessórios e Ferramentas

Acessórios de Aplicação	128	Preparadores de Superfícies e Limpeza	139	Facas de Corte	143
— Espátulas		— Orafol Wrap Surface Cleaner - Preparação de Superfícies		— Facas de corte	
— Feltro Adesivo		— IP Surface Cleaner Pro - Produto de limpeza de alta tecnologia para superfícies		— Lâminas	
— Espátulas de Feltro		— Espátula Speedwing Limão		— OL L-1 - Faca Larga	
— Espátulas de Madeira		— Espátula de Contorno Verde		— OL RTY-2/G - Faca rotativa	
— Espátulas para aplicação em vidro		— Espátula Rosa para PPF e Tint Car		— OL PC-L - Faca para materiais rígidos	
— Espátula Speedwing Limão		— Espátula de Borracha Flexível		— OL AK-1 - Bisturi artístico	
— Espátula de Contorno Verde		— Mini Espátulas		— Tesouras	
— Espátula Rosa para PPF e Tint Car		— Conjunto Factotum II + Crawler		— OL MC-45 - Faca angular	
— Espátula de Borracha Flexível		— SOTT Nylon Pushstick		— OL CMP-1/DX - Faca compasso	
— Mini Espátulas		— SOTT Mirror Wrap Tool			
— Conjunto Factotum II + Crawler		— Film Guider			
— SOTT Nylon Pushstick		— Film Finisher			
— SOTT Mirror Wrap Tool		— Removedor de emblemas adesivos			
— Film Guider		— Fixador Magnético			
— Film Finisher		— Espátulas para películas de controlo solar			
— Removedor de emblemas adesivos		— Rolos de Aplicação			
— Fixador Magnético		— Escova de rebites			
— Espátulas para películas de controlo solar		— Bolsas para ferramentas			
— Rolos de Aplicação		— Pistola de ar quente Steinel			
— Escova de rebites		— Scanner de temperatura			
— Bolsas para ferramentas		— Termómetro infravermelhos			
— Pistola de ar quente Steinel		— Cortador deslizante			
— Scanner de temperatura		— Luvas			
— Termómetro infravermelhos		— Ferramentas para descasque			
— Cortador deslizante		— Acessórios Platinum - The Wrap Institute			
— Luvas		— Pica Bolhas			
— Ferramentas para descasque		— Pinça de Descasque			
— Acessórios Platinum - The Wrap Institute		— Pinça Curva			
— Pica Bolhas		— Pinça Wrap Ponta Redonda			
— Pinça de Descasque		— Raspadores			
— Pinça Curva		— Orafol - Premium De-Chroming Tape			
— Pinça Wrap Ponta Redonda		— 3M Knifeless Tape			
— Raspadores					
— Orafol - Premium De-Chroming Tape					
— 3M Knifeless Tape					

Acessórios de Aplicação

OR 1012 / OR 48000-010
Espátula prata



AC ESPBR10F/15F
Espátula IP Branca com Feltro



AC ESPTEF10
Espátula IP Teflon com microfibra

Espátulas adequadas para filmes mais delicados.



3M PA1-G
Espátula dourada



AC ESPBR10/15
Espátula IP Branca



AC ESPVD10/10F
Espátula IP Verde



ESPGRA10
Espátula IP Graphite com microfibra

Espátulas adequadas para filmes mais delicados.




ZA1040 / MAVXD9259
Espátula Avery PRO azul

Espátula de média flexibilidade em que um dos lados é revestido com feltro.



Acessórios de Aplicação

AC FELTRO-ASA10
Feltro adesivo para espátulas de 10 cm



MPIPSPBP
Probuffer - Tiras microfibras adesivas para espátulas de 10 cm

Conjunto: 10 uni para aplicações a seco e 10 uni para aplicação a húmido de PPF e metalizados.



Pack de 20 uni

AC FELTRO10
Feltro adesivo branco para espátulas de 10 cm

Feltro para evitar riscar e danificar o vinil.



OR 48000-003
Espátula de feltro branca



MRC1961BB
Feltro adesivo Banana Buffers de 10 cm



Pack de 10 uni

MFILZ10010
Feltro adesivo para espátulas de 10 cm



10 uni

MMSALCANTARA
Feltro adesivo para espátulas de 10,5 cm

Estes adesivos são antiestáticos e particularmente resistentes.



5 uni

OR 48000-002
Espátula de feltro cinzenta



Acessórios de Aplicação

3M V29MC

Espátula de feltro branca

Espátula de alta qualidade anti-riscos.



AC ESPMD156 / 260

Espátula de madeira



156 mm
260 mm

AC ESPCONQ

Espátula Conquistador para aplicação em vidro de viaturas

Espátula indicada para a aplicação de películas de escurecimento de vidros em viaturas.



ACST ESP CONT

Espátula de Contorno Verde

Espátula suave e flexível para a aplicação em locais de difícil acesso.



3M CPA-1

Espátula para aplicação de vinil com adesivo Comply

Espátula indicada para grandes áreas, que ajuda a dispersar o ar uniformemente, evitando uma aplicação com bolhas.



AC ESPFLEX

Espátula plástica com borracha

Espátula com um lado de borracha e outro de plástico.



ACST ESP SP 11 / 16

Espátula Speedwing Limão

O lado curvo da espátula é desenhado para dispersar ondulações e bolhas, reduzindo a hipótese de vinco.



ACESSÓRIOS E FERRAMENTAS

11 cm
16 cm

MSO150PP3

Espátula rosa

NEW

Espátula rosa para a aplicação húmida de PPF e Tint Car.



10 cm

Acessórios de Aplicação

ACST ESP FACTII

Mini Espátula Factotum II

Mini espátula prática com dois lados utilizáveis, para aplicar filmes autoadesivos em locais de difícil acesso.



MSO400001

SOTT Nylon Pushstick

Espátula de plástico resistente para posicionar filmes em zonas de difícil acesso.



MSO350200

SOTT Mirror Wrap Tool

Ferramenta projetada para facilitar a rotulação em espelhos retrovisores. Facilita o aquecimento e alongamento uniforme do filme para uma aplicação rápida e sem rugas.



380 mm

ACST GFILM

Film Guider

Ferramenta com 2 pontas arredondadas de tamanhos diferentes para ajudar a aplicar películas em locais de difícil acesso e guiar o filme para um determinado local.



NEW

ACST FACT-CRAW

Conjunto Factotum II + Crawler


Espátulas para aplicar qualquer tipo de filme, em locais de difícil acesso.



MAVXE6536

Micro espátulas

Conjunto 2 peças: FleXtreme azul é indicado para aplicar em curvas e bordas estreitas. O FleXtreme vermelho é ideal para aplicar em zonas estreitas e côncavas do carro.



NEW

ACST FIN

Film Finisher

Ideal para os cantos do capô, luzes traseiras, faróis, grelha do para-choques e maçanetas das portas.



ACESSÓRIOS E FERRAMENTAS

MSO350203

Ferramenta para remover emblemas adesivos em veículos



Acessórios de Aplicação

DMSG

Signgripper - Fixador magnético

Fixador magnético indicado para fixar o filme.



MSO150017

SOTT UNGER Pro HandGrip

Cabo metálico profissional, com cabo de borracha, muito robusto e resistente.



AC ESPMAQ152

Espátula para películas de controlo solar

Espátula para aplicação de películas de controlo solar e de segurança.



152 mm

MSO150202

Rolo de aplicação para canais de viaturas



ACESSÓRIOS E FERRAMENTAS

ACROLO 050 / 150 / 200

Rolos de aplicação

Indicados para impressões, estampagens, lamação e colagem.



50 mm
150 mm
200 mm

MSO150042S

SOTT 5-HandGrip

Cabo de alta qualidade, devido ao formato curvo e ao material não metálico liso especial, a alça não toca nem danifica o filme quando é aplicada muita pressão.



Acessórios de Aplicação

AC RLMACIO

Rolo macio

Rolo para aplicação de vinil autocolante em superfícies texturadas.



AC EREB

Escova de rebites

Escova para aplicação de vinil em superfícies com rebites ou áreas texturadas.



MSO400018S

Bolsa para ferramentas de aplicação com 52 x 30 cm e capacidade de 30 litros



MSO400016S

Bolsa para ferramentas de aplicação



Bolsa MSO400016S
Cinto para Bolsa MSO400017S

MSTHG2120E

Pistola de ar quente Steinel



- Adequada para Car Wrapping
- Com cabo de 7,5 m.
- Compatível com scanner de temperatura MTHLSCAN



- Compatível com pistola de ar quente Steinel MSTHG2120E



Acessórios de Aplicação

AC TERM Termómetro infravermelhos



AC LIPWRAP Luvas IP Wrap

As luvas IP Wrap são confortáveis, sem costuras e antiestáticas.

- Antiestáticas
- Sem costuras



Tamanho L, XL

MPIPGHDBL Luvas para car wrapping

Luvas para car wrapping respiráveis e compatíveis com tela sensível ao toque.



Tamanho L

EZ WEEDEER Ferramenta de descasque


Esta ferramenta simplifica a remoção de vinil.



STPresse Weeder

AC CD Cortador deslizante

Cortador deslizante profissional para cortar liner.



Cortador deslizante AC CD
Lâminas AC CDLA (10 uni)

MSO400250 Luvas SOTT Anti-Cut

Luvas que podem proteger eventuais cortes. Classificadas com corte nível 5 (2,2 Kg de força necessária para passar através do tecido).



Tamanho XL

MPIPSPGU Luvas para car wrapping

Luvas para car wrapping resistentes e deslizantes. Oferecem sensibilidade e reduzem os vincos na aplicação.



ACESSÓRIOS E FERRAMENTAS

Tamanho único

LED PIN / LED WEEDEER Ferramenta ergonómica para descasque

Com iluminação LED

STPresse Led
Ferramenta de remoção de vinil com ponta reta.



STPresse Led Weed
Ferramenta de remoção de vinil com ponta curva.

Acessórios Platinum - The Wrap Institute

MRC51616GD/ MRC51616RYBL Pano microfibra de polimento.

Disponível em amarelo e azul, 40 x 40 cm.



MRC51616GD (amarelo) - 10 un
MRC51616RYBL (azul) - 10 uni

MRC0406

Esponja de limpeza com argila

Para remoção RÁPIDA e EFICAZ de insetos, contaminantes de tinta, sprays e muito mais.



10 uni

MRCPSABSOLUTEQT Alternativa ao sabonete premium

Projetado para utilizar em tintas, revestimentos, PPF, acabamentos, plásticos, couro e estofados.



946 ml

MRC1566 Mini espátula vermelha

Mini espátula com uma borda grossa para moldar e uma borda fina ideal para cortar e selar.



Ângulo de 90°
Para dobrar o filme em cantos de difícil acesso.

MRC1566 Mini espátula vermelha

Mini espátula com borda lisa para não deixar marcas e não danificar o seu veículo.
Pega ergonómica para controlo.

Borda macia e espessa
Para inserir o filme sem o marcar.



MRCTRIPLSPT Preparação e limpeza de superfícies

- Slide - Deslizável
 - Slip - Repositionamentos
 - Shine - Acabamento brilhante
- Indicado para preparação de superfícies, para facilitar o deslizamento do filme e para deixar um acabamento protetor.



473 ml

MRC1616PIGR Panos de limpeza

Pano indicado para remover e nivelar todo o tipo de revestimentos cerâmicos (pintura, párabrisas, pneus, faróis, etc.).



12 uni

ACESSÓRIOS E FERRAMENTAS

Acessórios de Aplicação

ACST PCBL

Pica bolhas Alumínio

Pica Bolhas com uma agulha ultrafina e afiada para perfurar as bolhas de ar.




AC PINÇAC

Pinça Curva



ACST RASP-MINI

Rapador-Mini de Plástico e Lâminas



Rapador-Mini ACST RASP-MINILâminas ACST LAM RASP (100 uni)

AC PINÇA

Pinça de descascaque



ACST PINÇA PR

Pinça Wrap Ponta Redonda

Pinça com ponta redonda para segurar o vinil sem o risco de danificar o material.



MSO300012

Raspador Scraperite de plástico forte e Lâminas



Raspador de policarbonato extra largo. Pode ser utilizado em ambos os lados e não risca as superfícies.



Raspador MSO300012 (10 cm)
Lâminas MSO300014 (25 uni)

ACESSÓRIOS E FERRAMENTAS

AC RAS3

Raspador metálico

Raspador para vidros e azulejos com 25,4 mm.



Raspador AC RAS3
Lâminas AC RAS3L (100 uni)

Acessórios de Aplicação

MSO300015

Raspador Triumph MK-III c/pega angular

Raspador com pega ergonómica de 150 mm para vidros planos.



Raspador MSO300015
Lâminas MSO300015R (25 uni)

MSO300RT01

Rodo Unger

Rodo para limpeza de vidro liso antes da instalação de películas.



MMSO300RT01 + 1 Escova
MSO300RTU35S
(Borracha de reposição - 350 mm)

ORAFOL PREMIUM DE-CHROMING TAPE

Cast Fita de vinil para tapar cromados



- Vinil de fundição (Cast) multcamada com 110 micrões.
- Adesivo poliacrilato à base de solvente, reposicionável, permanente e transparente.
- Fita indicada para cobrir acabamentos cromados planos e 3D em painéis de portas, caixilhos de janelas e pára-choques.
- Disponível em Preto Brilho.

Referência	Dimensões
HR970RA070	35 mm x 25 mt
O970RA070	50 mm x 25 mt
HG970RA070	75 mm x 25 mt



ACESSÓRIOS E FERRAMENTAS

Acessórios de Aplicação



ACKNFL FINISH



ACKNFL BRIDGE



ACKNFL PREC

3M DESIGN LINE
3,5 mm x 50 m

Corte de vinil em camada simples ou múltipla e criação de faixas e desenhos com ângulos apertados.



ACKNFL DESIGN

3M TRI LINE
6 mm x 50 mt
9 mm x 50 mt

Para criar larguras diferentes 6 mm, 9 mm ou uma combinação de ambos.



ACKNFL TRI-LINE 6
ACKNFL TRI-LINE 9

3M PERF LINE
6,4 mm x 50 mt

Para a criação de um corte uniforme entre as películas perfuradas e a borracha.



ACKNFL PERF

ACESSÓRIOS E FERRAMENTAS

Preparadores de Superfícies e Limpeza

WRAP SURFACE CLEANER

Limpeza de Superfícies

Limpa, desengordura e remove resíduos antes da aplicação em viaturas.



OR PWSC (1 Lt)

IP SURFACE CLEANER PRO

Limpeza de Superfícies

Produto de limpeza eco-friendly para limpar a superfície antes da colocação de filmes autoadesivos.



MIP 1000 (1 Lt)
MIP 1001 (5 Lt)

AVERY SURFACE CLEANER

Preparação e Limpeza de Superfícies

Permite remover todos os tipos de resíduos, incluindo sujidade, cera, silicone leve, sprays, entre outros.



MAV2000 (1 Lt)

AVERY FLAT SURFACE CLEANER

Preparação e Limpeza de Superfícies

Adequado para limpar superfícies planas, laterais rígidas de camiões, outdoors, paredes preparadas para receber vinil, etc



MAV2001 (5 Lt)

3M SPRAY-LIM

Limpeza de Superfícies



Spray 500 ml
Embalagem 5 Lt

SOTT DEEP CLEANING CLAY

Limpeza de Superfícies

Argila amassável para limpeza profunda de carrocerias.



MSO300049 (180 g)

Preparadores de Superfícies e Limpeza

IP MAGIC APPLY

Líquido de Aplicação

Líquido eco-friendly de aplicação para uma colagem rápida e fácil.



MIPMAGICAPPLY1 (1 Lt)
MIPMAGICAPPLY (5 Lt)

AVERY GEL APLICAÇÃO

Gel para Aplicação



MAVAPPGEL01 (1 Lt)
MAVAPPGEL05 (5 Lt)

IP ADHESIVE REMOVER

Removedor de adesivos

Removedor eco-friendly para eliminar os restos de cola deixados pelos vinis e materiais autocolantes.



MIP 2000 (1 Lt)

ORAFOL

Gel para Aplicação

- Para aplicação a húmido das películas Orafol
- Prolonga as propriedades de deslizamento
- Não goteia durante as aplicações verticais
- Não seca prematuramente
- Secagem invisível e livre de resíduos
- Adequado para aplicação em PPF (Paint protect film)



3M 38590

Gel para aplicação de PPF



ACESSÓRIOS E FERRAMENTAS

3,78 Lt

IP VINYL REMOVER PRO

Removedor de vinil

Removedor de vinil eco-friendly altamente eficaz e versátil para filmes autoadesivos.



MIP 1006 (1 Lt)
MIP 1007 (5 Lt)

Preparadores de Superfícies e Limpeza

3M RMGR1

Removedor de grafismos



1 Lt

ACST FILM CL

CarWrap Film Cleaner

Produto para remover a sujidade em filmes com acabamento mate e brilho.



Embalagem de 500 ml

INTENSIVE CLEANER

Limpeza de Películas Brilho e Mate

Especialmente desenvolvido para a limpeza de películas de Car Wrapping da ORAFOL.



Referência	Acabamento	Embalagem
ORA359500016	Brilho	500 ml
ORA359500026	Mate	

ACST PANOS MC

Pano de Microfibras Ultra Clean

Panços de microfibras Ultra Clean para limpeza de juntas e cantos das viaturas.



10 uni

ACST ESP CW

Esponja de Limpeza CarWrap

Esponja de limpeza indicada para filmes car wrapping mate e filmes texturados (interior).



2 uni

LONG-LASTING SEAL

Manutenção de Películas Brilho e Mate

Especialmente desenvolvido para a manutenção de películas de Car Wrapping da ORAFOL.



Referência	Acabamento	Embalagem
ORA359500017	Brilho	500 ml
ORA359500027	Mate	

Preparadores de Superfícies e Limpeza

SOTT PRESSURE SPRAYER HOZELOCK 1,25 L Pulverizador de pressão SOTT

Pulverizador com sistema de bomba manual - 1,25 Lt.



MSO5504075

3M 3950 Verniz selante

Verniz para selar as bordas do vinil e proteger contra a infiltração de águas e solventes.



0,236 Lt

RT SEALIT PEN Sealit Pen

Caneta para selar e proteger as pontas do filme.



3M INPRVD Primário de silano para vidro

Primário para criar uma barreira contra a humidade no vidro antes de aplicar o adesivo.



25 mt
ACESSÓRIOS E FERRAMENTAS

1 Lt

SOTT PRESSURE SPRAYER HOZELOCK 7 L Pulverizador de pressão SOTT

Pulverizador com sistema de bomba manual
Capacidade para 5 Lt de líquido.



MSO5504007

Preparadores de Superfícies e Limpeza

3M PR94

Primário para superfícies pintadas / lacadas



240 ml
950 ml
Caneta 6,6 ml

3M PRIMER UNIVERSAL UV

Primário para superfícies pintadas / lacadas

Inclui um indicador de UV que o torna visível sob luz UV.



240 ml
950 ml

Facas de Corte

ORA 48000-014 Faca standard metálica



OL A-1 Faca standard amarela



OL SILVER Faca standard silver



OL SAC-1 Faca com lâmina pontiaguda 30°



Facas de Corte

OL 180BLACK
Faca standard preta



OL ASB-10
Lâmina 9 mm



Para facas standard
10 lâminas

OL AB-10S
Lâmina 9 mm em aço inoxidável



Para facas standard
10 lâminas

MNTBA15P
Lâmina em aço carbono preto - 9 mm / 30°



Para faca IP Premium Cutter "Black Edition"

10 lâminas

MIP4100
Faca IP premium cutter "Black Edition"



OL SAB-10
Lâmina 9 mm / 30°



Para facas OL SAC
10 lâminas

OL ASBB-10
Lâmina 9 mm Ultra Sharp



Para facas standard
10 lâminas

OL LB-10 / OL LB-50
Lâmina 18 mm



Para facas largas

10 lâminas
50 lâminas

Facas de Corte

OL L-1
Faca larga com bloqueio manual



OL RTY-2/G
Faca rotativa 45 mm



Faca OL RTY-2/G
Lâminas OL RB45-10 (10 uni)

OL PC-L
Faca de corte para materiais rígidos



Faca PC-L
Lâminas OL PB-800/3 (3 uni)

OL AK-1
Bisturi artístico



Bisturi OL AK-1
Lâminas OL KB (25 uni)

OL SCS-1
Tesoura pequena em aço inoxidável



OL SCS-2
Tesoura grande em aço inoxidável



ACESSÓRIOS E FERRAMENTAS

OL MC-45
Faca angular



OL CMP-1/DX
Faca compasso



Faca compasso OL CMP-1/DX
Lâminas OL COB-1 (15 uni)

Arrumação e Funcionalidade

MIP4000

Banco de aplicação ImagePerfect

Banco indicado para trabalhar confortavelmente numa posição curvada ou ajoelhada.



ROLL CLIP

Clip para fechar rolos




Referência	Descrição
IP CLIPL	Clip para rolo de 80 mm - L
IP CLIPXL	Clip para rolo de 110 mm - XL

Bases de Corte e Réguas

AC PCOL

Placa de corte verde - Olfa



Placa de corte com auto-cura de 1,6 mm de espessura, verde escura com linhas de grelha amarelas.

Dimensão

- 470 x 320 mm
- 630 x 470 mm
- 940 x 630 mm

RÉGUA YELLOW-5 CUTTING RULER



Referência


- MPL223000000300001
- MPL223000000300002

Dimensão

- 1000 mm
- 1500 mm

ACESSÓRIOS E FERRAMENTAS

RÉGUA DE SEGURANÇA EM ALUMÍNIO




Referência

- ACRS 1000
- ACRS 1500
- ACRS 2000
- ACRS 3000

Dimensão

- 1000 mm
- 1500 mm
- 2000 mm
- 3000 mm

Acessórios Têxtil - Tiras de PVC



AS 4545

Tira de PVC



Dimensão

- 12 x 3 mm
- 14 x 3 mm
- 10 x 4 mm

• Rolo de 200 mt.

AS 4477

Tira de silicone



Dimensão

- 14 x 3 mm

• Rolo de 100 mt.

TPE PROFILE

Tira de TPE



Dimensão

- 12 x 3 mm
- 14 x 3 mm

• Rolo de 100 mt.

AS6015-01-14X3-SK

Tira de PVC adesiva



Dimensão

- 14 x 3 mm

• Rolo de 50 mt.

AS 4495-1


Tira de remoção



• Rolo de 100 mt.

ACESSÓRIOS E FERRAMENTAS

Acessórios Têxtil para Bandeiras



AS 4372

Precinta para bandeira com 50 mm



Cores

Branco

Preto

- Rolo de 100 mt.

AS ARG

Argolas plásticas com 25 mm



Cores

Branco

Preto

- Saco com 100 uni.

AS 4515

Mosquetão com 47 mm



Cores

Branco

Preto

- Saco com 100 uni.



AS 5040

Elástico para bainha de beach flag com 130 mm



Cores

Branco

Preto

- Rolo de 50 mt.

Esticadores e Elásticos

AS 3539

Esticador elástico com 250 mm

Cores

Branco

- Saco com 25 uni.



AS 4524 35

Cordão elástico com 3,5 mm



- Rolo de 200 mt.

ACESSÓRIOS E FERRAMENTAS

Cores

Branco

Preto

- Rolo de 100 mt.



Expositores, LED's e Perfis

Expositores 151

- ES1001 Economy Roll-Up
- YUPOXXL FPU 250
- Roll-Up Display Film
- Pet Transparente
- Clip Frame

Perfis Ptex - 153

Decoração Têxtil

- PT P012 - Perfil para adaptação interna
- PT P001 - Perfil simples
- PT P021 - Perfil face simples
- PT P022 - Perfil dupla face
- PT P015 - Perfil de reforço
- PT P007 - Perfil para caixa de luz
- PT P008 - Perfil para caixa de luz dupla face
- Pés
- Acessórios para perfis Ptex

Perfis WallTex - 159

Decoração de Interiores

- WT P-CCR - Para fixação a paredes
- WT P-CWR - Para fixação a tetos
- Acessórios para perfis Walltex

Perfis Crystal - 160

Tensionamento de Telas

- CR PFC - Perfil C
- CR PFKTN - Perfil KTN
- CR PFKT - Perfil KT
- Acessórios para perfis Crystal

LED's 161

Aplicação Traseira

- Crown OTPO S0
- Crown OTPO S1
- Crown OTPO S2
- Crown OTPO S3
- Crown OTPO S4
- Snow MINI S12
- Crown MINI
- Crown OPTO S2 RGB

Aplicação Lateral

- Crown DUO W1
- Crown DUO W3

Fontes de Alimentação 163

Alimentação

- BLP 12V/36W
- BLP 12V/60W
- BLP 12V/100W

Fontes de Alimentação 163

24V

- BLP 24V/60W
- BLP 24V/100W

Expositores

ES1001 ECONOMY ROLL-UP

Estrutura com bolsa de transporte



Referência	Dimensões
ES1001	850 x 2000 mm

YUPOXXL

O YUPOXXL é uma solução ideal para grandes formatos. Propriedades especiais como a resistência ao rasgo, a durabilidade e uma superfície especial repelente à água são os melhores pré-requisitos para a utilização no exterior. A superfície mate e a reprodução brilhante das tintas deixam uma impressão fascinante e duradoura. Está disponível em várias versões para diversos métodos de impressão.

YUPOXXL FPU 250 NEW

- Espessura: 250 micrônios
- Gramagem: 200 gr/m²
- Sistemas de Impressão: UV digital e serigrafia.

Referência	Dimensões
JLFPU250100	1050 mm x 100 mt
JOFPU250100	1600 mm x 100 mt

* Venda a rolo.



NORMAJET PET+ PP

Roll-Up Display Film



- Película blockout multicamada de 240 micrônios.
- Rigidez adequada para não ondular.
- Excelentes características de enrolamento.
- A frente branca mate reduz os reflexos e melhora a densidade da imagem e a traseira branca não transmissiva é perfeita para impressões coloridas brilhantes.

Referência	Largura	Comprimento
	910 mm	30 mt
	1067 mm	30 mt
	1270 mm	30 mt
NJET P	1524 mm	30 mt



Expositores

PET TRANSPARENTE

Poliéster transparente semirrígido



- Excelente qualidade de impressão, bastante flexível.
- Indicado para aplicação interior ou exterior a curto prazo.
- Boa resistência à água e à abrasão.

Referência	Largura	Comprimento
PET 175	1220 mm	50 mt

CLIP FRAME

Para cartazes de várias dimensões

- Em alumínio anodizado.
- Aba rebatível de 25 mm.
- Pode ser fixo à parede na vertical ou na horizontal.
- Cada quadro é embalado individualmente e fornecido com buchas e parafusos para fixação.

Referência	Formato
ES1090	A3



EXPOSITORES, LED'S E PERFIS

Perfis Ptex

Perfis para decoração têxtil



Simples e fáceis de montar.
Perfis para estruturas com tecidos.
Fixação através de tira em PVC.



PT P012

Perfil para adaptação interna com 30 x 8 mm

Perfil para adaptação interna. Pode ser aparafusado ao interior de uma estrutura (móveis, paredes, etc) criando, desta forma, um quadro.




Perfis Ptex


PT P001

Perfil simples com 15 x 22 mm


Perfil simples para construção de molduras ou para fixação direta à parede.



Acessórios para Perfil PT P001



PT A011 - Esquadro





PT A033 - Barra de união




PT P021

Perfil face simples com 35 x 32 mm

Perfil têxtil face simples para aplicação em parede ou como estrutura autónoma.



Acessórios para Perfil PT P021



PT A017 - Esquadro



PT A032 - Barra de união





EXPOSITORES, LED'S E PERFIS

Perfis Ptex


PT P022

Perfil dupla face com 50 x 40 mm

Perfil têxtil dupla face para construção de expositores, paredes, etc.



Acessórios para Perfil PT P022



PT A017 - Esquadro





PT A032 - Barra de união




PT P015

Perfil de reforço com 36 x 19 mm


Perfil de reforço para estruturas executadas com os perfis P002, P003, P021 e P022.



Acessórios para Perfil PT P015



PT A015 - Clip



PT A018 - Esquadro





EXPOSITORES, LED'S E PERFIS

Perfis Ptex


PT P007

Perfil para caixa de luz com 75 x 22 mm


Perfil têxtil para construção de painéis luminosos (quadros internos para lojas, feiras, escritórios, etc).




Acessórios para Perfil PT P007




PT A014A
Esquadro de reforço




PT A023
Cantoneira



PT A051
Barra de união



PT A027A
Esquadro





PT P016
Tubo de reforço
com 15 x 15 mm

Perfis Ptex



PT P008

Perfil para caixa de luz dupla face com 120 x 10 mm

Perfil têxtil dupla face para construção de painéis luminosos com sistema de LED perimetral (quadros internos para lojas, feiras, escritórios, etc).




Acessórios para Perfil PT P008




PT A023
Cantoneira

PT A027A
Esquadro

PT A051
Barra de união




PT P016
Tubo de reforço
com 15 x 15 mm



PT A018
Esquadro


Pés

PT A003



Pé retangular com
400 x 80 x 6 mm


PT A004




Pé retangular com
400 x 50 x 5 mm

Perfis Ptex


PT P001




PT P007




PT P008




PT P012




PT P015



PT P021




PT P022




Acessórios

PT A011




Esquadro para PT P001

PT A012




Esquadro para PT P003

PT A013




Sistema de fixação de teto para PT P003

PT A014A




Esquadro de reforço para PT P003

PT A015




Clip para perfil de reforço PT P015

PT A017




Esquadro para PT P021 e PT P022

PT A018




Esquadro para PT P003, PT P021, PT P022 e para perfil de reforço PT P015

PT A023




Cantoneira para PT P007 e PT P008

PT A027A




Esquadro para PT P007 e PT P008

PT A032




Barra de união para PT P003, PT P021 e PT P022

PT A033




Barra de união para PT P001

PT A051



Barra de união para PT P007 e PT P008

PT P016



Tudo de reforço com 15 x 15 mm para PT P007 e PT P008

EXPOSITORES, LED'S E PERFIS


Perfis WallTex

Perfis para decoração de interiores

Os perfis WallTex são uma solução simples e inovadora para o tensionamento de suportes flexíveis ligeiros, sendo uma excelente solução para a decoração de espaços interiores.

WT P-CCR

Indicado para fixação a paredes




Aplicação em paredes.

Aplicação em tetos.




WT P-CWR

Indicado para fixação a tetos



Aplicação em tetos.



Acessórios

WTA-CTM



Espátula com cabo moldado

WTA-CTI 2



Espátula com cabo em plástico

WTA-CTP



Espátula plástica

WTA-TESOURA



Tesoura para corte de cantos


Perfis Crystal

Perfis para tensionamento de telas

O sistema Crystal é uma solução simples e inovadora para o tensionamento de suportes flexíveis (telas, tecidos, etc) conseguindo assim, garantir aos fabricantes de sinalética e de impressão digital uma vantagem competitiva.


CRPFC

Perfil C com 20 x 9 mm




CRPFKTN

Perfil KTN com 21 x 20 mm



CRPFKT

Perfil KT com 64 x 36 mm



Acessórios

CR JN BR/PT



Junquinho normal branco ou preto com 3 metros.

Cor

Branco*

Preto*

* Preços válidos para venda junto com o perfil.

CR JR BR



Junquinho reforçado branco com 3 metros.

Cor

Branco*

* Preços válidos para venda junto com o perfil.

CR EQ



Esquadro de montagem para KTN e KT

WTA-TESOURA



Tesoura para corte de cantos

LED's - Aplicação Traseira


Balt led

CROWN OPTO S0

Indicado para caixas de luz e letras de canal com 30 a 80 mm de profundidade.



12 V



Ref.	Potência	IP	Distância de Módulos	Lumen Saída	Cor	Módulos por Cadeia
BLM S0	0,35 W	67	130 mm	38 lm	6500K	60 pcs

BLA PHS0

Pixel Holder



- Acessório para facilitar a instalação dos módulos da série Crown OPTO S0.
- Economiza até 80% de tempo de instalação.
- Material flexível para instalação segura.


Saco com 100 un

CROWN OPTO S1

Indicado para caixas de luz e letras de canal com 60 a 120 mm de profundidade.



12 V




Ref.	Potência	IP	Distância de Módulos	Lumen Saída	Cor	Módulos por Cadeia
BLM S1	0,75 W	67	200 mm	80 lm	6500K	50 pcs

CROWN OPTO S2

Indicado para caixas de luz e letras de canal com 80 a 140 mm de profundidade.



12 V




Ref.	Potência	IP	Distância de Módulos	Lumen Saída	Cor	Módulos por Cadeia
BLM S2	1 W	67	240 mm	105 lm	6500K	40 pcs

CROWN OPTO S3

Indicado para caixas de luz e letras de canal com 120 a 200 mm de profundidade.



12 V



Ref.	Potência	IP	Distância de Módulos	Lumen Saída	Cor	Módulos por Cadeia
BLM S3	1,5 W	67	340 mm	155 lm	6500K	25 pcs


LED's - Aplicação Traseira

CROWN OPTO S4

Indicado para caixas de luz e letras de canal superiores a 160 mm de profundidade.



5 anos
12 V




Ref.	Potência	IP	Distância de Módulos	Lumen Saída	Cor	Módulos por Cadeia
BLM S4	2 W	67	340 mm	210 lm	6500K	20 pcs

SNOW MINI S12

Indicado para letras de canal com 40 a 75 mm de profundidade.



3 anos
12 V




Ref.	Potência	IP	Distância de Módulos	Lumen Saída	Cor	Módulos por Cadeia
BLM S12	0,3 W	66	75 mm	14,5 lm	7000K	30 pcs

MINI

Indicado para letras de canal com 20 a 60 mm de profundidade.



5 anos
12 V




Ref.	Potência	IP	Distância de Módulos	Lumen Saída	Cor	Módulos por Cadeia
BLM CMINI	0,3 W	66	85 mm	28 lm	6500K	50 pcs

CROWN OPTO S2 RGB

Indicado para caixas de luz e letras de canal com 80 a 160 mm de profundidade.



3 anos
12 V



Ref.	Potência	IP	Distância de Módulos	Lumen Saída	Cor	Módulos por Cadeia
BLM S2 RGB	0,72 W	65	200 mm	14 lm	RGB	25 pcs

EXPOSITORES, LED'S E PERFIS



LED's - Aplicação Lateral

DUO W1

Indicado para caixas de luz dupla face com altura máxima de 1500 mm.



5 anos
12 V





Ref.	Potência	IP	Distância de Módulos	Lumen Saída	Cor	Módulos por Cadeia
BLM W1	1,4 W	66	150 mm	130 lm	6500K	30 pcs

DUO W3

Indicado para caixas de luz dupla face com altura máxima de 2500 mm.



5 anos
24 V



Ref.	Potência	IP	Distância de Módulos	Lumen Saída	Cor	Módulos por Cadeia
BLM W3	3,6 W	66	330 mm	300 lm	6500K	10 pcs

Fontes de Alimentação (IP 67 - 3 anos)

Ref.	Dimensões	Voltagem de Saída	Corrente de Saída	Potência
BLP 12V/36W	148 x 32 x 28 mm	12 V	0~3 A	36 W
BLP 12V/60W	162 x 42,5 x 30 mm	12 V	0~5 A	60 W
BLP 12V/100W	187 x 52 x 37 mm	12 V	0~8,3 A	100 W

Fontes de Alimentação 24V (IP 68 - 5 anos)

Ref.	Dimensões	Saída	Potência
BLP 24V/60W	162,5 x 42,5 x 32 mm	0 ~ 2,5A	60 W
BLP 24V/100W	190 x 52 x 37 mm	0 ~ 4,2A	100 W

EXPOSITORES, LED'S E PERFIS

Revestimentos para Arquitetura e Decoração

Soluções para a implementação rápida e económica de ideias e conceitos de design.



Spandex 
inspiring creativity



Arquitetura e Decoração


Revestimentos para Arquitetura e Decoração - IP Refresh	166	Superfícies Naturais	173
— Cor		— Avery Organoid	
— Madeira			
— Mármore			
— Textil			
— Pedra			
— Glitter			
<hr/>			
Revestimentos para Arquitetura e Decoração - Cover Styl'	168	Quadros de Escrita	174
— Cor		— Whiteboard	
— Madeira		— Whiteboard Magnético	
— Pedra		— Acessórios Whiteboard	
— Aço		— Blackboard	
— Concreto		— Acessórios para Blackboard	
— Glitter		— Película Ferrosa Adesiva	
— Textil		— Retroprojeção	
— PVC Free 		<hr/>	
— XL		Proteção Solar	177
— Alta Resistência		Aplicação Exterior	
— Exterior		— Avery Silver 20x	
— Primários		— IP 7103	
		— IP 7114	
		— IP 7115	
		— IP 7116	
		— IP 7170	
		— IP 7101	
		— IP 7102	
		— IP 7108	
		— IP 7109	
		— IP 7110	
		— IP 7119	
		— Edge Sealing Tape	
<hr/>			
Revestimentos para Arquitetura e Decoração - 3M DI-NOC	170	Aplicação Interior	
— E-Series RC		— Avery Silver 20i	
— Série Standard		— IP 7206	
— Série Mate		— IP 7209	
— Série Exterior		— IP 7210	
— Série Alta Resistência		— IP 7203	
— Série Glass Finish		— IP 7213	
<hr/>			
Tecido para Vidros	172		
— Avery SQUID - Tecido Autoadesivo			
Transpcente			






Películas autocolantes para paredes, portas e mobiliário

Filmes de design estruturado



Referência	Gama	Acabamento	Largura
EIPRESCB1		Grey Gloss	
EIPRESCB2		Forest Matt	
EIPRESCB3		Indigo Matt	
EIPRESCB4	Cor	Emerald Matt	1220 mm
EIPRESCB5		White Matt	
EIPRESCB6		Graphite Matt	
EIPRESCB7		Black Matt	
EIPREWOB1		White	
EIPREWOB2		Oak	
EIPREWOB3		Walnut	
EIPREWOB4	Madeira	Chestnut	1220 mm
EIPREWOB5		Mahogany	
EIPREWOB6		Grey	
EIPREWOB7		Ebony	
EIPREMAB1	Mármore	Antique	
EIPREMAB2		White	
EIPREFAB1		Glacier	1220 mm
EIPREFAB2	Têxtil	Grey	
EIPREFAB2		Natural	
EIPRENSB1		Sand	
EIPRENSB2	Pedra	Obsidian	1220 mm
EIPRENSB3		Mocha	
EIPRENSB4		Pewter	
EIPREGLB1	Glitter	Gold	1220 mm
EIPREGLB2		Silver	

25 opções disponíveis / 6 gamas



Cover Styl

Películas autocolantes para paredes, portas e mobiliário.

Com mais de 470 opções de revestimentos adesivos, divididos em 24 classes, pode assumir qualquer projeto de decoração de interiores ou de renovação, seja grande ou pequeno, em vários ambientes desde hotéis, restaurantes, lojas, escritórios, e muitos outros projetos.

Família	Classe
Colour	Essential
Colour	Silk
Colour	Silk Prestige
Wood	Light
Wood	Medium
Wood	Dark
Wood	Painted
Wood *	Painted Prestige
Wood ***	Cork Prestige
Stone	Marble
Stone	Terrazzo
Stone	Granite
Stone	Volcanic
Steel	Brushed
Steel	Rust Prestige
Steel	Brushed Prestige
Steel	Aurora Prestige
Concrete	Pure
Concrete	Urban
Glitter **	-
Textile	Natural
Textile	Leather
Textile	Metalic Prestige
Textile **	Natural Prestige

Novas Gamas NEW

PVC-Free		Color
PVC-Free		Wood
PVC-Free		Stone
PVC-Free		Concrete
XL ****		Color
High-Resistant		Color
High-Resistant		Wood
High-Resistant		Stone
High-Resistant		Concrete
Exterior		Color
Exterior		Wood
Exterior		Stone
Exterior		Steel

Venda a metro - mínimo 5 metros, para os acabamentos disponíveis e a rolo para os restantes.
Largura: 1220 mm / Comprimento de rolos: 50 metros.

Rolos de *40 metros ** 30 metros *** 20 metros
**** Rolo com 1370 mm de largura.

Primários

MSOL0830 (600-P1000)



Primário á base de água para aplicação em superfícies absorventes e de difícil aderência como madeira não tratada e gesso.

1 Lt

MSOL0835250
(PMR-250PRO)



Primário transparente à base de solvente para a aplicação em bordas e cantos.




250 ml

MSOL600PMR (600-MCS)



Massa de reparação bicomponente para superfícies em madeira ou metal.

1,8 Kg



3M DI-NOC



Revestimento decorativo autoadesivo para aplicação sobre superfícies planas, curvas e inclusivamente tridimensionais, aplicando calor. Adequado para corte e transformação. Algumas referências podem ser impressas.

Série	Família
E-Series RC*	PS
	AE
	CA
	CH
	CN
	ET
	FA
	FE
	FW
	HG
	HS
	LE
	LW
	LZ
Standard	ME
	MW
	NU
	OM
	PA
	PC
	PG
	PS
	PT
	RT
	SI
	ST
	TE
	VM
	WG



Venda a metro para os acabamentos disponíveis e a rolo para os restantes.

* (RC) Recycled Content



Série	Família
Mate	AE
	DW
	NU
	PS
	PW
	ST
	SU
Exterior	AE
	FW
	LE
	MEO
	PA
	PS
	ST
	WG
Alta Resistência	AE, BW, CH, FA, FW, ME, PA, PS e ST
Glass Finishes	AE, FA, FW, ME, MW, NU, PA, PS, RT, SI e ST

Venda a metro para os acabamentos disponíveis e a rolo para os restantes.



PS-2403MTRC
Solid Color

ST-2538MT
Stone




Tecido para Vidros



SQUID

Tecido autoadesivo imprimível para decoração de vidros



A forma fácil e elegante de revestir as suas janelas.

O novo SQUID Window Textile é um tecido autoadesivo transparente que permite visualizar o exterior durante o dia, ao mesmo tempo, impede que quem está de fora possa visualizar o interior.

A sua versatilidade e simplicidade já o tornaram um grande sucesso nos mercados de design de interiores e arquitetura.

Aptas para impressão solvente, eco-solvente e UV. Apenas a Chalk é compatível com tintas látex.

O Squid Window Textile é ideal para:

- Decoração de janelas interiores
- Comunicação visual
- Divisórias e portas de vidro
- Proteção solar
- Janelas de formato não standard, XL ou muito pequenas.

Referência Acabamento Largura

KSQ001L50 Chalk

KSQ00250 Bone

KSQ00350 Oak

1372 mm



KSQ00450 Ash

KSQ00550 Rock

KSQ00650 Coal

Venda a metro para as cores disponíveis e a rolo para as restantes.

Rolos de 50 metros.



Superfícies Naturais



Organoid

Inspirado na natureza

As superfícies naturais Organoid oferecem infinitas possibilidades para o design de interiores únicos, inspirados na natureza.

A gama Organoid inclui 4 materiais opacos para aplicação em superfícies verticais (paredes lisas ou levemente texturizadas, drywall, aglomerado, metal, betão) e 3 acabamentos transparentes para utilizar em divisórias de vidro.


- Uma nova forma de decorar janelas interiores e paredes
- Visual autêntico e natural
- Adapta-se a qualquer estilo arquitetónico e de interiores
- Fácil de aplicar e de manter
- Transforma cada espaço verdadeiramente numa experiência única



Translúcidos



Skellett Leaves




Skellett Leaves - Black




Birch Leaves Cut



Moss Bright Green




Moss Dark Green




Rose Petals




Sunflower Petals



Mountain Hay + Marguerites



Original Alpine Hay



Cornflower Mix

Referência Gama Largura

KAVCJ9130001 Skellett Leaves (Translúcido)

KAVCJ9090001 Skellett Leaves - Black (Translúcido)

KAVCJ9110001 Rose Petals (Translúcido)

KAVCJ9120001 Sunflower Petals (Translúcido)

KAVCJ9140001 Birch Leaves Cut 1360 mm

KORGANOID078 Moss Bright Green

KORGANOID084 Moss Dark Green

KORGANOID080 Mountain Hay + Marguerites

KORGANOID077 Original Alpine Hay

KAVCJ9030001 Cornflower Mix

Venda a metro para as cores disponíveis e a rolo para as restantes.
Rolos de 10 metros.

Quadros de Escrita - Whiteboard



Whiteboard Magnético (ASL WBL995)



Whiteboard Magnético (ASL CB90)

Películas de escrita com limpeza a seco.

WHITEBOARD

Branco ou Transparente Brilho e Mate

Referência	Designação	Largura
I2 50.100	Branco Brilho	1350 mm
ASL WBL995	Branco Brilho 	1370 mm
ASL WB975	Branco Mate*	1370 mm
ASL CB90	Transparente Brilho	1370 mm
ASL CB75	Transparente Mate*	1370 mm
COV WMAG	Branco Brilho Magnético	1200 mm
ASL FF550 	Branco Brilho	1370 mm

Venda a metro.

Acessórios para Whiteboard

MARCADORES

Ponta Fina



Referência

ACQE MWBPF
Marcador com ponta fina (2 mm) para limpeza a seco.

Cores disponíveis:    

APAGADOR

Com 4 Camadas




Referência

ACQE APWB
Apagador para whiteboard com 4 camadas removíveis (139 x 60 x 25 mm).

Quadros de Escrita - Blackboard



Blackboard (ASL CR62) combinado com filme ferroso



Blackboard (ASL BB910)

BLACKBOARD

Referência	Designação	Tipo	Largura
ASL C61	Blackboard	Giz ardósia	1250 mm
ASL CR62	Blackboard Resistente ao risco	Giz ardósia	1370 mm
I2 51.200N	Blackboard	Giz líquido	1370 mm
ASL BB910	Blackboard	Giz líquido	1520 mm
		Venda a metro.	1250 mm

Acessórios para Blackboard

GIZ E APAGADOR



Referência

ACQE GIZBR
Giz Robercolor branco (Caixa com 10 unidades)

ACQE GIZCOR
Giz Robercolor cores sortidas (Caixa com 10 unidades)

ACQE APGIZ
Apagador para giz normal

MARCADORES DE GIZ LÍQUIDO



Referência

ACQE GIZL2*
Marcador médio (2 mm) de giz líquido.

Cores disponíveis:        

* Marcadores adequados para Blackboard (ASL BB 910) e para superfícies não porosas como vidro, espelho e cerâmica vidrada.


Tela Ferrosa

PELÍCULA FERROSA ADESIVA

Ao combinar esta película ferrosa com as películas blackboard ou whiteboard, pode personalizar os seus quadros de escrita não só para escrever como para aplicar ímanes ou outros materiais magnéticos.

Referência	Espessura	Largura	Comprimento
FMFB500100020	0,50 mm	1000 mm	20 mt

Venda a metro.



Retroprojeção

PELÍCULA DE RETROPROJEÇÃO

Translúcido Branco

Película difusora para retroprojeção translúcida branca. Autocolante que quando aplicado numa superfície transparente e rígida, cria uma tela de projeção que funciona com qualquer projetor padrão ou sistema de apresentação interativo.

Não é película de escrita.

Referência	Largura
OR 8860	1260 mm

Venda a metro.

Proteção Solar - Aplicação Exterior

AVERY SILVER 20X YAWFRSILVER20X

O mais alto nível de eficiência energética. Alta rejeição solar. Proporciona privacidade durante o dia e uma melhor aparência ao vidro. Vedação de borda obrigatória.

- Cor: Prata espelhado
- Transmissão de luz visível: 16%
- Energia solar rejeitada: 85%
- Transmissão dos raios UV: <1%
- Durabilidade 7 anos

Largura	Comprimento
1524 mm	31 mt

Venda a metro - mínimo de 5 metros.



Exemplo: Avery Silver 20X

IP 7103


Chrome 85

Espelhado Premium. Alta rejeição solar. Extremamente eficaz na redução do ganho de calor enquanto continua a permitir alguma transmissão de luz natural. Vedação de borda obrigatória

- Cor: Prata espelhado
- Transmissão de luz visível: 16%
- Energia solar rejeitada: 84%
- Redução brilho (G): 85%
- Transmissão dos raios UV: <1%
- Garantia 10 anos/Durabilidade 12 anos

Largura	Comprimento
1524 mm	30,5 mt

Venda a metro - mínimo de 5 metros.



Exemplo: ImagePerfect 7103

IP 7114

Graphite 80

O filme reduz consideravelmente o calor solar e o encadeamento. Seu efeito espelhado unidirecional proporciona privacidade e um visual contemporâneo em qualquer exterior de edifício.

- Cor: Prata espelhado
- Transmissão de luz visível: 24%
- Energia solar rejeitada: 80%
- Redução brilho (G): 82%
- Transmissão dos raios UV: 1%
- Garantia 3 anos/Durabilidade 6 anos

Largura	Comprimento
1524 mm	30,5 mt

Venda a metro.

IP 7115

Graphite 70

O filme espelhado similar ao IP7114, promove redução de encadeamento e redução de calor, porém mais claro, isto é, permite maior passagem de luz.

- Cor: Prata claro espelhado
- Transmissão de luz visível: 43%
- Energia solar rejeitada: 65%
- Redução brilho (G): 67%
- Transmissão dos raios UV: 1%
- Garantia 3 anos/Durabilidade 6 anos

Largura	Comprimento
1524 mm	30,5 mt

Venda a metro.

Proteção Solar - Aplicação Exterior

IP 7116

Graphite 45

O filme espelhado similar ao IP7114 e IP7115, promove redução de encadeamento e redução de calor, porém é o mais claro, isto é, permite maior passagem de luz.

- Cor: Prata muito claro espelhado
- Transmissão de luz visível: 59%
- Energia solar rejeitada: 52%
- Redução brilho (G): 47%
- Transmissão dos raios UV: 1%
- Garantia 3 anos/Durabilidade 6 anos

Largura	Comprimento
1524 mm	30,5 mt

Venda a metro.



IP 7170

Ambient



Filme de aspeto neutro, tornando-o praticamente invisível depois de aplicado. Possui um **elevado nível de redução da radiação infravermelhos**. Sem necessidade de vedação de bordas.

- Cor: Totalmente neutro.
- Transmissão de luz visível: 73%
- Energia solar rejeitada: 57%
- Transmissão dos raios UV: <1%
- Durabilidade 10 anos

Largura	Comprimento
1520 mm	30,5 mt

Venda a metro.

IP 7102

Tint 20

O filme à **base nanocerâmica** que proporciona redução de calor mesmo sendo transparente. Por não ser metalizada, não é sensível a corrosão.

- Cor: Transparente azulado
- Transmissão de luz visível: 78%
- Energia solar rejeitada: 45%
- Redução brilho (G): 22%
- Transmissão dos raios UV:< 1%
- Garantia 5 anos/Durabilidade 8 anos

Largura	Comprimento
1524 mm	30,5 mt

Venda a metro - mínimo de 5 metros.

IP 7101

Tint 30

O filme **premium de base nanocerâmica** evitando assim todo o tipo interferências nos aparelhos electrónicos, oferecendo assim uma proteção dos raios infravermelhos, mantendo a transparência por ser livre de metal.

- Cor: Transparente azulado
- Transmissão de luz visível: 71%
- Energia solar rejeitada: 56%
- Redução brilho (G): 25%
- Transmissão dos raios UV: <1%
- Garantia 10 anos/ Durabilidade: 12 anos

Largura	Comprimento
1524 mm	30,5 mt

Venda a metro - mínimo de 5 metros.

IP 7108

Nature 80

Filme cinzento-escuro que permite a passagem de luz natural e reduz do ganho de calor.

- Cor: Cinzento escuro
- Transmissão de luz visível: 20%
- Energia solar rejeitada: 69%
- Redução brilho (G): 81%
- Transmissão dos raios UV: 1%
- Garantia 3 anos/Durabilidade 7 anos

Largura	Comprimento
1524 mm	30,5 mt

* Venda a metro - mínimo de 5 metros.

Proteção Solar - Aplicação Exterior

IP 7109

Nature 65

Filme cinzento, mais claro que o IP7108, que permite a passagem de luz natural e reduz do ganho de calor.

- Cor: Cinzento médio
- Transmissão de luz visível: 35%
- Energia solar rejeitada: 61%
- Redução brilho (G): 65%
- Transmissão dos raios UV: 1%
- Garantia 3 anos/Durabilidade 7 anos

Largura	Comprimento
1524 mm	30,5 mt

* Venda a metro - mínimo de 5 metros.

IP 7110

Grey 80

Filme Anti-Spy - Dual Reflective: refletividade media do lado de fora e baixa do lado de dentro. Eficaz na redução do ganho de calor enquanto continua a permitir alguma transmissão de luz natural.

- Cor: Cinza espelhado
- Transmissão de luz visível: 20%
- Energia solar rejeitada: 74%
- Redução brilho (G): 78%
- Transmissão dos raios UV: 1%
- Garantia 4 anos/Durabilidade 7 anos

Largura	Comprimento
1524 mm	30,5 mt

Venda a metro - mínimo de 5 metros.



IP 7119

Bronze 90

O filme espelhado cor bronze é eficaz na redução do ganho de calor solar e encadeamento enquanto continua a permitir alguma transmissão de luz natural.

- Cor: Bronze espelhado
- Transmissão de luz visível: 11%
- Energia solar rejeitada: 80%
- Redução brilho (G): 90%
- Transmissão dos raios UV: 1%
- Durabilidade 3 anos

Largura	Comprimento
1524 mm	30,5 mt

Venda a metro.

A aplicação de películas para exterior requer um selante.


EDGE SEALING TAPE



Alternativa para selar os rebordos das películas de controlo solar (em vez do silicone), mantendo ao mesmo tempo uma proteção de selagem total.

Disponível em transparente e em preto.

Referência	Cor	Dimensões
TAVRESEALJBK0950	Preto (RAL 9005)	9 mm x 50 mt
TAVRESEALCL0950	Transparente	9 mm x 50 mt



Proteção Solar - Aplicação Interior

AVERY SILVER 20i YAWFRSILVER20i

Elevado bloqueio UV. Eficaz na redução dos reflexos. Proporciona privacidade durante o dia e uma melhor aparência ao vidro.

- Cor: Prata espelhado
- Transmissão de luz visível: 30%
- Energia solar rejeitada: 61%
- Transmissão dos raios UV: 1%
- Durabilidade 12 anos

Largura	Comprimento
1524 mm	31 mt

Venda a metro - mínimo de 5 metros.

IP 7206 Silver 80

Filme espelhado prata com boa qualidade e grande performance na rejeição de energia solar (80%).

- Cor: Prata espelhado
- Transmissão de luz visível: 23%
- Energia solar rejeitada: 80%
- Redução brilho (G): 80%
- Transmissão dos raios UV: 1%
- Garantia 12 anos/Durabilidade 20 anos

Largura	Comprimento
1524 mm	30,5 mt

Venda a metro - mínimo de 5 metros.

IP 7209 Graphite 80

O filme com efeito de espelho unidirecional é eficaz na redução do ganho de calor solar enquanto continua a permitir alguma transmissão de luz natural.

- Cor: Prata espelhado
- Transmissão de luz visível: 24%
- Energia solar rejeitada: 79%
- Redução brilho (G): 83%
- Transmissão dos raios UV: 1%
- Garantia 7 anos/Durabilidade 15 anos

Largura	Comprimento
1524 mm	30,5 mt

Venda a metro.

IP 7210 Graphite 65

O filme com efeito de espelho unidirecional, mais claro que o IP7209, eficaz na redução do ganho de calor solar enquanto continua a permitir alguma transmissão de luz natural.

- Cor: Prata claro espelhado
- Transmissão de luz visível: 43%
- Energia solar rejeitada: 67%
- Redução brilho (G): 64%
- Transmissão dos raios UV: 1%
- Garantia 7 anos/Durabilidade 15 anos

Largura	Comprimento
1524 mm	30,5 mt

Venda a metro.

IP 7203 Iron 65

A película, através da sua tonalidade neutra, oferece uma solução discreta para a redução do ganho de calor solar, ao mesmo tempo que continua a permitir alguma transmissão de luz natural. Permite a redução do encadeamento de forma discreta. Apenas para vidros simples.

- Cor: Cinzento
- Transmissão de luz visível: 30%
- Energia solar rejeitada: 61%
- Redução brilho (G): 65%
- Transmissão dos raios UV: 1%
- Garantia 10 anos/Durabilidade 20 anos

Largura	Comprimento
1524 mm	30,5 mt

Venda a metro - mínimo de 5 metros.

IP 7213 Multilay 65

O filme apresenta uma barreira significativa à absorção solar devido à sua **mistura única de ligas metálicas**. Como tem uma baixa absorção solar é uma alternativa interessante aos filmes espelhados. Vedação de borda obrigatória

- Cor: Champagne
- Transmissão de luz visível: 47%
- Energia solar rejeitada: 66%
- Redução brilho (G): 52%
- Transmissão dos raios UV: 1%
- Garantia 10 anos/Durabilidade 15 anos

Largura	Comprimento
1524 mm	30,5 mt

Venda a metro - mínimo de 5 metros.

Películas de Segurança

IP 7301 Safe 120

O filme de segurança transparente e admite o nível necessário de luz visível, enquanto bloqueia uma alta proporção de luz UV.

- Cor: Transparente
- Transmissão de luz visível: 85%
- Energia solar rejeitada: 19%
- Redução brilho (G): 14%
- Transmissão dos raios UV: 5%
- Espessura: **120 micrões**
- Durabilidade 10 anos

Largura	Comprimento
1524 mm	30,5 mt

Venda a metro.

IP 7302 SuperClear 125

O filme de segurança é extremamente transparente e admite o nível necessário de luz visível, enquanto bloqueia uma alta proporção de luz UV. EN12600: 2B2

- Cor: Transparente
- Transmissão de luz visível: 90%
- Energia solar rejeitada: 16%
- Redução brilho (G): 8%
- Transmissão dos raios UV: 5%
- Espessura: **125 micrões**
- Garantia 12 anos/Durabilidade 25 anos

Largura	Comprimento
1524 mm	30,5 mt

Venda a metro.

Proteção UV e Especialidade

IP 7403 Pool 85

Projeto especificamente para **aplicação em policarbonato e outros materiais sintéticos**. Muito comumente usado em telhados/coberturas de piscinas ou telhados de armazéns. Testar adesividade.

- Cor: Prata espelhado
- Transmissão de luz visível: 16%
- Energia solar rejeitada: 89%
- Redução brilho (G): 84%
- Transmissão dos raios UV: 1%
- Garantia 3 anos/Durabilidade 8 anos

Largura	Comprimento
1524 mm	30,5 mt

Venda a metro - mínimo de 5 metros.



Deve sempre testar o produto na superfície antes de o utilizar.

IP 7405 UVBlock G 30 (Para montras)

Ao permitir a transmissão do nível necessário de luz visível, bloqueará uma proporção muito alta de luz UV. Os filmes UVBlock diminuem o efeito – eles não param.

- Cor: Cinza light
- Transmissão de luz visível: 66%
- Energia solar rejeitada: 42%
- Redução brilho (G): 28%
- Transmissão dos raios UV: **0,5%**
- Garantia 10 anos/Durabilidade 20 anos

Largura	Comprimento
1524 mm	30,5 mt

Venda a metro.

IP 7407 Total UV 400 (Para montras)

Absorve completamente os raios UV prejudiciais (> 99,99% dos raios UVA, UVB e UVC), reduzindo significativamente o impacto do desbotamento em móveis e tecidos. Os filmes UVBlock diminuem o efeito – eles não param. Proteção de até 400 nm (+90%)

- Cor: Cinza light
- Transmissão de luz visível: 70%
- Energia solar rejeitada: 42%
- Redução brilho (G): 31%
- Transmissão dos raios UV: **0%**
- Garantia 10 anos/Durabilidade 20 anos

Largura	Comprimento
1524 mm	30,5 mt

Venda a metro - mínimo de 5 metros.

Privacidade / Blockout

IP 7501

Blockout Preto - Aplicação Interior

- Película em poliéster
- Cor: Preto brilho opaco
- Durabilidade: 10 anos
- Luz transmitida < 1%
- Solução de privacidade, ideal para áreas de armazenamento, galerias etc.
- Apenas para aplicação interior - Aplicação húmida

Largura Comprimento

1524 mm 30,5 mt

Venda a metro.

IP 7502

Blockout Branco - Aplicação Interior

- Cor: Branco brilho opaco
- Durabilidade: 10 anos
- Luz transmitida = 1%
- Solução de privacidade, ideal para galerias, shoppings, casinos, áreas de armazenamento, etc.
- Incorpora uma camada de alumínio entre 2 filmes brancos
- Apenas para aplicação interior - Aplicação húmida

Largura Comprimento

1524 mm 30,5 mt

Venda a metro.

Privacidade - LCD e E-Change

IP 7504

LED e LCD em salas de reunião

- Durabilidade: 5 anos
- Recomendado para salas de reuniões e conferências ou escritórios onde informações confidenciais são vistas eletronicamente. É projetado para funcionar com a maioria dos monitores LED / LCD.
- Testar previamente com os monitores
- Apenas para aplicação interior - Aplicação húmida



Largura Comprimento

1220 mm 30,5 mt

Venda a metro - mínimo de 3 metros.

IP 7505

E-Change Film

- Cor: Transparente / Translúcido
- Durabilidade: 10 anos
- Mudança instantânea de transparente para opaco operando um controlo remoto ou interruptor
- 2 camadas de filme PET a envolver uma camada de cristal líquido
- Fornecido à medida
- Utilização interior - Aplicação a seco

Fornecido à medida



Acessórios incluídos



Transformador



Comando



Cabo de Energia



Cabo de Saída

Películas Dichroic e Transparentes Coloridos

IP 7601 / 7602

Dichroic Fire e Ice - Aplicação interior



- Quando aplicado ao vidro, mudam de matiz e cor dependendo do ângulo de visão (Fire - cores quentes / Ice - cores frias).
- Usa luz natural para fornecer um ambiente dinâmico e atraente e aparência contemporânea que irá animar janelas, interiores e divisórias
- Durabilidade: 7 anos
- Apenas para aplicação interior - Aplicação húmida

Largura Comprimento

1350 mm 30,5 mt

Venda a metro - mínimo de 3 metros.

IP 7603 - 7624

Transparente colorido - Aplicação Interior



- Cores: 15 cores brilho e 7 cores mate
- Durabilidade: 7 anos
- As cores brilho coloram o vidro sem alterar a transparência
- Filme PET com alta qualidade óptica e uma superfície dura e resistente a arranhões para durabilidade e facilidade de manutenção durante a limpeza das janelas
- Apenas para aplicação interior - Aplicação húmida

Acabamento Largura Comp.

Cores Brilho

Outras Cores Mate 1524 mm 30,5 mt

Silver e Pearl Mate

Venda a metro - mínimo de 3 metros.

Decoração de Vidros - Padrões

IP 7700

Películas com efeitos decorativos - Aplicação interior

- Películas em poliéster com 34 efeitos decorativos.
- Suavizam a luz sem reduzir a luminosidade.
- Permitem personalizar janelas, divisórias ou móveis em vidro enquanto preservam a intimidade.

Largura Comprimento

1524 mm 30,5 mt

Venda a metro - mínimo de 3 metros.

IP 7708

IP 7710

IP 7704

IP 7720

IP 7724



Mundo Spandex

Austrália
Áustria
Bélgica
República Checa
Estónia
Finlândia
França
Alemanha
Itália
Noruega
Portugal
Eslováquia
Espanha
Suécia
Suíça
Países Baixos
Turquia
Reino Unido
Estados Unidos

Spandex Portugal

Zona Industrial Quinta Olival das Minas
Rua Quinta dos Álamos, 5
2625-577 Vialonga / Portugal

 spandex.pt

 [/SpandexPortugal](#)

 [@SpandexPortugal](#)

 [Spandexcom](#)

 [/company/spandex-portugal](#)